

**Tillstånds- och tillsynsnämnden**

---

Tid 31.01.2023 kl 17:03 - 18:00

Plats Stadsstyrelsens sammanträdesrum

## Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	5
§ 4	Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd	6
§ 5	Begäran om omprövning, Wadenströmståget 31	7
§ 6	Ansökan om bygglov, Innovationsvägen 3, Kullo företagsområde	9
§ 7	Ansökan om bygglov, Hindhår bildningscentrum, Skolvägen 26, Hindhår	11
§ 8	Ansökan om bygglov, Björkbackavägen 8, Ernestas	13
§ 9	Förslag till program för gemensam kontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag 2023-2030. Utlåtande om förslaget till Tavastlands NTM-central.	14
§ 10	Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsberättelse för år 2022	17
§ 11	Aktuella ärenden	18
§ 12	Meddelanden	19
§ 13	Rudus Oy, Kråkö grustäcksprojekt, UUDELY/438/2023, begäran om utlåtande angående MKB-behov, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022	21

**Tillstånds- och tillsynsnämnden**

---

Tid 31.01.2023 kl 17:03 - 18:00

Plats Stadsstyrelsens sammanträdesrum

## Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Andersson Christer	ledamot	
	Blomqvist Tom	ordförande	
	Hummastenniemi Krista	ledamot	
	Luukkainen Hannele	ledamot	
	Pasanen Petri	ledamot	
	Suhonen Mirja	ledamot	
	Fiskari John	ungdomsfullmäktiges representant	
	Uski Nina	stadsstyrelsens representant	
	Schoultz von Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Mether Jesse	miljövårdschef	
	Hento Miia	byggnadstillsynschef	
	Tiainen Tiina	föredragande	
	Tarmi Sanna	sekreterare	
Mattsson Pontus	ersättare		
Borta	Andersson Elin		
	Kivekäs Kari		
	Nyholm Patrick		
	Sågbom Pia		
	Tanska Juho		
	Wiitakorpi Jorma		

---

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Tom Blomqvist  
ordförandeSanna Tarmi  
protokollförare

---

Behandlade ärenden

§ 1 - 13

---

Protokoll justering

Hannele Luukkainen

Petri Pasanen

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 1

31.01.2023

**Mötets laglighet och beslutförhet**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 1

Biträdande stadsdirektör

Mötet konstateras lagenligt sammankalt och beslutfört.

Beslut

Konstaterades.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 2

31.01.2023

**Protokolljusterare**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 2

Tillstånds- och tillsynsnämnden väljer Hannele Luukkainen och Petri Pasanen till protokolljusterare.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden valde Hannele Luukkainen och Petri Pasanen till protokolljusterare.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 3

31.01.2023

### **Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 3

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

- Biträdande stadsdirektör § 53/2022

Ordförande:

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Pååtös

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 4

31.01.2023

### **Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 4

Beredning och tilläggsuppgifter:  
byråsekreterare Heidi Vaskelainen,  
heidi.vaskelainen@porvoo.fi

Lov och tillstånd som behandlats av byggnadstillsynschefen,  
ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna och  
VVS-inspektören under tiden 24.11.2022 – 18.1.2023.

Byggnadstillsynschefen  
Antecknas för kännedom.

Påätös  
Antecknades för kännedom.



Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 5

31.01.2023

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar

- anteckna begäran om omprövning för kännedom
- instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade

- anteckna begäran om omprövning för kännedom
- instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Paragrafen justerades genast.



Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 6

31.01.2023

### Ansökan om bygglov, Innovationsvägen 3, Kullo företagsområde

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 6  
111/10.03.00.04/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ledande byggnadsinspektör Joni Koskela, joni.koskela@porvoo.fi

Bygglov söks för en industri- och produktionsbyggnad i två våningar samt kontorslokaler och personalrum i anslutning till den. På gården byggs dessutom en lagerbyggnad på fastigheten 638-36-4011-8 på adressen Innovationsvägen 3, 06850 Kullo. Sökanden äger byggplatsen.

Fastigheten har en areal på 8 424 m<sup>2</sup> och en total byggrätt på 3 369 m<sup>2</sup>. Den nya industri- och produktionsbyggnaden har en våningsyta på 1 024 m<sup>2</sup> och en volym på 5 300 m<sup>3</sup>. Lagerbyggnaden som byggs på gården har en våningsyta på 100 m<sup>2</sup> och en volym på 550 m<sup>3</sup>

Huvudprojekterare är byggnadsingenjör Risto Sakko.  
Byggprojekterare är byggnadsarkitekt Arja Jaakonaho.

Loven söks av Kaefer Oy.

Byggnadens stomme är huvudsakligen av betong och ytterväggarna av metall. Den huvudsakliga fasadfärgen är mörkgrå metall. Svart används som effektfärg.

Bilagor:

Byggloven nr 638-2023-74-75

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar bevilja bygglov för industri- och produktionsbyggnaden samt den separata lagerbyggnaden enligt beslutsförslagen med de villkor som ingår i loven.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja bygglov för industri- och produktionsbyggnaden samt den separata lagerbyggnaden enligt beslutsförslagen med de villkor som ingår i loven.

Paragrafen justerades genast.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 6

31.01.2023

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 7

31.01.2023

## Ansökan om bygglov, Hindhår bildningscentrum, Skolvägen 26, Hindhår

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 7  
113/10.03.00.04/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:  
byggnadstillsynschef Miia Hento, [miia.hento@borga.fi](mailto:miia.hento@borga.fi)

Borgå stad / lokalitetsledningen ansöker om bygglov för utbyggnad och intern ombyggd av Hindhår bildningscentrum. Byggplatsen 638-50-7003-1 är 11618 m<sup>2</sup> och belägen i Hindhår, Skolgatan 26, 07110 Hindhår.

Utbyggnadsdelens våningsyta är 1 090 m<sup>2</sup> och volym 6 530 m<sup>3</sup>. Skolbyggnadens utbyggnadsdelutvidgning har två våningar i betong. Fasaderna är putsade, skivformsmönstrad betong och träribbor. Takmaterialet är grå plåt.

Arkitekt Mikko Kaira är chefsplanerare och Mirja Merikari är byggnadsplanerare, båda från UKI Arkkitehdit Oy.

Om byggprojektet begärdes utlåtanden av räddningsmyndigheten, miljöhälsovården, kommuntekniken och stadsplaneringsavdelningen. Stadsplaneringen förordar i sitt utlåtande att bygglovet beviljas.

Byggnadstillsynen har hört grannarna.

Bilaga:  
Bygglov nr 638-2023-76

Byggnadstillsynschefen  
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar att godkänna det sökta bygglovet för utbyggnad av skolbyggnaden och för interna ombyggnader i enlighet med beslutsförslaget och de villkor som finns i tillståndet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut  
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna det sökta bygglovet för utbyggnad av skolbyggnaden och för interna ombyggnader i enlighet med beslutsförslaget och de villkor som finns i tillståndet.

Paragrafen justerades genast.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 8

31.01.2023

## Ansökan om bygglov, Björkbackavägen 8, Ernestas

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 8  
107/10.03.00.04/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:  
byggnadsinspektör Jimi Karlsson, [040 194 5406](tel:0401945406),  
[jimi.karlsson@porvoo.fi](mailto:jimi.karlsson@porvoo.fi)

Bygglov söks för renovering av tre radhus från 1972 och 1985, Björkbackavägen 8. Renoveringen görs så grundligt att den kan jämföras med nybyggnad. Projektområdet ligger inom området för Ernestas byggnadsplan. Den sökande hyr byggplatsen.

Tomtens areal är 6 930 m<sup>2</sup> och byggrätt 2 426 m<sup>2</sup>-vy, varav 1 226 m<sup>2</sup>-vy utnyttjats tidigare. Radhuset A har en våningsyta på 481 m<sup>2</sup> och inrymmer åtta enrummare, vars lägenhetsyta är 35 m<sup>2</sup>, samt en tvårummare, vars lägenhetsyta är 61 m<sup>2</sup>. Radhuset B har en våningsyta på 290 m<sup>2</sup> och inrymmer åtta enrummare, vars lägenhetsyta är 29 m<sup>2</sup>. Radhuset C har en våningsyta på 455 m<sup>2</sup> och inrymmer åtta enrummare, vars lägenhetsyta är 35 m<sup>2</sup>, samt en tvårummare, vars lägenhetsyta är 61 m<sup>2</sup>.

Kravet på bilplatser är 1-2 bilplatser / bostad och 1 bilplats / två anställda. På tomtens placeras 20 bilplatser som ligger på gården. Två bilplatser är tillgängliga. I förråden för utomhusredskap finns 20 cykelplatser.

Arkitekt Veikko Mäkipaja har utarbetat planerna.

Lovet söks av Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab.

Yttertakets ändras inte och inte heller fasadbeklädnaden. De befintliga badrummen och köken i bostäderna rivs. Det byggs nya badrum och kokutrymmen som motsvarar de nuvarande kraven. Fönstren förnyas. Värmeisoleringen i övre bjälklaget förbättras. Bostäderna utrustas med maskinell ventilation per bostad. Bostadsnumreringen görs mer fungerande. Byggnadens tillgänglighet uppfyller kraven i statsrådets förordning 241/2017.

Bilagor:  
Bygglov nr 638-2023-77, 638-2023-78 och 638-2023-79

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 8

31.01.2023

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar bevilja bygglov för byggprojektet som avses i beslutsförslagen.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja bygglov för byggprojektet som avses i beslutsförslagen.

Paragrafen justerades genast.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 9

31.01.2023

## **Förslag till program för gemensam kontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag 2023-2030. Utlåtande om förslaget till Tavastlands NTM-central.**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 9  
3571/11.02.01.04/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:  
miljövårdsinspektör Arto Lankinen (arto.lankinen@borga.fi)

Föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å r.f. har 1.12.2022 till Tavastlands NTM-central lämnat in för godkännande ett förslag till program för gemensam samkontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag 2023-2030. Det nya programmet ersätter ett tidigare kontrollprogram från år 2015.

Grunden för den gemensamma kontrollen är miljötillstånden för avloppsreningsverken i Lahtis, Nastola och Orimattila, där tillståndshavarna åläggs att följa recipientpåverkan från det vatten som kommer ut från reningsverken på ett sätt som Tavastlands NTM-central godkänner.

Kontrollen omfattar vattnets fysikalisk-kemiska status och förekomsten av kiselalger samt skaliga och farliga ämnen.

Vattnets fysikalisk-kemiska status i Borgå ås vattendrag har årligen följts på 15 observationsplatser, av vilka 10 finns i Borgå ås huvudfåra och 5 i Palojoki. I det nya programmet föreslås att man stryker en observationsplats uppströms Lahtis, som blivit överflödigt efter byggandet av överföringsavloppet Hollola-Lahtis. I huvudfåran föreslås tre nya observationsplatser, av vilka två skulle ligga uppströms och nedströms utsläppsplatsen för reningsverken i Lahtis och en uppströms reningsverket i Orimattila. Två gamla observationsplatser i Lahtis fortsätter att användas för observationer 2023 och 2024 som jämförelsematerial. Dessutom kommer en av observationsplatserna i huvudfåran att flyttas cirka 50 meter. Med de nya observationsplatserna och med flyttning av en observationsplats vill man få noggrannare information om den diffusa belastningens och punktbelastningens andelar av påverkan på recipienten.

Vattenprover samlas in varje månad från fem observationsplatser i huvudfåran. Från de övriga observationsplatserna i huvudfåran samlar man in vattenprover fyra-sex gånger per år. Från fyra observationsplatser i Palojoki samlar man in vattenprover sex gånger per år, från en observationsplats sju gånger per år och från en plats tre gånger per år. Vattenproverna analyseras i ett FINAS-ackrediterat testlaboratorium främst med metoder som baserar sig på SFS-standarder. Sammanlagt 26 parametrar analyseras. År 2023 kommer järn att tas med som en ny parameter. Beslut om den

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 9

31.01.2023

fortsatta användningen av denna parameter fattas på basis av analysresultaten under de närmaste åren.

Dessutom finns tre kontinuerliga mätstationer i ån på sträckan mellan Lahtis och Orimattila, vilka mäter vattnets syrehalt (mg/l) och syremättnad (%) samt temperatur, elektrisk ledningsförmåga och grumlighet. Uppföljningsdata från den kontinuerliga mätningen kommer i realtid, och datan är offentlig.

Förekomsten och koncentrationerna av skadliga och farliga ämnen (HAVA) i ytvatten kontrolleras fyra gånger per år under perioder av högvattenföring och lågvattenföring nedströms reningsverken i Kariniemi och Ali-Juhakkala i Lahtis, i nedre loppet av utläppsfåran för reningsverket i Nastola och den stängda deponin samt i Borgå ås mynning. Förekomsten AV HAVA-ämnen i fisk undersöks preliminärt vart tredje år. Kontrollfrekvensen kan vid behov ändras flexibelt.

Kontroll av strukturen hos kiselalgssamhällen på stenytor görs vart tredje år, nästa gång år 2023. Algprover tas från sju forsar eller platser med strömmande vatten. Sex av dem finns i huvudfåran, en i Palojoki.

Resultaten från kontrollen kommer att överlämnas till de kontrollskyldiga, till miljövårdsnämnden och hälsoskyddsmyndigheten i Orimattila samt till NTM-centralerna i Nyland och Tavastland. En årsrapport sänds med en mera omfattande sändlista bl.a. till miljövårdsmyndigheten i Borgå stad.

NTM-centralen i Tavastland begär Borgå stads miljövårdsmyndighets utlåtande om utkastet till kontrollprogram. Utlåtande bör lämnas in senast 1.2.2023 per e-post till NTM-centralen i Tavastlands registratorskontor [kirjaamo.hame@ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.hame@ely-keskus.fi)).

Bilaga:

Program för gemensam kontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag. Kontrollprogram 2023-2030.

Tillstånds- och tillsynsnämnden, som i dag är Borgå stads miljövårdsmyndighet, anser att förslaget till program för gemensam kontroll av Borgå ås vattendrag 2023-2030 är motiverat och mångsidigt och att nämnden inte har något att tillägga till det.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 9

31.01.2023

Tillstånds- och tillsynsnämnden, som i dag är Borgå stads miljövårdsmyndighet, ansåg att förslaget till program för gemensam kontroll av Borgå ås vattendrag 2023-2030 är motiverat och mångsidigt och att nämnden inte har något att tillägga till det.

Paragrafen justerades genast.



Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 10

31.01.2023

## Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsberättelse för år 2022

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 10  
3202/11.00.01.01/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:  
miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, [carita.forsberg-heikkila@borga.fi](mailto:carita.forsberg-heikkila@borga.fi),  
miljövårdschef Jesse Mether, [jesse.mether@borga.fi](mailto:jesse.mether@borga.fi)

Enligt 168 § i miljöskyddslagen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten för den regelbundna tillsynen göra upp en plan för sitt område (tillsynsplan). Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om områdets miljöförhållanden, om verksamheter som medför risk för förorening och om tillgängliga resurser och metoder för tillsyn. Planen ska innehålla en beskrivning av grunderna för ordnandet av tillsynen och för riskbedömningen samt en beskrivning av samarbetet mellan de myndigheter som svarar för tillsynen. Tillsynsplanen ska ses över regelbundet. Den planmässiga tillsynen genomförs enligt ett separat tillsynsprogram.

Byggnads- och miljönämnden i Borgå stad godkände 16.02.2020 § 10 miljövårdsmyndighetens tillsynsplan för åren 2011 - 2025. När tillsynsplanen godkändes, beslutade man att utfallet för tillsynsplanen skulle utvärderas i en tillsynsberättelse som presenteras för byggnads- och miljönämnden årligen före slutet av maj.

I tillsynsberättelsen finns uppgifter om miljötillsynen under år 2022.

Bilagor:  
Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsberättelse 2022

Miljövårdschefen  
Tillstånd- och tillsynsnämnden antecknar Borgå stads  
miljövårdsmyndighet tillsynsberättelse 2022 för kännedom

Beslut  
Tillstånd- och tillsynsnämnden antecknade Borgå stads  
miljövårdsmyndighet tillsynsberättelse 2022 för kännedom.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 11

31.01.2023

**Aktuella ärenden**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 11

- Utlåtande till Nylands avfallsnämnden

Antecknades för kännedom

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 12

31.01.2023

## Meddelanden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 12

1. Nylands NTM-centrals beslut 21.12.2022 dnr UUDELY/11705/2020, genom vilket ett naturskyddsområde vid namn Kaupunginselkä-Sahasaarten selkä (YSA260182) inrättas i ett vattenområde som ägs av Borgå stad. Skyddsområdets areal är ca 86 hektar. Genom beslutet förverkligas programmet Natura 2000 och det riksomfattande programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar. Ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
2. Nylands NTM-centrals beslut 1.12.2022 dnr UUDELY/13684/2022, genom vilket ett naturskyddsområde vid namn Fridolin (YSA259950) inrättas på privat mark i Sannäs. Skyddsområdets areal är ca 2,7 hektar. Genom beslutet skyddas värdefulla bergsskogar och moskogar för att förverkliga Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSÖ). Ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
3. Nylands NTM-centrals beslut 15.9.2022 dnr UUDELY/11809/2022, genom vilket ett naturskyddsområde vid namn Taivaskallio (YSA258409) inrättas på privat mark i Pellinge. Skyddsområdets areal är ca 3,2 hektar. Genom beslutet skyddas värdefulla bergsskogar, lundar och moskogar för att förverkliga Handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSÖ). Ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
4. Anmälan 24.11.2022 om lagring av boskapsgödsel i stack. Meningen är att boskapsgödsel som uppkommit på lägenheten Vähä-Ojala RNr 638-434-5-5 i Kerko by lagras i en på vederbörligt sätt anlagd stack på ett åkeravsnitt som hör till lägenheten. Stacken plöjs ner i åkern under hösten 2023. Stackens placering har godkänts på basis av en kartbilaga och tidigare inspektionsbesök.
5. Anmälan 1.4.2022 om lagring av gödsel i stack. Meningen är att fårgödsel som uppkommit på fastigheten 638-433-6-29 i Karsby lagras i en på vederbörligt sätt anlagd stack på ett åkeravsnitt

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 12

31.01.2023

som hör till fastigheten 638-433-6-17. Fastigheterna ägs av samma person. Stacken plöjs ner i åkern på sommaren 2024. Placeringen har godkänts efter en granskning av kartan och flygfoton.

Miljövårdschef  
Antecknas för kännedom.

Beslut  
Antecknades för kännedom.

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 13

31.01.2023

**Rudus Oy, Kråkö grustäktsprojekt, UUDELY/438/2023, begäran om utlåtande angående MKB-behov, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022**

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 13  
3070/11.02.12.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:

Carita Forsberg-Heikkilä, miljöforskningschef, [carita.forsberg-heikkila@borga.fi](mailto:carita.forsberg-heikkila@borga.fi)

Rudus Oy har bitt Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) ta ställning till behovet av MKB-förfarande i fråga om det planerade marktäktsprojektet på Kråkö i Borgå. NTM-centralen i Nyland har 23.12.2022 avgett utlåtandet UUDELY/12962/2022 i ärendet.

NTM-centralen bedömer i sitt utlåtande att frågan om behovet av MKB-förfarande då det gäller Rudus Oy:s marktäktsprojekt på Kråkö ska avgöras som ett beslut i ett enskilt fall på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i MKB-lagen. Det kan inte entydigt anses att det tidigare MKB-förfarandet vore tillräckligt för bedömning av projektets miljökonsekvenser, i synnerhet vad gäller områdets naturvärden.

NTM-centralen i Nyland har 9.1.2023 bitt Borgå stads miljöförhållningsmyndighet yttra sig om MKB-behovet i fråga om Rudus Oy:s grustäktsprojekt UUDELY/438/2023. Ett utlåtande önskas senast 10.2.2023.

Bilagor:

MKB-förfarandets tillräcklighet, Kråkö marktäktsprojekt, Borgå, NTM-centralens utlåtande UUDELY/12962/2022, 23.12.2022

Begäran om utlåtande angående tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) i ett enskilt fall, NTM-centralen i Nyland UUDELY/438/2023, 9.1.2023

Borgå miljöförhållningsmyndighets ställningstagande riktat till NTM-centralen i Nyland angående MKB-förfarandets tillräcklighet 11.11.2022

Rudus Oy, Kråkö grustäktsprojekt, UUDELY/438/2023, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022

Rudus Oy har bitt Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) ta ställning till behovet av MKB-förfarande i fråga om det planerade marktäktsprojektet på Kråkö i Borgå. NTM-centralen i Nyland har 23.12.2022 avgett utlåtandet UUDELY/12962/2022 i ärendet.

NTM-centralen bedömer i sitt utlåtande att frågan om behovet av MKB-förfarande då det gäller Rudus Oy:s marktäktsprojekt på Kråkö

Tillstånds- och  
tillsynsnämnden

§ 13

31.01.2023

ska avgöras som ett beslut i ett enskilt fall på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i MKB-lagen. Det kan inte entydigt anses att det tidigare MKB-förfarandet vore tillräckligt för bedömning av projektets miljökonsekvenser, i synnerhet vad gäller områdets naturvärden.

NTM-centralen i Nyland har 9.1.2023 bett Borgå stads miljöförvaldmyndighet yttra sig om MKB-behovet i fråga om Rudus Oy:s grustäcksprojekt UUDELY/438/2023. Ett utlåtande önskas senast 10.2.2023.

Bilagor:

MKB-förfarandets tillräcklighet, Kråkö marktäcksprojekt, Borgå, NTM-centralens utlåtande UUDELY/12962/2022, 23.12.2022

Begäran om utlåtande angående tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) i ett enskilt fall, NTM-centralen i Nyland UUDELY/438/2023, 9.1.2023

Borgå miljöförvaldmyndighets ställningstagande riktat till NTM-centralen i Nyland angående MKB-förfarandets tillräcklighet 11.11.2022

Rudus Oy, Kråkö grustäcksprojekt, UUDELY/438/2023, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022

Miljöförvaldschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden avger på det sätt som anges i bilagan ett utlåtande om Rudus Oy:s grustäcksprojekt på Kråkö.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden avgav på det sätt som anges i bilagan ett utlåtande om Rudus Oy:s grustäcksprojekt på Kråkö.

Paragrafen justerades genast.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 4, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13**

### **BESVÄRSFÖRBUD**

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 3

Anvisningar om hur man begär omprövning (kommunallagen 16 kap.)

## **ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING**

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

### **Rätt att begära omprövning**

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- kommunmedlemmar.

### **Tidsfrist för begäran om omprövning**

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Borgå stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

### **Omprövningsmyndighet**

Omprövning begärs hos Borgå Tillstånds- och tillsynsnämnden

Registraturens kontaktinformation;

Post- och besöksadress: Krämaretorget B, 06100 Borgå  
E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi  
Telefonnummer: 020 69 2250

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

### **Omprövningsbegärens form och innehåll**



Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

### **Protokoll**

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 5, § 6, § 7, § 8

## BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

### Besvär rätt

I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

### Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

### Besvärsmyndighet

Kommunalbesvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Post- och besöksadress: Sörnäsvägen 1, 00580 Helsingfors  
E-postadress: helsinki.hao(at)oikeus.fi  
Faxnummer: 029 56 42079  
Telefonnummer: 029 56 42000

Besväret kan även riktas till förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

### Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- 1) det beslut i vilket ändring söks
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- 3) de grunder på vilka ändring yrkas.
- 4) vad rätten på rättelseyrkan baserar sig på, ifall beslutet inte berör den person som yrkar på ändring

I besvären ska ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och kontaktuppgifter uppges i besvären. Ifall kontaktuppgifterna ändras under tiden som rättelseyrkan är under behandling bör man omgående informera förvaltningsdomstolen om detta.

I besväret bör även uppges den postadress, och en eventuell övrig adress dit dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges (delgivningsadress). Ifall man uppgett fler än en delgivningsadress, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken adress dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besväret ska bifogas:

- 1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks
- 2) intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

### Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter 1455/2015.

Avgiften tas dock inte ut för ärenden som initierats av privatperson för förmånder eller tjänster enligt socialvårdslagen (1301/2014) eller hälsovårdslagen (1326/2010). Ej heller i ärenden som initierats av privatperson som berör social- och hälsovårdens kundavgifter enligt lagen om social- och hälsovårdens kundbetalningar (734/1992).

### Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur vid servicekontoret Kompassen.

Post- och besöksadress: Krämartorget B, 06100 Borgå

E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi

Telefonnummer: 020 69 2250

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00 - 15.00