

Ympäristöterveysjaosto

Aika 23.03.2023 klo 17:44–19:35

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 13	Valvontatulokset 2022	5
§ 14	Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen viranhaltijoille	6
§ 15	Albert Edelfeltin koulun pienluokkien terapia-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027	8
§ 16	Sannäsin kartanon uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027	9
§ 17	Palvelutalo Esplanadin uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027	10
§ 18	Omenmäen palvelutalon uima-altaan valvontatutkimusohjelma 2023–2027	11
§ 19	Porvoon veden valvontatutkimusohjelma 2023–2027	12
§ 20	Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027	14
§ 21	Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen ja valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2023–2028	16
§ 22	Valitus Pukaron metsästysseuran ympäristölupapäätöksestä, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle	19
§ 23	Viiskivenharjun kalataloudellinen tarkkailuohjelma Myrskylä, lausunto ELY-keskukselle	21
§ 24	NCC Industry Oy: n Loviisan Greggölen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja toiminnan aloittamislupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle	23
§ 25	As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valitus ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 94/20.10.2022, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle	27
§ 26	Tiedoksi	30

Ympäristöterveysjaosto

Aika 23.03.2023 klo 17:44–19:35

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin	puheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Hällfors Christoffer	jäsen	
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Meriheinä Thérèse	varajäsen	
	Mårtenson Jesse	jäsen	
	Nurmi Jaakko	jäsen	
	Penninkangas Anne	jäsen	
	Tuulinen Juuso	jäsen	
	Heikkinen Seija	asiantuntija	
	Jansson Petronella	asiantuntija	
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	
Poissa	Hakasaari Petri		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Elin Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 11–26

Pöytäkirjan tarkastus

Hannele Luukkainen

Petra Lind

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 11. huhtikuuta 2023



Ympjao_23-3-2023.pdf

(259438 byte)
SHA-512: a7458e61025e8057da2890909d3e6a2445b21
8b94c1ac78c3d0c268b6e1af878cac788767287828207
ceb8b81235e32b8d77fc042bb5c113ac7565e4cf04800



Mihal_23-3-2023.pdf

(230253 byte)
SHA-512: ca0258007a8f031ca891d4c0d0033c0f2e96
40943b89562e3f53ee80e164247b411bc7311167c9b02
11591397c94412aba8b881e1a5e674378e7f4ad28141b

Allekirjoitukset

6.4.2023 18.08.31 (CET)



Elin Andersson

elin.ea.andersson@gmail.com
Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)

7.4.2023 13.03.54 (CET)



Riitta Elina Nieminen

riitta.nieminen@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)

7.4.2023 17.55.35 (CET)



Hannele Marja-Liisa Luukkainen

hannele.luukkainen@clarinet.fi
Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)

11.4.2023 14.01.40 (CET)



Lind Petra Helena

petra.lind@askola.fi
Allekirjoitettu eID: iia (Mobiilivarmenna)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 23.3.2023

Tämän tositteen alttouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
dac2a163424f53281aad86eb33f5478975ad3fd839e4c764134984bb0b00dd2d044cc094b96f9e4d79e3034e0322f184a1a1f8ea13cdf28327ba52d7fb



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 11

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 12

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Hannele Luukkaisen ja Petra Lindin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 13

23.03.2023

Valvontatulokset 2022

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 13
3326/11.05.00.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen,
valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson,
III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Seija Heikkinen

Liitteessä on esitetty yhteenveto Porvoon ympäristöterveydenhuollon valvontatuloksista peilaten niitä vuoden 2022 valvontasuunnitelmaan.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä tiedoksi yhteenvedon vuoden 2022 valvontatuloksista.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi tiedoksi yhteenvedon vuoden 2022 valvontatuloksista.

Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen viranhaltijoille

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 14
508/11.05.00.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Tiina Tiainen, p. 040 723 4141

Ympäristöterveysvalvontaa koskevassa lainsäädännössä julkisen vallan käyttöön liittyvä toimivalta on pääosin säädetty kunnan osoittamalle monijäseniselle toimielimelle. Valtuusto voi terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n, elintarvikelain (297/2021) 27 § ja tupakkalain (549/2016) 8 § nojalla antaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, elintarvikeviranomaiselle ja tupakkalain viranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987) osalta toimivallan siirtoon sovelletaan kuntalain säännöksiä. Valvontasuunnitelman hyväksymistoimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää. Lainsäädännössä on annettu toimivaltaa myös suoraan valvontaa suorittavalle viranhaltijalle.

Loviisan ja Porvoon kaupunkien sekä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon kuntien alueella edellä mainittu toimielin on Porvoon kaupunginvaltuuston 14.12.2022 hyväksymän hallintosäännön 33, 34 ja 39 §:n sekä alueen kuntien yhteistyösopimuksen nojalla ympäristöterveysjaosto. Hallintosäännön 39 §:n mukaan toimielimillä on oikeus siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranomaisille, jos lainsäädännössä ei ole toisin määrätty.

Ympäristöterveysjaoston päätösvallan delegointia on tarpeen muuttaa valvontaa koskevan lainsäädännön muuttumisen sekä uuden hallintosäännön sekä uuden yhteistoimintasopimuksen johdosta. Hallinnon joustavuuden turvaamiseksi toimivaltaa on tarpeen siirtää useille viranhaltijoille. Päätösvalta, joka liittyy rutiinipäätöksiin, kuten ilmoitusten ja lupien käsittelyyn, seuraamusmaksun määräämiseen sekä tavanomaisten valvontatehtävien suorittamiseen, esimerkiksi eräät ilmoitukset ja lausunnot, on myös tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoilla on kuitenkin ilman erillistä delegointia oikeus antaa yksittäisiä toimijoita koskevia, ohjausta ja neuvontaa sisältäviä lausuntoja, keskusvirastojen valvontaohjeiden laatimiseen liittyviä lausuntoja sekä valmisteluvaiheen lausuntoja asiakkaan tai yhteistyöviranomaisen pyynnöstä.

Muutoksenhaku elintarvike- ja terveydensuojelulain nojalla annetuista viranhaltijoiden päätöksistä tapahtuu vaatimalla päätöksen oikaisua ympäristöterveysjaostolta. Muutoksenhaku

Ympäristöterveysjaosto

§ 14

23.03.2023

tupakkalain nojalla annettuihin viranhaltijapäätöksiin tapahtuu valittamalla hallinto-oikeuteen ja lääkelain nojalla tehtyihin viranhaltijapäätöksiin vaatimalla oikaisua Lupa- ja valvontalautakunnalta.

Ympäristöterveysjaosto on delegoinut päätösvaltaansa viranhaltijalle viimeksi 28.4.2022 § 42 § 44 (liite).

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää siirtää elintarvikelain (297/2021), lääkelain (395/1987), terveydensuojelulain (763/1994) ja tupakkalain (549/2016) mukaista toimivaltaansa sekä edellä mainittujen lakien nojalla annettujen säädösten mukaista toimivaltaansa terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon päälliköille (I ja III kaupungineläinlääkäri-hygienikko sekä valvontaeläinlääkäri), II ja IV kaupungineläinlääkäri-hygienikolle, terveydensuojelusuunnittelijoille, terveystarkastajille, kunnaneläinlääkäri-praktikoille sekä näytteenottajille liitteessä esitetyllä tavalla. Edellä mainittujen viranhaltijoiden tulee tiedottaa jaostoa tekemistään päätöksistä sekä antamistaan lausunnoista.

Terveyshaittojen arviointia tai velvoitteiden määräämistä sisältävät päätökset tehdään esittelystä.

Päätös astuu voimaan 1.5.2023. Päätös toimitetaan tiedoksi Porvoon kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 15

23.03.2023

Albert Edelfeltin koulun pienluokkien terapia-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 15
86/11.05.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
vs. terveydensuojelusuunnittelija Tomi Jormanainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Allasvesiasetuksen (315/2002) mukaan yleisen uima-altaan ylläpitäjän tulee yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatia laitoksen säännöllistä valvontaa varten laitokohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät:

- laitoksen yhteystiedot ja vastuutahot
- altaan yleiskuvaus ja käyttöaste
- vedenkäsittelytiedot ja omavalvonta
- viranomaisvalvonta

Albert Edelfeltin koulun pienluokkien uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027 on liitteenä. Se on laadittu yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja se päivitetään joka viides vuosi tai aina, kun tapahtuu olennaisia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Albert Edelfeltin koulun pienluokkien terapia-altaan valvontatutkimusohjelman vuosille 2023–2027.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Sannäsin kartanon uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 16

578/11.05.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
vs. terveydensuojelusuunnittelija Tomi Jormanainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Allasvesiasetuksen (315/2002) mukaan yleisen uima-altaan ylläpitäjän tulee yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatia laitoksen säännöllistä valvontaa varten laitokohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät:

- laitoksen yhteystiedot ja vastuutahot
- altaan yleiskuvaus ja käyttöaste
- vedenkäsittelytiedot ja omavalvonta
- viranomaisvalvonta

Sannäsin kartanon uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027 on liitteenä. Se on laadittu yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja se päivitetään joka viides vuosi tai aina, kun tapahtuu olennaisia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Sannäsin kartanon uima-altaan valvontatutkimusohjelman 2023–2027.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Palvelutalo Esplanadin uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 17
581/11.05.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
vs. terveydensuojelusuunnittelija Tomi Jormanainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Allasvesiasetuksen (315/2002) mukaan yleisen uima-altaan ylläpitäjän tulee yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatia laitoksen säännöllistä valvontaa varten laitokohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät:

- laitoksen yhteystiedot ja vastuutahot
- altaan yleiskuvaus ja käyttöaste
- vedenkäsittelytiedot ja omavalvonta
- viranomaisvalvonta

Palvelutalo Esplanadin uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2022–2026 on liitteenä. Se on laadittu yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja se päivitetään joka viides vuosi tai aina, kun tapahtuu olennaisia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Palvelutalo Esplanadin uima-altaan valvontatutkimusohjelman 2023–2027.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Omenamäen palvelutalon uima-altaan valvontatutkimusohjelma 2023–2027

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 18
3289/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
teveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Allasvesiasetuksen (315/2002) mukaan yleisen uima-altaan ylläpitäjän tulee yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatia laitoksen säännöllistä valvontaa varten laitokohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät:

- laitoksen yhteystiedot ja vastuutahot
- altaan yleiskuvaus ja käyttöaste
- vedenkäsittelytiedot ja omavalvonta
- viranomaisvalvonta

Omenamäen palvelutalon uima-altaan valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027 on liitteenä. Se on laadittu yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja se päivitetään joka viides vuosi tai aina, kun tapahtuu olennaisia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Omenamäen palvelutalon uima-altaan valvontatutkimusohjelman 2023–2027.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Porvoon veden valvontatutkimusohjelma 2023–2027

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 19
93/11.05.02.01/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta. Koska Porvoon veden valvontatutkimusohjelman päivittämisen valmistelu on tehty pääosin ennen uudistuneen lainsäädännön voimaantuloa 12.1.2023, on valvontatutkimusohjelmassa sovellettu osittain vanhaa lain-säädäntöä. Merkittävä muutos lainsäädännössä koskee riskien-hallintasuunnitelman sisältöä ja päivittämistä. Porvoon veden riskinarviointi hyväksytty 22.3.2018. Koska riskienhallinta-suunnitelmaa ei päivitetty valvontatutkimusohjelman tarkastamisen yhteydessä uuden lainsäädännön mukaiseksi, pidetään valvontatutkimusohjelman voimassaoloaikana vanhan lainsäädännön mukaisesti viisi vuotta. Näytteenottotilanteiden ja tutkittavien muuttujien osalta valvontatutkimusohjelmassa on noudatettu uutta lainsäädäntöä.

Talousvesiasetuksen mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta.

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat:

- vesilaitoksen yhteystiedot
- toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden käyttäjien määrä
- vedentuotantoketju
- vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti kartalla
- raakaveden laatu, vedenkäsittely ja käsitellyn veden laatu sekä mahdollisen ostoveden laatu
- laitoksen henkilökunnan pätevyys
- vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista
- laitoksen omavalvonta
- varautuminen häiriötilanteisiin
- viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta

Valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lausunto, jonka perusteella valvontatutkimusohjelmaa korjattiin ja täydennettiin.

Liitteet

- Porvoon veden valvontatutkimusohjelma 2023–2027
- AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja.

Valvontatutkimusohjelma toimitetaan tiedoksi:

- Porvoon vesi: sari.rajajarvi@porvoo.fi, elina.antila@porvoo.fi
- Porvoon ympäristönsuojelu: ympsuoj@porvoo.fi
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ymp.etela@avi.fi
- Uudenmaan ELY-keskus: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Porvoon veden valvontatutkimusohjelman vuosille 2023–2027.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma vuosille 2023–2027

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 20
568/11.05.02.01/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta. Koska Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman päivittyksen valmistelu on tehty pääosin ennen uudistuneen lainsäädännön voimaantuloa 12.1.2023, on valvontatutkimusohjelmassa sovellettu osittain vanhaa lainsäädäntöä. Merkittävä muutos lainsäädännössä koskee riskienhallintasuunnitelman sisältöä ja päivittämistä. Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty Päijät-Hämeen terveysvalvontayksikössä 12.1.2021. Koska riskienhallintasuunnitelmaa ei päivitetty valvontatutkimusohjelman tarkastamisen yhteydessä uuden lainsäädännön mukaiseksi, pidetään valvontatutkimusohjelman voimassaolo aikana vanhan lainsäädännön mukaisesti viisi vuotta. Näytteenotto-
tiheyksien ja tutkittavien muuttujien osalta valvontatutkimusohjelmassa on noudatettu uutta lainsäädäntöä.

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat:

- vesilaitoksen yhteystiedot
- toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden käyttäjien määrä
- vedentuotantoketjun kuvaus
- vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti kartalla
- raakaveden laatu, vedenkäsittely ja käsitellyn veden laatu sekä mahdollisen ostoveden laatu
- laitoksen henkilökunnan pätevyys
- vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista
- laitoksen omavalvonta
- varautuminen häiriötilanteisiin
- viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta

Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma-luonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lausunto, joka on liitteenä. Lausunnon perusteella valvontatutkimusohjelmaa korjattiin ja täydennettiin.

Liitteet

- Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma 2023–2027
- AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja.

Valvontatutkimusohjelma toimitetaan tiedoksi

- Myrskylän kunnan vesilaitos
- Askolan ympäristönsuojelu
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto
- ELY-keskus

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman vuosille 2023–2027.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen ja valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2023–2028

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 21
528/11.05.02.01/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Riskinarviointi

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan terveydensuojeluviranomaisen tulee hyväksyä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Valtioneuvoston asetuksen talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (Vna 7/2023) mukaan riskienhallintasuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1. riskienhallintasuunnitelman laatimiseen osallistuneen työryhmän kokoonpano;
2. vedenottopisteiden sijainti paikkatietona;
3. selvitys vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueiden maankäytöstä, valumasta, vedenmuodostumisprosesseista ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta veden laatuun;
4. vedenottamoiden, vedenottamoalueiden, vedenottamon suoja-alueiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti paikkatietona tai kartalla;
5. veden ottoa, käsittelyä, varastointia ja jakelua koskeva vedentuotantoketjun kuvaus;
6. tiedot vedenkäsittelykemikaaleista ja sellaisten vedentuotantoketjussa käytettävien tuotteiden materiaaleista, jotka ovat kosketuksissa talousvedeksi tuotettavan veden tai talousveden kanssa;
7. luettelo tunnistetuista talousveden laatua uhkaavista vaaroista ja vaaratilanteista liitteessä 1 tarkoitetuilla riskienhallinnan osa-alueilla;
8. arvio tunnistettujen vaarojen ja vaaratilanteiden aiheuttamasta riskistä talousveden laadulle;
9. luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä;
10. aikataulutettu toimenpidesuunnitelma uusien riskienhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi, jos olemassa olevat riskienhallintatoimenpiteet eivät ole riittäviä poistamaan vaaraa tai vähentämään riskiä hyväksyttävälle tasolle;
11. omavalvontasuunnitelma.

Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelma on tehty WSP-periaatteiden mukaisesti ja se kattaa koko vedentuotantoketjun. Riskienhallintasuunnitelma on kuvattu valvontatutkimusohjelman kappaleessa 4. Riskiarvioinnin perusteella vesiosuuskunta on listannut tunnistetut riskit sekä niiden hallintaan käytössä olevat ja käyttöön otettavat toimenpiteet.

Valvontatutkimusohjelma

Talousvesiasetuksen mukaan vedenjakualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta.

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat:

- vesilaitoksen yhteystiedot
- toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden käyttäjien määrä
- vedentuotantoketju
- vedenjakualueen sijainti kartalla
- raakaveden laatu, vedenkäsittely ja käsitellyn veden laatu sekä mahdollisen ostoveden laatu
- laitoksen henkilökunnan pätevyys
- vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista
- laitoksen oma valvonta
- varautuminen häiriötilanteisiin
- viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta

Valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lausunto, joka on liitteenä. Lausunnon perusteella valvontatutkimusohjelmaa korjattiin ja täydennettiin.

Liitteet

- Vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma 2023–2028 liitteineen
- Hakemus riskinarvioinnin hyväksymiseksi
- AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja.

Valvontatutkimusohjelma toimitetaan tiedoksi

- Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta
- Askolan ympäristönsuojelu
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto
- ELY-keskus

Ympäristöterveysjaosto

§ 21

23.03.2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskinarvioinnin ja määrää hakemuksen käsittelymaksuksi 350 €. Samalla ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman vuosille 2023–2028.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valitus Pukaron metsästysseuran ympäristölupapäätöksestä, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 22
2276/11.05.00.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vaasan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen valituksen johdosta, joka koskee Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 13.12.2022, § 73 ympäristöluvan myöntäminen Pukaron ampumaradalle kiinteistöllä 407-410-12-157, Lapinjärvi, hakijana Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening ry. Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 29.3.2023 ensisijaisesti sähköisenä vaasa.hao@oikeus.fi.

Valituksen esittäjät asuvat ja harjoittavat maa- ja metsätaloutta ampumaradan läheisyydessä. Valituksen ensisijainen vaatimus on, että myönnetty ympäristölupa on poistettava. Jos lupa valituksesta huolimatta myönnetään, vaatimukset ovat seuraavat:

- radan toiminta-aikoja on supistettava
- laukausmäärää on pienennettävä
- laukausmäärästä osa on ammuttava marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana ja samoin laukausmäärästä osa on ammuttava arkipäivänä päiväaikaan
- aseissa on käytettävä vaimentimia ja/tai ryhdyttävä muihin melunvaimentamistoimiin

Perusteluina vaatimuksille valittajat esittävät, että amunnasta aiheutuva melu on hyvin häiritsevää pihapiirissä. Melun kuuluminen nukkumaanmenoaikaan saakka vaikeuttaa unensaantia, koska melu vaikuttaa elimistössä pitkään altistuksen päättymisen jälkeen. Ammuntamelu kuuluu pahimmillaan myös sisällä, erityisesti asuinrakennuksen yläkerroksessa. Valittajat pitävät erityisesti ammuntakokoja ma–to klo 21 asti huonona ratkaisuna. Valittajat katsovat, että meluntorjunnan tulee tapahtua melunlähteessä. On otettava huomioon, että ampumarata sijaitsee asuin- ja kiinteistöä korkeammalla. Perusteluissa esitetään myös, että laukausmäärästä suurin osa ammutaan huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana, jolloin myös tilalla työskennellään ja vietetään vapaa-aikaa pihalla. Ammunta keskittyy myös arki-iltoihin ja viikonloppuihin, joka rajoittaa rauhallisen vapaaajan viettämistä pihapiirissä.

Ympäristöterveysjaosto

§ 22

23.03.2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan vastineen:

Valtioneuvoston päätöksessä ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997) annetut suositukset melutasoista eivät saa ylittyä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Lisäksi ympäristölupapäätöksessä tulee vahvistaa radan ampumajat meluhaittojen vähentämiseksi.

Valituksenalaisen luvan perusteella ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa melua tai meluntorjuntaa koskevia määräyksiä. Radan toimintaa voi olla syytä rajoittaa siihen saakka kunnes riittävät selvitykset ja mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet on tehty.

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että valituksenalaisen ympäristöluvan määräyksillä on mahdollista puuttua toiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 6,72–3,27 antaa lausuntonsa vastaesityksen mukaisena.

Äänten laskussa sovellettiin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisia äänivaltakertoimia. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Hannele Luukkainen ja Eila Kohonen. Muutosesityksen puolesta äänestivät Christoffer Hällfors, Jaakko Nurmi, Petra Lind, Jesse Mårtenson, Anne Penninkangas, Juuso Tuulinen, Thérèse Meriheinä ja Elin Andersson.

Pykälä tarkastettiin heti.

Viiskivenharjun kalataloudellinen tarkkailuohjelma Myrskylä, lausunto ELY-keskukselle

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 23
660/11.05.00.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut pyytää Myrskylän terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Orimattilan Vesi Oy:n esityksestä Viiskivenharjun pohjavedenottamon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi. Lausunto pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle 17.3.2023 mennessä, mutta lausunnon antamiselle annettiin lisääaikaa 24.3.2023 saakka. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Viestin viitteeksi kirjattava asian diaarinumero **VARELY/8854/2022**.

Orimattilan Vesi Oy:lle on myönnetty lupa pohjaveden otolle Viiskivenharjun alueella Myrskylän kunnan Palopään kylässä. Viiskivenharjun pohjavesialueelta valtaosa pohjavedestä purkautuu lähdealueella, josta saa alkunsa Lähdeoja-niminen pienvesistö. Lupamääräykset edellyttävät, että luvan saajan on tarkkailtava veden ottamisen vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Viiskivenharjun pohjavedenottamon kalastotarkkailun tarkkailuohjelman vuodesta 2023 alkaen on laatinut Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistys r.y.

Uusi pohjavedenottamo saattaa pienentää vesistöihin virtaavan veden virtausta ja määrää, joka voi heikentää vesistöjen veden laatua ja niissä esiintyvien kalojen ja rapujen elinolosuhteita. Tarkkailun tarkoituksena on tunnistaa kalaston nykytila ja siinä tapahtuvat mahdolliset muutokset vedenottotoiminnan aloittamisen jälkeen. Tarkkailua toteutetaan sähkökoekalastuksin ja koeravustuksin. Sähkökalastettavat virtapaikat sijaitsevat pohjavedenottamolta alavirtaan ja vertailualue Lähdeojan ja Karsojan liittymäkohdasta ylävirtaan. Koeravustuksia tehdään yhdellä ravustusalueella Lähdeojassa ja kolmella ravustusalueella Karsojassa. Tarkkailuraportit toimitetaan tarkkailuvelvollisten lisäksi Uudenmaan ELY-keskukseen, kalatalousviranomaiselle, alueen kalatalousalueelle ja alueen kunnille.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa tarkkailuohjelmasta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

NCC Industry Oy: n Loviisan Greggbohlen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja toiminnan aloittamislupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 24
653/11.05.00.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Aluehallintovirasto pyytää Loviisan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa NCC Industry Oy:n Loviisan Greggbolessä sijaitsevan maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan **12.4.2023** mennessä aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Asian dnro **ESAVI/42832/2022**. Hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa ylupa.avi.fi.

NCC Industry Oy:llä on Loviisan Greggbolessä toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue. Alueella on tällä hetkellä voimassa Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.11.2018 myöntämä maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteislupa kallion louhintaan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon.

Hankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointi (YVA) keväällä vuonna 2022. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan vaiheen 6 louhinnalle ja kyseinen alue on sisältynyt vuonna 2006 tehtyyn YVA-arviointiin. Kiviainesten ottoalueen laajennusalueen (vaihe 6) koko on 7,2 ha, jonka louhintamäärä on noin 1 031 000 m³ (2 732 000 t). Alin louhintataso on +33 m mpy. Koko alueella louhittavia kiviainesvaroja on yhteensä noin 1 962 500 m³ (vaiheet 1–6). Vuosittaiset enimmäisottomäärät eivät kasva nykyisestä. Lupa-hakemuksessa haetaan myös ylijäämämaiden vastaanottomäärien nostamista siten, että pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottomäärä nousee enintään 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti on noin 3 085 000 m³ (5 090 000 t). Mahdollisuuksien mukaan alueelle vastaanotettavia ylijäämämaita voidaan seuloa ja kierrättää uudelleen hyötykäyttöön. Lisäksi haetaan lupaa pilaantumattoman, jätettä sisältävien maa-ainesten vastaanottoa ja käsittelyä varten. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hanke sijoittuu Loviisan kaupungin länsiosaan Greggbohlen kylään lähelle Porvoon rajaa. Lähin asuttu asuinrakennus sijaitsee hankealueen luoteispuolella noin 560 metrin etäisyydellä. Lähimmät vapaa-ajankiinteistöt sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä hanke-

alueesta. Hankealueen lähiympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai vedenottamon valuma-alueella.

Ylijäämämaita on otettu vastaan alueella vuodesta 2014 lähtien. Nykyistä toimintaa on tarkoitus laajentaa suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden vastaanottomäärää enintään 500 000 t/a (300 000 m³). Ylijäämämaiden vastaanotto tapahtuu klo 06–22 välisenä aikana. Toiminta on ympärivuotista. Maankaatopaikka-toimintaa ja massojen käsittelyä harjoitetaan samanaikaisesti kiviaineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin jo louhittuja alueita täytetään vaihteittain maa-aineksilla. Maa-aineksia voidaan tuoda alueelle ainoastaan toiminta-aikoina, koska muulloin alueelle pääsy on estetty lukittavalla puomilla. Vastaanotettavia ylijäämämaita ovat louhe, erilaiset kitkamaat, savi, siltti, lieju ja turve. Näiden lisäksi otetaan vastaan pilaantumattomia sulfaattimaita, ruoppausmassoja sekä mahdollisia vieraslajeja tai niiden siemeniä sisältäviä maita, jätteen sekaisia maita sekä pilaantumattomia stabiloituja maita. Vieraskasvilajien osia sisältävät maa-ainekset loppusijoitetaan peittämällä maa-ainekset vähintään kahden metrin tiiviillä muulla pilaantumattomalla maa-aineksella. Loppusijoituspaikka tallennetaan kartalle. Sulfaattimaat sijoitetaan suoraan maankaatopaikalle ja peitetään välittömästi. Hakija varautuu sulfaattimaiden vastaanotosta mahdollisesti aiheutuvaan pintavesien neutralointitarpeeseen seuraamalla pH:n muutoksia poisjohdettavasta vedestä. Jätettä sisältävät maat käsitellään pääosin mekaanisesti seulomalla. Maa-aineksesta poistetaan jätemateriaalit ja ne toimitetaan hyötykäyttöön. Puujäte sekä muovit toimitetaan energiantuotantoon ja metallit, betoni- ja tiilijäte kierrätykseen. Puhdistettu maa-aines sijoitetaan maankaatopaikalle.

Suunnittelualueen hulevedet louhinta- ja maantäyttöalueilta johdetaan vesienkäsittelyalueelle ja nykyistä laskeutusallasta suurennetaan. Laskeutusallas voidaan tarvittaessa varustaa hiekkasuodatuksella tai muulla vastaavalla menetelmällä kiintoaineen suodatus-
tehon varmistamiseksi. Voimassa olevan yhteislupapäätöksen mukainen pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma on päivitetty ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä vuonna 2021.

Toimintaa harjoitetaan ympäri vuoden. Alueella on murskaustoimintaa noin 2–6 kk vuosittain eli toiminta on jaksottaista. Porausta tehdään arkipäivisin klo 7–21, rikitusta tehdään arkipäivisin klo 7–18. Räjähdykset toteutetaan arkisin klo 8–18 välillä. Murskausta suoritetaan arkisin klo 7–22 välillä. Kuormaus ja kuljetus tapahtuu ma–su klo 6–22 välillä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi.

Toiminta-alueella melua syntyy kallion porauksesta, räjäytyksistä, louheen rikotuksesta ja murskauksesta, maa-aineksen seulonasta, valmiin tuotteen kuormauksesta sekä liikenteestä. Meluvaikutuksia on arvioitu melun leviämisen mallinnuksella ja saatuja tuloksia on verrattu Valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) mukaisiin melutasojen ohjearvoihin. Meluvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Toimintaa harjoitetaan jaksottaisesti ja melumallinnuksessa kuvataan tilannetta, kun meluavat toiminnot ovat käynnissä yhtäaikaaisesti. Mallinnetut melutasot eivät ylittäneet edellä mainittuja melun ohjearvoja asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla.

Meluvaikutuksia ehdotetaan seurattavaksi aistinvaraisesti ja tarvittaessa mittauksin lähimmistä häiriintyvistä kohteista louhinnan etenemisen mukaan

Pölyä muodostuu porauksesta, räjäytyksistä, rikotuksesta ja murskauksesta, kiviaineksen kuormauksesta, ylijäämämaiden käsittelystä sekä alueen liikenteestä. Alueella tehdyn pölypitoisuuden mittaus-tulosten perusteella louhinta ei nostanut lähellä olevan asunnon piha-alueen pölytasoa. Toiminnan laajentamisen ei uskota aiheuttavan lähimmillä kiinteistöillä ilmanlaadun ohje- tai raja-arvojen ylityksiä. Toiminnan pölypäästöjen määrää ja pölyntorjunta-toimien tehokkuutta ehdotetaan seurattavan aistinvaraisin havainnoin.

Tärinävaikutuksia aiheutuu lähinnä louhintaräjäytyksistä ja ne ovat aistittavissa todennäköisesti lähimpien asuinrakennusten kohdalla noin 500 metrin etäisyydellä. Räjäytyksistä syntyvää tärinää pyritään vaimentamaan räjäytystöiden huolellisella suunnittelulla. Etäisyys häiriintyviin kohteisiin kasvaa louhinnan edetessä ja tärinävaikutukset todennäköisesti pienenevät, joten tärinän lisäseurannalle ei hakemuksen mukaan ole tarvetta.

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen on arvioitu melu-, ilmanlaatu- sekä pinta- ja pohjavesivaikutusten perusteella. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Toiminnasta ei saa aiheutua lähimmälle asutukselle terveys- tai viihtyvyyshaittaa esimerkiksi pölyämisen tai melun johdosta.

Toiminta ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen 993/1992

Ympäristöterveysjaosto

§ 24

23.03.2023

mukaisia melun ohjevoja lähiasuintalojen piha-alueilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Myös meluohjevot alittavat melutasot saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että mikäli toiminnasta aiheutuu meluhaittaa asutukselle, ei toimintaa tule harjoittaa viikonloppuisin eikä perjantaisin enää klo 17.00 jälkeen.

Pölyä ei saa kulkeutua haitallisessa määrin lähimpien asuinkiinteistöjen eikä loma-asuntojen piha-alueille. Pölynsidontakemikaaleja tulee välttää pölyntorjunnassa, jotta pohjaveden saastumisriski on mahdollisimman vähäinen.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valitus ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 94/20.10.2022, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 25
225/11.05.02.04/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Tiina Tiainen, p. 040 723 4141

Helsingin hallinto-oikeus pyytää Porvoon ympäristöterveysjaostolta lausuntoa As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta (liite). Lausunto ja asiakirjat tuli pyynnön mukaan toimittaa hallinto-oikeudelle 23.1.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 24.3.2023 saakka.

As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna vaatii valituksessaan (liite), että hallinto-oikeus kumoaa ympäristöterveysjaoston 20.10.2022 antaman päätöksen § 94 ja velvoittaa Porvoon kaupungin korvaamaan oikeudenkäyntikulut lain mukaisine korkoineen.

Valittaja katsoo, että päätöksessä tuomittu uhkasakko on perusteeltaan että määrältään täysin kohtuuton kaikki olosuhteet huomioiden. Valittaja tuo esiin, että yhtiön budjetti on alle 30.000 euroa ja vertaa tuomittua uhkasakkoa aluehallintoviranomaisen Vantaan kaupungille asetettavaan uhkasakkoon. Valittaja tuo lisäksi esiin sen, että vähemmistöosakkaat (asuntojen 3 ja 4 osakkeen omistajat) eivät ole maksaneet yhtiökokouksessa aikoinaan päätettyjä peruseräparannusvastikkeita ja asia on riita-asiana heidän nostamallaan kanteella käräjäoikeudessa vireillä. Ilman rahaa peruseräparannukset luonnollisesti viivästyvät. Valittaja ilmoittaa, että asunto 3 on korjattu.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto vaatii, että valitus on hylättävä perusteettomana ja lausuu asiasta seuraavaa:

Valituksenalaisessa päätöksessä § 94 / 20.10.2022 on tuomittu maksettavaksi päätöksessä § 4 / 25.1.2022 asetettu uhkasakon peruserä, koska As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna ei ollut määräaikaan 31.7.2022 mennessä noudattanut sakon uhalla vahvistettua määräystä ryhtyä toimenpiteisiin 31.7.2022 mennessä asunnossa 3 todetun terveyshaitan poistamiseksi. Veloitteen täyttämiseksi As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna oli määräyksen mukaan tullut huomioida seuraavat seikat:

- Määräaikaan mennessä yhtiön tuli toimittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla määritelty ja rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä kosteusvaurion korjausta koskeva rakennuslupa ja kosteusvaurion korjaussuunnitelma sekä selvitys korjaustöiden aikataulusta.

- Korjaussuunnitelmasta tuli käydä ilmi Insinööritoimisto Nannari Oy:n 14.9.2021 laatimassa kuntotutkimusraportissa mainittujen vaurioiden, kuten asunnon 3 lattiarakenteen kosteusvaurion ja huoneiston hajupoikkeaman sekä asunnon 3 alapuolisen rossi-pohjan kosteus- ja mikrobivaurion korjaustapa sekä selvitys kosteusvaurion aiheuttajasta, sen poistamisesta ja uusimisen ehkäisystä. Lisäksi suunnitelmasta tuli käydä ilmi korjaussuunnitelman laatineen suunnittelijan pätevyys. Tarkastuksella 23.8.2022 oli havaittiin, että asunnossa todettu hajuhaitta ei ollut poistunut.

Valittajaa kuultiin ennen uhkasakon tuomitsemista, jolloin valittajalla oli mahdollisuus tuoda esiin mahdolliset pätevät syyt päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle tai perustellut syyt uhkasakon määrän alentamiseen. Vastineessaan valittaja esitti, että asunto 3 oli korjattu ja piti uhkasakkoa tilanteessa kohtuuttomana. Vastineessaan valittaja ei kuitenkaan esittänyt määräyksessä § 4 / 25.1.2022 edellytetyjä lisäselvityksiä sen tueksi, että asunnossa todetut terveyshaitat – kosteusvaurio sekä hajuhaitta ja aiheuttaja - olisi riittävällä tavalla selvitetty ja korjattu. Valittaja ei myöskään esittänyt vastineessaan perusteltuja määräyksessä edellytettyjen selvitysten toimittamatta jättämiselle. Valittaja ei ole toimittanut selvitystä määräyksen riittävästä noudattamisesta myöhemminkään uhkasakon tuomitsemispäivään 20.10.2022 mennessä.

Uhkasakkolain (1113/1990) 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Uhkasakon suuruudelle ei ole laissa määritelty rajoja. Sakon määrän tulee kuitenkin olla sellainen, että sen voi olettaa johtavan haluttuun lopputulokseen eli velvoitteiden täyttämiseen (Hallberg ym. 2020, 1146–1147; UhkasakkoL 1113/1990, 8 §.). As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan uhkasakkoharkinnassa otettiin huomioon asunnon 3 terveyshaitan poistamisesta aiheutuvat arvioidut kustannukset. Todennäköisinä kustannuksina on asiassa otettava huomioon mm. riittävällä asian-tuntemuksella toteutettu terveyshaitan syyn selvittäminen ja korjausten suunnittelu, rakennuslupakustannukset sekä varsinaiset korjauskustannukset. Edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyviin kustannuksiin verrattuna juoksevaa uhkasakkoa (peruserä 5000 € ja lisäerät 2000 €) ei voida pitää kohtuuttomana.

Ympäristöterveysjaosto

§ 25

23.03.2023

Asiassa on otettava huomioon myös se, että valittaja on saanut uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä § 4 / 25.1.2022 todisteellisen tiedoksiannon yhteydessä valitusosoituksen ja sillä on ollut mahdollisuus hakea muutosta päätöksessä asetetun uhkasakon suuruuteen. Valittajaa on myöskin kuultu ennen uhkasakon asettamista, jolloin sillä on ollut tilaisuus esittää perusteluja uhkasakon suuruuden harkintaa varten.

Jaosto liittää lausuntoonsa seuraavat asiakirjat:

- Ympäristöterveysjaoston päätös § 4 / 25.1.2022 liitteinen: määräys ja päävelvoite 1 sekä uhkasakon asettaminen
 - Tosite päätöksen § 4 / 25.1.2022 todisteellisesta tiedoksiannosta ja korjaus oikaisupyyntöön
 - Ympäristöterveysjaoston päätös § 51 / 19.5.2022 liitteinen
 - Valituksen alainen päätös § 94 / 20.20.2022 liitteinen
- Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 26

23.03.2023

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 26
3653/11.05.00.00/2022

Liljendalin jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu,
vuosiyhteenveto 2022

Loviisan Vårdön jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu
vuonna 2021

Loviisanseudun vesi Oy:n talousveden laadun omavalvonta,
vuosiyhteenveto 2022

Loviisan Vesiliikelaitoksen Vårdön jätevedenpuhdistamon käyttö-
ja päästötarkkailu, vuosiyhteenveto 2022

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.2.2023
ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta Loviisassa,
Suomenlahden Telakka Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston korjattu päätös Tolkkisten
sataman toiminnan muuttamisesta Porvoossa

Rakennus- ja ympäristövaliokunnan korjattu päätös 25.8.2022
luvasta kiviainesten louhintaan ja murskaukseen, Sipoon Humus Oy

Lapinjärven kunnanvaltuuston päätös 25.1.2023
ympäristöterveysjaoston jäsenen valinnasta

Pornaisten kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 30.1.2023
vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen laajentamisesta

Todistukset ja päätökset tammi-helmikuu 2023

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 22, § 23, § 24, § 26

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 14**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 25

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42079
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Maksua ei kuitenkaan peritä yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitetuista palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä yksityishenkilön vireille panemissa asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan määrättyjä asiakasmaksuja.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.