

Ympäristöterveysjaosto

Aika 25.05.2023 klo 17:00–19:29

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 39	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 40	Ruoka-apu ja ruokahävikki – tietoa elintarviketurvallisuus-vaatimuksista	5
§ 41	Ympäristöterveydenhuollon laatukatselmus 2022	7
§ 42	Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi maidontuotantotilalle, Lapinjärvi	8
§ 43	Elintarvikelain 55 §:n mukaisten määräysten antaminen sekä elintarvikelain 68 §:n mukaisten teettämishuoneiden asettaminen maidontuotantotilalle Askolassa.	12
§ 44	Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alueen epidemiaselvitystyöryhmän ja Itä-Uudenmaan pandemiaryhmän nimeäminen	16
§ 45	G26 Pohjois-Paippisten korjattu osayleiskaavaehdotus, lausunto Sipoon kunnalle	18
§ 46	Ranta-asemakaavan muutosehdotus Mörtvikbotten, Ruotsinpyhtää, Lappom, lausunto Loviisan kaupungille	21
§ 47	AK 553 Tarmola, Teollisuustie 4 asemakaavan muutos-ehdotus, lausunto Porvoon kaupungille	23
§ 48	AK 552 Kaivokatu 34 - 36 asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupungille	25
§ 49	RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutosehdotus, lausunto Sipoon kunnalle	28
§ 50	YVA-soveltamistarve Neste Oyj:n hankkeeseen: "Uusiutuvien syöttöaineiden esikäsittelyn ja logistiikan rakentaminen Porvoon Kilpilahteen", lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle	30
§ 51	Tiedoksi	33

Ympäristöterveysjaosto

Aika 25.05.2023 klo 17:00–19:29

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin	puheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Andersson Martin	varajäsen	Läsnä § 38–45
	Hakasaari Petri	jäsen	
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Mårtensson Jesse	jäsen	
	Nurmi Jaakko	jäsen	
	Penninkangas Anne	jäsen	
	Tuulinen Juuso	jäsen	
	Heikkinen Seija	asiantuntija	Läsnä § 38–43
	Blomgren Cecilia	asiantuntija	Läsnä § 38–43
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	

Poissa Hällfors Christoffer

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Elin Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 38–51

Pöytäkirjan tarkastus

Eila Kohonen

Jaakko Nurmi

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 8. kesäkuuta 2023



Ympjao_25-5-2023.pdf

(349425 byte)
SHA-512: b6754096ebca1cbe3659188e67a50b3c42075
c4b2c3303942d3994b176039712a701ab6216923449a2
f6b7e89f7d8b2cfead266ba507c48b5a93a4d3bba58f



Mihail_25.5.2023.pdf

(412613 byte)
SHA-512: 5a628213a84723acb5d168761540888e554d
5368eo44b07ee5d32a81fd82c19157073c6488aa23bcab
ec59f98ad3fcaf24a808b2aa955b761f9032de894388

Allekirjoitukset

7.6.2023 11:29:15 (CET)



Elin Andersson

elin.andersson@porvo.fi
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)

7.6.2023 11:32:12 (CET)



Riitta Elina Nieminen

riitta.nieminen@porvo.fi
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)

7.6.2023 15:31:46 (CET)



Eila Tuulikki Kohonen

eilat.kohonen@gmail.com
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)

8.6.2023 8:24:42 (CET)



Jaakko Nurmi

njaakko08@gmail.com
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 25.5.2023

Tämän laitteiden aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
93110755588bdf420c4c6d090c994bf6d92c27e0019a8c45151d279a02a39969689b6d3ed7806821e253ce49ed7472ed920186c19120b521406886e744
6



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrityksiä, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Holländargatan 20, 111 60 Tukholma

Ympäristöterveysjaosto § 38

25.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 38

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto § 39

25.05.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 39

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Eila Kohosen ja Jaakko Nurmen.

Ruoka-apu ja ruokahävikki – tietoa elintarvikeeturvallisuusvaatimuksista

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 40
1360/11.05.01.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Cecilia Blomgren
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ruokahävikki eli ylijäämäruoka on alun perin syömäkelpoista jätteeksi päätynyttä ruokaa, jonka synty olisi voitu välttää ennakoimalla paremmin ruuan kulutusta tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Koko ruokaketjun hävikin arvioidaan olevan noin 360 miljoonaa kiloa vuosittain, josta kotitalouksien osuus on suurin. Merkittävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen vaikutuksensa lisäksi ruokajäte kuormittaa rajallisia luonnonvaroja ja ympäristöä. Samaan aikaan ruoka-avun tarpeessa on Suomessa arviolta 200 000 ihmistä vuositasolla.

Syötäväksi kelpaavan hävikkiruuan jakelulle on tunnistettu olevan tarvetta, mutta lainsäädännölliset esteet ovat aikaisemmin haitanneet toimintaa. Sen johdosta Euroopan Unioni on laatinut ohjeet, joiden tarkoituksena on selventää EU-lainsäädännön säännöksiä ja auttaa poistamaan ruoan uudelleenjakelun esteitä EU:n nykyisessä sääntelykehyksessä. Myös ruokavirasto on laatinut ohjeita toimijoille sekä valvojille ja päivitetyn oppaan odotetaan valmistuvan kesän aikana.

Euroopan unionin ohjeet elintarvikkeiden lahjoittamisesta (EU komission tiedonanto 2017/C 361/01) tulee ottaa huomioon valvottaessa elintarvikealan ruoka-aputoimijoita. Ohjeiden soveltamisala kattaa elintarvikkeiden hyödyntämis- ja uudelleenjakelutoimet, kun elintarvikkeiden haltija antaa elintarvikkeet ruoka-apukäyttöön ilmaiseksi. Elintarvikkeiden uudelleenjakelu on prosessi, jossa ylijäämäruoka, joka päätyisi muutoin jätteeksi, hyödynnetään, kerätään ja jaetaan (etenkin vähäosaisille) ihmisille.

Ylijäämäruokaa saa jakaa uudelleen elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa, jos se ei ole kuluttajan terveydelle vaarallista ja soveltuu muutoin ihmisravinnoksi. Elintarviketoimijat voivat jakaa ylijäämäruoan itse suoraan kuluttajille tai luovuttaa sen uudelleenjakeluorganisaatioille, jotka jakavat sen edelleen kuluttajille.

Luovutettavat elintarvikkeet voivat olla pakattuja tai pakkaamattomia. Tarjoiltavat ruuat tulee tarjota ottaen huomioon lämpötilavaatimukset: kuumana tarjolla olevan ruoan tulee olla

tarjolla pidon ajan vähintään 60 C° taikka ruokaa pidetään tarjolla enintään neljä tuntia. Vastaavasti kylmänä tarjolla pidettävien, kuten salaattien, tulee säilyä joko 6 C°:ssa tai jos tarjolla pitoaika on enintään neljä tuntia, saa lämpötila nousta 12 6 C°:een. Kuluttaja on aina saatava tiedot elintarvikkeen nimestä ja allergiaa ja intoleransseja aiheutuvista aineista, sekä mahdolliset käyttö- ja säilytysohjeet.

Elintarvikkeita ruoka-apuna jakavan hyväntekeväisyysjärjestön tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan ja käyttämistään tiloista oman kuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä viikkoa ennen toimintansa aloittamista. Pelkästään ruoka-aputoimintaan käytettävää elintarvikehuoneistoa ei valvota säännöllisin tarkastuksin. Toimintaa valvotaan kuitenkin toiminnan aloittamisen yhteydessä sekä tarvittaessa asiakasvalitusten perusteella, epäiltäessä toiminnasta aiheutuvan riskiä elintarviketurvallisuudelle tai epäiltäessä lainsäädännön vastaista toimintaa. Porvoon ympäristöterveydenhuollon valvonta alueella toimii xx kpl rekisteröityttä ruoka-apu toimijaa.

Lisää tietoa aiheesta löytyy Ruokaviraston sivulta ja luonnonvarakeskuksen ohjeesta:

[Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentaminen ja ruokahävikkitiekartta. Luonnonvarakeskus.](#)

[Ruoka-apu ja hävikkiruoka - Ruokavirasto](#)

[eun-ruoka_apuohjeet-fi.pdf \(ruokavirasto.fi\)](#)

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee saamansa informaation tiedoksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi saamansa informaation tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto

§ 41

25.05.2023

Ympäristöterveydenhuollon laatukatselmus 2022

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 41
1466/11.05.00.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Seija Heikkinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan mukaan yhteenvedot laadun seurantatuloksista sekä korjaavat toimenpiteet käsitellään työpaikkakokouksessa ja ympäristöterveysjaostossa (johdon katselmus). Ympäristöterveydenhuolto kerää toimintansa laadun todentamiseksi mm. seuraavia tallenteita

- Sisäisten ja ulkoisten auditointien tulokset
- Laatupoikkeamat ja reklamaatiot
- Resurssien hallintaan liittyvien laatumittareiden tulokset
- Prosessien hallintaan liittyvien laatumittareiden tulokset
- Asiakaspalvelun laatumittareiden tulokset
- Hallinnon laatumittareiden tulokset

Päätöksen liitteet:

- Yhteenveto laadunseurantatuloksista 2022

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä laadunseurantatulokset tiedoksi. Jaosto antaa niiden perusteella ympäristöterveydenhuollon toiminnan laadusta seuraavan lausunnon:

Porvoon ympäristöterveydenhuolto seuraa toimintansa laatua systemaattisesti. Saatujen laadunseurantatulosten sekä toteutettujen ja suunniteltujen korjaustoimenpiteiden perusteella voidaan todeta, että ympäristöterveydenhuolto parantaa toimintansa laatua jatkuvasti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi maidontuotantotilalle, Lapinjärvi

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 42
1517/11.05.01.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot

II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez
taina.rahikainen.ibanez@porvoo.fi

Taustatiedot, tarkastukset ja havainnot

Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko on tehnyt [REDACTED] maitotilalle elintarvikelain mukaiset maitohygieniatarkastukset 6.3.2019, 16.5.2019, 8.10.2019, 26.5.2020, 18.12.2020, 10.5.2021, 10.11.2021, 18.1.2022, 20.5.2022, 26.9.2022, 23.1.2023 ja 2.5.2023. Tilalle on annettu toistuvasti kehotuksia tarkastuksilla havaittujen eläinten ja tilojen puhtauteen ja siisteyteen liittyvien epäkohtien korjaamiseksi. Toistuvista kehotuksista huolimatta kaikkia epäkohtia ei ole korjattu.

Tilalle on annettu 25.08.2022 toistuvien epäkohtien vuoksi elintarvikelain 55 §:n mukaiset määräykset eläinten ja tilojen puhtaanapitoon liittyen (liite 1 YMPJAO 25.08.2022 § 72). Määräyksien tehosteeksi on asetettu elintarvikelain 68 §:n nojalla uhkasakot. Seurantatarkastuksella 2.5.2023 todettiin, että määräysten päävelvoitteita ei ollut noudatettu kaikilta osin.

Porvoon ympäristöterveysjaosto on antanut [REDACTED] maitotilalle 25.08.2022 seuraavat elintarvikelain 55 §:n mukaiset määräykset:

Päävelvoite 1:

Maidontuotantoeläimet, joilla on lantapanssaria, on puhdistettava välittömästi ja maidontuotantoeläimet tulee pitää jatkuvasti mahdollisimman puhtaina.

Päävelvoitteen 1 noudattamisessa huomioitavaa:

Tuottajan tulee huolehtia parsien riittävästä puhtaudesta ehkäistäkseen lehmien jatkuvaa likaantumista sekä toisaalta tarvittaessa huolehdittava lehmien puhdistamisesta säännöllisesti, mikäli lantapanssareita muodostuu ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta.

Päävelvoite 2:

Navetassa tulee tehdä perusteellinen siivous, jossa eläintenpitotila siivotaan huolellisesti. Yleistä siisteyttä tulee ylläpitää jatkuvasti. Määräaika 1.9.2022 mennessä.

Päävelvoitteen 2 noudattamisessa huomioitavaa:

Kulkuväyliltä, parsista ja muilta eläintenpitotilan lattiapinnoilta tulee siivota pois niille kertynyt lanta sekä lantaiset rehu- ja kuivikejäämät. Jatkossa tilojen siisteydestä ja pintojen sekä välineiden puhtaudesta on huolehdittava säännöllisesti ja jatkuvasti, jotta lantaa ja likaa ei kerry eläintilan kulkuväylille tai parsiin, karjakeittiöön eikä maitohuoneeseen. Parret tulee siivota lannasta ja kastuneesta rehu- ja kuivikemassasta ennen kuivittamista. Navetasta on poistettava kaikki tarpeeton ja tiloihin kuulumaton irtotavara ja roska. Esineitä, jotka eivät ole päivittäisessä käytössä, tulee säilyttää niin, että ne eivät kerää likaa ja haittaa puhtaanapitoa.

Porvoon ympäristöterveysjaosto on asettanut 25.8.2022 päävelvoitteiden tehosteeksi seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: peruserä 2000 € ja lisäerä 2000 € (uhkasakkojakso kolme kalenterikuukautta)

Päävelvoite 2: peruserä 2000 € ja lisäerä 2000 € (uhkasakkojakso kolme kalenterikuukautta)

Tarkastuksella 02.05.2023 todettiin, että maidontuotantoeläinten puhtaus oli riittävällä tasolla. Eläintenpitotilojen (parret, kulkuväylät) ja lypsylaitteiston säilytystilojen (karjakeittiö) siisteyttä ei ollut ylläpidetty asianmukaisesti ja tarkastuksella havaittiin märkiä parsia, lanta-/rehujätettä parsissa ja navetan kulkuväylillä ja karjakeittiön lattia oli likainen. Uhkasakon määräämisen 25.8.2022 jälkeen annettuja määräyksiä liittyen tilojen puhtauteen ei ollut noudatettu.

Toimijaa kuultiin 05.05.2023 sähköpostitse lähetetyllä kuulemis-kirjeellä, jossa asetettiin määräajaksi kirjalliselle vastineelle 19.05.2023 mennessä. Kirjallista vastinetta ei ole toimitettu määräaikaan 19.5.2023 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikka kirjallista vastinetta ei ole toimitettu. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Perustelut

Yleisen elintarvikehygieniasetuksen (EY N:o 853/2004 Liite I, A osa, kohdat 4. a, b, c, f) mukaisesti eläinperäisten alkutuotannon tuotteiden tuotantoa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on toteutettava seuraavat asianmukaiset toimenpiteet tarpeen mukaan: Alkutuotannon ja siihen liittyvien toimintojen yhteydessä käytetyt tilat, rehujen varastointiin ja käsittelyyn tarkoitetut tilat mukaan lukien, pidetään puhtaina ja, kun se on tarpeen puhdistuksen jälkeen, desinfioidaan asianmukaisella tavalla. Laitteet, säiliöt, häkit, ajoneuvot ja alukset pidetään puhtaina ja, kun se on tarpeen puhdistuksen jälkeen, desinfioidaan asianmukaisella tavalla. Teuraaksi vietävien eläinten ja tarpeen mukaan tuotantoeläinten puhtaus varmistetaan niin pitkälti kuin mahdollista. Estetään niin pitkälti kuin mahdollista eläinten ja tuhoeläinten aiheuttama saastuminen.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasetuksen (EY N:o 853/2004 liite III, IX jakso, I luku, kohdat A1 ja A2) mukaisesti lypsylaitteiston sekä maidon ja ternimaidon säilytykseen, käsittelyyn tai jäähdtykseen käytettävien tilojen sijainnin ja rakenteiden on oltava sellaiset, että maidon ja ternimaidon saastumisvaara on rajoitettu.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarviketoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Valvontaviranomainen voi elintarvikelain 68 §:n mukaan tehostaa elintarvikelain nojalla annettua määräystä tai kieltoa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämishallalla. Juokseva uhkasakko asetetaan määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä sekä lisäerä jokaista sellaista päätöksessä ilmoitettavaa ajanjaksoa (uhkasakkojakso) varten, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu.

Valvontaviranomainen voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla asettaa uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitteita ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 297/2021 22 §; 55 §; 68 §; 75 §; 78 §

Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004 Liite I, A osa, kohdat 2; 4. a, b, c, f,

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasetus (EY) N:o 853/2004 liite III, IX jakso, I luku, kohdat A1 ja A2

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, 3 luku

Hallintolaki 33, 34 §

Uhkasakkolaki 1113/1990 6 §; 9 §; 10 §; 22 §

Liitteet

1. Tarkastuskertomus tarkastukselta 02.05.2023
2. Elintarvikelain 55 §:n mukaisten määräysten antaminen sekä elintarvikelain 68 §:n mukaisten uhkasakkojen asettaminen maidontuotantotilalle, Lapinjärvi, YMPJAO 25.08.2022 § 72

Ympäristöterveysjaosto

§ 42

25.05.2023

3. [REDACTED] kuuleminen uhkasakon tuomitsemisesta
maksettavaksi 05.05.2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Porvoon ympäristöterveysjaosto tuomitsee [REDACTED] maitotilan, osoitteessa Myllymäentie 20 B, Porlammi, Lapinjärvi maksettavaksi juoksevan uhkasakon peruserän päävelvoitteen 2 osalta, yhteensä 2 000 €, uhkasakkolain 10 §:n nojalla, koska määräyksen päävelvoitetta 2 ei ole noudatettu.

Päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Elintarvikelain 55 §:n mukaisten määräysten antaminen sekä elintarvikelain 68 §:n mukaisten teettämishuoneiden asettaminen maidontuotantotilalle Askolassa.

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 43
1330/11.05.01.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot:

II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez
taina.rahikainen.ibanez@porvoo.fi

Taustatiedot, tarkastukset ja havainnot

Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko on tehnyt [REDACTED] maitotilalle elintarvikelain mukaiset maitohygieniatarkastukset 15.6.2022, 16.9.2022 ja 12.4.2023. Tilalle on annettu toistuvasti kehotuksia tarkastuksilla havaittujen tilojen puhtauteen ja siisteyteen liittyvien epäkohtien korjaamiseksi. Toistuvista kehotuksista huolimatta kaikkia epäkohtia ei ole korjattu.

Vuosina 2022–2023 on todettu mm. seuraavien epäkohtien toistuneen maidontuotantotilalla toimenpidekehotuksista huolimatta:

1. Maituhuoneen pinnat ovat hämähäkinseiteissä, maitohuoneessa on ylimääräistä tavaraa (mm. maitotankin päällä) ja kissoja ruokitaan maituhuoneessa.
2. Lypsypaikan eli parren yläpuoliset rakenteet ovat likaiset ja navetassa säilytetään ylimääräistä tavaraa.
3. Jätteitä ei hävitetä asianmukaisesti rehun säilytystiloista ja navetan vierustalta.

Tarkastuksella 12.4.2023 todettiin edelleen puutteita edellisissä ja valvontaviranomaisen toimenpidekehotuksia ei ollut noudatettu. Toimijaa kuultiin 03.05.2023 postitetulla kuulemiskirjeellä, jossa asetettiin määräajaksi kirjalliselle vastineelle 17.05.2023 mennessä. Kirjallista vastinetta ei ole toimitettu määräaikaan 17.5.2023 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikka kirjallista vastinetta ei ole toimitettu. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Perustelut

Yleisen elintarvikehygieniasetuksen (EY N:o 853/2004 Liite I, A osa, kohdat 4. a, b, f, g) mukaisesti eläinperäisten alkutuotannon tuotteiden tuotantoa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on toteutettava seuraavat asianmukaiset toimenpiteet tarpeen mukaan: alkutuotannon ja siihen liittyvien toimintojen yhteydessä käytetyt tilat, rehujen varastointiin ja käsittelyyn tarkoitetut tilat mukaan lukien, pidetään puhtaina ja, kun se on tarpeen puhdistuksen jälkeen, desinfioidaan asianmukaisella tavalla. Laitteet, säiliöt, häkit, ajoneuvot ja alukset pidetään puhtaina ja, kun se on tarpeen

puhdistuksen jälkeen, desinfioidaan asianmukaisella tavalla. Estetään niin pitkälti kuin mahdollista eläinten ja tuhoeläinten aiheuttama saastuminen. Jätteitä ja vaarallisia aineita varastoidaan ja käsitellään siten, että estetään saastuminen.

Yleisen elintarvikehygieniasetuksen (EY N:o 853/2004 Liite I, A osa, kohdat 3. a) mukaisesti elintarvikealan toimijoiden on noudatettava asianmukaisia yhteisön ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä, jotka koskevat vaarojen hallintaa alkutuotannossa ja siihen liittyvissä toiminnoissa, mukaan lukien toimenpiteet, joilla valvotaan mm. jätteiden varastoinnin, käsittelyn ja hävittämisen aiheuttamaa saastumista.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasetuksen ((EY) N:o 853/2004, Liite III, IX jakso, I luku, kappale II, A 2. kohta) mukaisesti maidon ja ternimaidon säilytystilat on suojattava tuhoeläimiltä ja erotettava riittävällä tavalla tiloista, joissa eläimiä pidetään.

Toistuvista kehotuksista huolimatta toimija ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja, toistuvia maidontuotannon hygieniaan liittyviä epäkohtia. Koska maidontuotantotila ei täytä kaikilta osin alkutuotantopaikalle lainsäädännössä asetettuja hygieniaan liittyviä vaatimuksia, on epäkohdan poistamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys. Viranomaisen antaman määräyksen (päävelvoitteet) tehosteeksi asetetaan elintarvikelain 68 §:n mukainen teettämisuhka.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarviketoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Valvontaviranomainen voi tehostaa elintarvikelain nojalla annettua määräystä tai kieltoa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla. Teettämisuhka asetetaan määräämällä päävelvoite noudatettavaksi uhalla, että tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 297/2021 22 §; 55 §; 68 §; 75 §; 78 §

Yleinen elintarvikehygieniasetus (EY) N:o 852/2004 Liite I, A osa, kohdat 2; 4. a, b, f, g sekä Liite I, A osa, kohdat 3. a

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasetus (EY) N:o 853/2004, Liite III, IX jakso, I luku, kappale II, A 2. kohta

Ympäristöterveysjaosto

§ 43

25.05.2023

Hallintolaki 33, 34 §

Uhkasakkolaki 1113/1990 6 §; 10 §; 14 §; 15 §; 16 §; 17 §; 22 §

Liitteet

1. Tarkastuskertomus tarkastukselta 12.4.2023
2. [REDACTED] kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisten
3. määräysten antamisesta sekä elintarvikelain 68 §:n mukaisten teettämishuoneiden asettamisesta 2.5.2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Porvoon ympäristöterveysjaosto päättää antaa [REDACTED]
[REDACTED] seuraavat elintarvikelain 55 §:n mukaiset määräykset:

Päävelvoite 1: Maitohuoneessa tulee tehdä perusteellinen siivous, jossa kaikki pinnat puhdistetaan huolellisesti (kaikki hämähäkinseitit pois seinä-/ katto- yms. pinnoilta, karpäsenraadot yms. lika). Ylimääräistä tavaraa ei tule säilyttää tiloissa, vaan ne tulee varastoida muualla kuin maitohuoneessa. Maitotankin päällä ei saa säilyttää tavaraa. Määräaika viimeistään 1.9.2023 mennessä.

Päävelvoite 2: Kissoja tai muita koti- ja haettaeläimiä ei saa päästää maitohuoneeseen eikä niitä tule tilassa ruokkia. Määräaika heti.

Päävelvoite 3: Lypsypaikan puhtaudesta tulee huolehtia asianmukaisesti ja parsien ylärakenteet tulee puhdistaa hämähäkinseiteistä. Navetassa olevat ylimääräiset tavarat tulee siivota pois. Määräaika viimeistään 1.9.2023 mennessä.

Päävelvoite 4: Jätteet rehuvarastosta ja navetan vierustalta (maitohuoneen oven edestä) tulee hävittää asianmukaisesti. Määräaika viimeistään 1.9.2023 mennessä.

Päävelvoitteiden tehoste

Porvoon ympäristöterveysjaosto asettaa määräysten tehosteeksi seuraavat teettämishuoneet:

Päävelvoite 1 ja 3: maitohuoneen perusteellinen siivous ja järjestely (ylimääräiset tavarat pois tilasta) sekä lypsypaikan eli parren yläpuolisten rakenteiden (katto ja putkistot) harjaus/ muu puhdistus sekä navetan ylimääräisten tavaroiden siivous pois navetasta tehdään toimijan ([REDACTED]) kustannuksella.

Päävelvoite 4: Jätteiden hävitys rehuvarastosta sekä navetan vierustalta (maitohuoneen oven edestä) tehdään toimijan ([REDACTED]) kustannuksella.

Teettämisuhan määrää täytäntöön pantavaksi uhan asettanut viranomainen noudattaen, mitä uhkasakkolain 14 §:ssä ja 15 §:ssä säädetään.

Tekemättä jätetty työ saadaan tehdä siitä huolimatta, että päätökseen haetaan muutosta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alueen epidemiaselvitystyöryhmän ja Itä-Uudenmaan pandemiaryhmän nimeäminen

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 44
306/11.05.00.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen
puh. 040 723 4141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisen kunnan viranomaisen tulee yhdessä tartuntatautien torjuntatyöstä kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa varautua elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviin epidemioihin ja sovittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä. Elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1365/2011) mukaan kunnan terveydensuojelu- ja elintarvikeviranomaisen tulee yhdessä nimetä epidemioiden selvittämistä varten selvitystyöryhmä.

Epidemiaselvitystyöryhmä on vuodesta 2015 toiminut lisäksi alueen yhteistyöryhmänä pandemioihin eli maailmanlaajuisesti levinneisiin epidemioihin varautumiseksi. Ryhmässä on käsitelty lisäksi myös muiden epidemoiden torjuntaan liittyviä asioita ja yhteistyötarpeita.

Edellinen epidemiaselvitystyöryhmän nimeämistä koskeva päätös on annettu 27.1.2015.

Alueella toimivat hyvinvointialueet sekä HUS/Porvoon aluesairaala nimeävät työryhmään edustajikseen johtavan lääkärin/tartuntataudeista vastaavan lääkärin sekä tartuntatautiyhdyshenkilön varahenkilöineen. Ympäristöterveydenhuollon yhteyshenkilöt epidemiaselvitystyöryhmässä ovat I ja III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko sekä eläinlääkintähuollon päällikkönä toimiva valvonta-eläinlääkäri, jotka vastaavat asianomaisten terveystarkastajien, terveydensuojelusuunnittelijoiden ja kaupungineläinlääkäri-praktikoiden kutsumisesta työryhmään. Lisäksi ryhmään kutsutaan alueen kuntien edustajat, joiden valmisteluvastuulla ovat vesihuoltolain (119/2001) 6 §:n mukaiset tarpeelliset toimenpiteet vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi silloin, kun terveydelliset syyt sitä vaativat.

Yksittäisen epidemian yhteydessä työryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen työskentelyyn osallistuvat ne jäsenet, joiden vastuualueelle epidemiaselvitykseen liittyvät käytännön tehtävät kuuluvat. Ympäristöterveydenhuollon edustaja kutsuu myös asianomaisten vesilaitosten edustajat työryhmään, jos vesivälitteistä epidemiaa ei voida sulkea pois. Vesilaitosten yhteystiedot on tallennettu

Ympäristöterveysjaosto

§ 44

25.05.2023

terveydensuojelun valvontajärjestelmään sekä varautumissuunnitelmaan. Työryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita ja viranomaisia. Epidemioiden seurantapalaveri kutsutaan koolle vuosittain.

Nimetyt organisaatiot tiedottavat henkilövaihdoksista sekä yhteystietojen muutoksista ympäristöterveydenhuollolle. I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko vastaa epidemiaselvitystyöryhmän yhteystietojen ylläpidosta sekä epidemiaselvitystyöryhmän työhön osallistuvien henkilöiden kutsumisesta seurantapalaveriin. Yhteystiedot päivitetään vuosittain ja lisäksi tarvittaessa.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää nimetä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon yhteisen epidemiaselvitysryhmän yhteyshenkilöiksi yllämainitut viranhaltijat. Työryhmä vastaa myös pandemiavarautumisen koordinoinnista yllä mainittujen kuntien alueella.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

G26 Pohjois-Paippisten korjattu osayleiskaavaehdotus, lausunto Sipoon kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 45
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Sipoon kunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Pohjois-Paippisten korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 31.5.2023 klo 16 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@sipoo.fi. Kaava-aineistoon sekä materiaaleihin voi tutustua osoitteessa www.sipoo.fi/g26

Pohjois-Paippisten kylätaajama sijaitsee Pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 10 km Nikkilän taajamasta pohjoiseen. Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 34 km² ja alueella on noin 760 kiinteistöä. Suunnittelualueita halkovat itä-länsi-suunnassa maantie 146 (Järvenpää–Pornainen) ja etelä-pohjoinen-suunnassa Paippistentie 11701 sekä Granbackantie 11702. Kaava-alueen länsipuolella ovat Keravan kaupunki, Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki, pohjoispuolella Mäntsälän ja itäpuolella Pornaisten kunta. Suunnittelualue rajautuu etelässä Etelä-Paippisten kylän alueeseen sekä Talman osayleiskaava-alueeseen. Lounaassa alue rajautuu noin kilometrin matkalta Keravanjokeen.

Kaavahierarkian mukaan kullakin alueella pätee yksityiskohtaisin voimassa oleva kaava. Osayleiskaava syrjäyttää siten kokonaisy-leiskaavan, mutta yksityiskohtaista kaavaa muutettaessa yleis-piirteinen kaava määrää suuntaviivat. Nyt voimassa olevan Sipoon yleiskaavan ohjevuosi on 2025 ja sen päivittäminen on jo käynnistynyt, kun taas Pohjois-Paippisten osayleiskaava on voimassa huomattavasti pidempään.

Korjatun kaavaehdotuksen muutokset tiivistetysti:

- Rakennuspaikkojen mitoituskriteerit on päivitetty siten, että alueen kokonaismitoitus asettuu noin 10 % vuoden 2019 kaavaehdotusta alemmalle tasolle. Rakennuspaikat on osoitettu ohjeellisina kaavaselostuksen liitekartalla, ja paikkojen toteutus edellyttää aina erillistä suunnittelutarverkaisua.
- Rakennuspaikat eivät aiemmasta poiketen mahdollista lähtö-kohtaisesti kaksiasuntoisten asuinrakennusten toteuttamista. Rakennuspaikalle sallitusta rakentamisen määrästä ja muista ominaisuuksista säädetään kunnan rakennusjärjestyksessä, jota noudatetaan kaava-alueella.

Ympäristöterveysjaosto

§ 45

25.05.2023

- Kyläalueiden (AT-1, AT-2) laajuutta on tarkistettu alaspäin. Merkittävä osa aiemmassa kaavaehdotuksessa esitetyistä AT-2-alueista on esitetty M-1-aluemerkinnällä, joka kuvaa väljempää maaseutuasutuksen keskittymiä varsinaisen kyläalueen ulkopuolella.
- Kaavan liikenneselvityksiä on päivitetty ja täydennetty. Kaavan liitteeksi on myös laadittu ohjeellinen liittymätarkastelu alueen yksityistieverkon täydentämiseksi siten, että uudet ohjeelliset rakennuspaikat saadaan kytkettyä tieverkkoon minimoiden liittymien kokonaismäärän yleisellä tieverkolla.
- Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Linsvedintien varrella on osoitettu aiempaa laajempaan, Pornaisten rajalle saakka, pohjautuen kunnan kävelyn ja pyöräilyn palveluverkkoselvityksen tavoitteisiin. Haarajoen asemalle suuntautuvia jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeita on tarkennettu. Ulkoilureitit on puolestaan esitetty kaavassa aiempaa yleispiirteisemmin, strategisina yhteystarpeina.
- Alueella sijaitsevien pohjavedenottamoiden, vedenkäsittelylaitoksen ja tietoliikennemastolle varatun alueen kaavamerkinnot on eroteltu toisistaan. Vedenkäsittelylaitoksen suoja-alue on poistettu Keski-Uudenmaan veden tarkennetun linjauksen pohjalta.
- Pilaantuneiden maiden kohteiden (PIMA-kohteet) esittämistä kaavakartalla on tarkennettu, ja kaavaselostukseen on liitetty kartta ja taulukko esitetyistä Matti-tietokannan kohteista.
- Kummelbergetin SL-alueen yksityiskohtaista rajautumista on tarkistettu yksittäisten kiinteistöjen osalta yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa
- Kaavaan on tehty muistutusten pohjalta yksittäisiä kiinteistöjä koskevia tarkistuksia.
- Lähtötietoraportin keskeinen sisältö on päivitetty ja liitetty osaksi kaavaselostusta

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus Mörtvikbotten, Ruotsinpyhtää, Lappom, lausunto Loviisan kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 46
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Loviisan Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa ranta-asemakaavaehdotuksesta Mörtvikbotten, Ruotsinpyhtää, Lappom viimeistään 22.5.2023. Lausunnon antamiselle saatiin lisää aikaa 26.5.2023 saakka. Lausunto toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi. Asian diaarinumero on **898/10.02.03/2022**.

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
<https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavahankkeet/ranta-asemakaava-mortvikbotten/>

Rakentamaton lomarakennuspaikka siirretään Vastaholman saarelta Mörtvikbottenin ranta-alueelle. Vastaholman saaren rakentamaton lomarakennuspaikka esitetään rantakaavassa retkeily- ja ulkoilu-alueeksi. Ranta-asemakaavalla muutetaan osa Kullan–Lappomin rantaosayleiskaavan retkeily- ja ulkoilualueesta 1 (yhden) rakennuspaikan loma-asuntoalueeksi. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 160 m². Rakennusoikeus sisältää asuin-, sauna- ja talousrakennuksen. Alue on rakentamaton ja se kasvaa kauttaaltaan talousmetsää. Rantakaava laaditaan 2,2 ha alueelle 180 ha kokoisesta tilasta.

Ranta-asemakaavaehdotuksessa on merkinnät loma-asuntojen korttelialue (RA), retkeily- ja ulkoilualue (VR) sekä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).

Kaavan yleisissä määräyksissä on suojautuminen tulvariskeiltä huomioitu määrittämällä kastuvien rakenteiden korkeus + 3,5 m keskiveden korkeudesta. Rakennuspaikan vesihuolto hoidetaan porakaivolla. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty. Yleisissä määräyksissä on myös otettu huomioon radonturvallinen rakentamistapa.

Uusimaa 2050:n kaavassa suunnittelualue kuuluu ydinvoimalan suojavyöhykealueeseen (sv/y).

Merkinnän kuvaus:

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan noin 5 km etäisyydelle ydinvoimalaitoksista sijoittuvan suojavyöhykkeen likimääräinen raja. Suunnittelumääräys: suojavyöhykkeeseen kuuluvalla alueella ei saa sijoittaa uutta tiheää asutusta, sairaaloita tai laitoksia, joissa käy tai oleskelee huomattavia ihmismääriä tai sellaisia merkittäviä tuotannollisia toimintoja, joihin ydinvoimalaitoksen onnettomuus voisi vaikuttaa. Loma-asutuksen tai vapaa-ajan toiminnan sijoittamista suunniteltaessa alueelle tulee varmistua, etteivät edellytykset asianmukaiselle pelastustoiminnalle vaarannu. Alueen suunnittelussa tulee Säteilyturvakeskukselle ja pelastusviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Ympäristöterveysjaostolla ei ollut huomautettavaa kaavaan edellisellä lausuntokierroksella, mutta kaava ei tuolloin käsittänyt Vastaholmenin aluetta.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto pitää hyvänä, että uusi loma-asumisen rakennuspaikka siirtyy Vastaholmenilta kauemmas ydinvoimalaitoksesta. Vastaholmenille ei sen sijaan tulisi kaavoittaa uutta retkeily- ja virkistysaluetta. Ydinvoimalaitoksen suoja-alueelle ei ole mielekästä osoittaa yleiseen käyttöön tarkoitettua aluetta, joka saattaa lisätä kävijämäärää alueella.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

AK 553 Tarmola, Teollisuustie 4 asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 47
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta AK 553 Tarmola, Teollisuustie 4. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi) 19.5.2023 mennessä. Viestikenttään merkintä "AK 553, Teollisuustie 4". Lausunnon antamiselle myönnettiin lisääaikaa 26.5.2023 saakka.

Suunnitteluaineisto on nähtävillä osoitteessa:

<https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak-553-tarmola-teollisuustie-4/>

Kaava-alue sijaitsee lähellä Porvoon keskustaa Tarmolassa. Kaava-alue rajautuu Werner Söderströmin kadun, Teollisuustien, Kirjaltajantien ja Porvoon Sisäkehän sisälle ja on pinta-alaltaan noin 6 hehtaaria. Kaavan keskeisin kokonaisuus liittyy 1960-luvulla rakennettuun suureen teollisuusrakennukseen, johon haetaan käyttötarkoituksen muutosta. Teollisuusrakennuksen kerrosala on hieman noin 28 000 neliometriä. Rakennuksessa on harjoitettu ympäristöluvan varaista kirjapainotoimintaa jo ennen 1990-lukua, ja toiminta on jatkunut 2020-luvun alkuun saakka. Suuren teollisuusrakennuksen tiloissa sijaitsee nykyisin liikuntatoimintaa noin 4 500 kerrosneliömetrin verran, joka on tiloihin hyväksytty aiemmin poikkeamismenettelyllä. Nyt Teollisuustie 4 kiinteistönomistajien tavoitteena on asemakaavan ajantasaistaminen niin, että se vastaa nykyistä toimintaa ja mahdollistaa liikuntatoimintojen kasvattamista tyhjillään olevissa varastohalleissa.

Asemakaavassa on merkinnät:

Lähivirkistysalue (VL) sekä teollisuusrakennusten korttelialue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY-10). Korttelialueelle saa myös sijoittaa:

- liikunta- ja hyvinvointipalvelutilaa enintään 10 000 k-m²
- liikunta- ja hyvinvointipalveluihin liittyvää kahvila- ja ravintolatilaa enintään 200 k-m²
- liikunta- ja hyvinvointipalveluihin liittyvää myymälätilaa enintään 200 k-m²

Ympäristöterveysjaosto

§ 47

25.05.2023

- kahvila- ja ravintolatilaa 400 k-m²
- toimistotilaa 2 000 k-m²
- varastotilaa.

Teollisuustie 4:ssä on harjoitettu aiemmin historiassa ympäristö-luvanvaraista kirjapainotoimintaa, joka edellyttää tarkistusmielessä haitta-ainetutkimus- sekä tarvittaessa kunnostustarvetta, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu. Asemakaavaehdotuksessa on merkintä /saa, joka edellyttää maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja kunnostusta ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Kiinteistöllä sijaitsee yksi omakotitalo. Asemakaavaehdotuksessa ei ole sallivaa merkintää tontilla sijaitsevalle asuinrakennukselle tai toisin sanoen aluevarauksia asumiselle. Tämä tarkoittaa, että asuminen on sallittua ennen asemakaavan 553 laatimista pysyvän rakennusluvan saaneessa asuinrakennuksessa, mutta uusia asuntoja asemakaava-alueelle ei kuitenkaan voi toteuttaa.

Asemakaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä on otettu huomioon mm. hulevesien käsittely ja johtaminen sekä radonturvallinen rakentaminen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

AK 552 Kaivokatu 34–36 asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 48
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta AK 552 Kaivokatu 34–36. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.5.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi. Viestikenttään toivotaan merkintää "AK 552, Kaivokatu 34–36". Lausunnon antamiselle myönnettiin lisääaikaa 26.5.2023 asti.

Suunnitteluaineisto on nähtävillä osoitteessa:
<https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak552-kaivokatu-34-36/>

Suunnittelualue sijoittuu Empirekeskustaan pääkatu Mannerheiminkadun ja Kaivokadun rajaamaan kortteliin. Alue käsittää korttelista kaksi kaakkoisinta tonttia. Suunnittelualue on kooltaan noin 3700 m². Alueen pohjoisosa on rakentamatonta pysäköintialuetta. Alueen eteläosa eli Teboilin huoltoasematontti on rakentunut 1930-luvun lopulla.

Alueella on keskustamaiselle sijainnille ominaisia, lähinnä liikenteen melu- ja pölyhaittoja. Asuntojen sisäilman ottamiseen liittyvät yksityiskohdat ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Ilmanlaaturiskit on tunnistettava ja otettava hallintaan taloteknisen suunnittelun ja näiden suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Tulevan maankäytön meluntorjunnan ohjaamiseksi kaavahanketta varten on laadittu meluselvitys (Promethor Oy, 17.6.2022). Selvityksen mukaan suurehkoista liikennemäärästä huolimatta Mannerheiminkadun puolella suurin asuinrakennuksen ulkovaipan äänierotasovaatimus on 34 dB (A) ja Kaivokadun puolella 32 dB (A).

Kaavahankkeen yhteydessä on laadittu erillinen hulevesiselvitys (Hulevesisuunnitelma, Jalon Uusimaa Oy, Kaivokatu 34–36, Porvoo, GeoPro Consulting Oy, 5.7.2022.). Selvityksen mukaan hulevesien riittävä viivyttäminen on mahdollista toteuttaa.

Eteläisellä tontilla on sijainnut huoltoasema 1940-luvun alusta alkaen ja lisäksi autojen huoltokorjaamo. Tutkimuksessa on havaittu maaperän pilaantuneisuutta öljyhiilivedyillä maaperässä siltti-

/savikerroksen alapuolella syvyydessä 2,5–5 metriä. Myös huoltoasemarakennuksen betoninen lattia on osittain pilaantunut öljyhiilivedyillä. Lattian alla olevan täyttöhiekan ei tutkimuksen yhteydessä katsottu olevan pilaantunutta. Pihan alla olevien säiliöiden alapuolista maaperää ei tutkittu. Tutkimuksen mukaan välitöntä kunnostustarvetta nykyisessä käytössä ei ole.

Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Käytännössä kahden porrashuoneen lamellitalot sijoittuvat katujen varsille. Korttelin keskellä oleva huoltoasemarakennus suojellaan asemakaavamääräyksellä ja se muuttuu käyttötarkoitukseltaan asumisen yhteistilarakennukseksi, käytännössä pitkälti pieneksi pysäköintilaitokseksi.

Asemakaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä on otettu huomioon mm. hulevesien johtaminen, radonturvallinen rakentaminen ja maaperän pilaantuneisuus. Kaavassa on myös määritelty asuinkerros-talojen seinien vähimmäisääneneristävyyden liikennemeluhaittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Ilmanlaaturiskit on tunnistettava ja otettava hallintaan taloteknisen suunnittelun ja näiden suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Suojeltuun rakennukseen ei tule suunnitella oleskelutiloja, mikäli maaperän tai rakenteiden pilaantuneisuuden takia sisätiloissa voi esiintyä terveyshaittaa aiheuttavia yhdisteitä.

Uudisrakennukset ovat korkeita ja kadunvarren rakentaminen tiivistä. On vaarana, että alueelle muodostuu ns. katukuiluilmio, jossa ilman epäpuhtaudet laimenevat huonosti katutasossa. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi suunnittelussa tulisi ottaa huomioon vaikutukset ilmanlaatuun.

Kaavaselostuksen liitteenä olevaan sitovaan rakennustapaohjeeseen on suositeltavaa lisätä ohjeistusta ilmaston lämpenemisestä ja kaupunkisaarekeilmiöstä johtuvien haittojen ennaltaehkäisemiseen. Helteen haittoja tulisi voida torjua asuinhuoneistoissa. Huoneistojen tulisi olla läpituuletettavia tai niissä olisi hyvä olla huoneistokohtainen jäähdytys. Tuulettaminen vilkkaasti liikennöidyn kadun suuntaan ei kuitenkaan ole mielekäästä liikenteen epäpuhtauksista ja meluhaitasta johtuen. Rakennusten pintaväriyksessä tulisi suosia

Ympäristöterveysjaosto

§ 48

25.05.2023

vaaleita sävyjä. Lisäksi rakennusten ilmanvaihto tulee suunnitella siten, että tupakansavua ei kulkeudu asuinhuoneistoihin oleskelu- pihalta tai kadulta.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

RA8 Krokholmen II ranta-asetakaavan muutosehdotus, lausunto Sipoon kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 49
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Sipoon kunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa ranta-asetakaavan muutosehdotuksesta RA8 Krokholmen II. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.5.2023 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo, sähköpostin kaavahankkeen nimi. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisää aikaa 26.5.2023 saakka. Krokholmen II ranta-asetakaavan muutosta koskevaan aineistoon voi tutustua osoitteessa www.sipoo.fi/ra8.

Suunnittelualue sijaitsee Krokholmenin niemessä Löparö-saaren eteläkulmassa ja alueen pinta-ala on noin 7,0 ha. Kaava-alue rajoittuu mereen länsi- ja itäpuolelta sekä kluuvijärveen alueen keskiosissa. Alueella ei ole rakennuksia tai muitakaan rakennelmia. Alue on kauttaaltaan mänty- ja kuusivaltaista metsämaata, rannat ovat kovapohjaisia ja osin kallioisia. Ranta-asetakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kaavatilan alueelle yksi lomarakennuspaikka ja osoittaa tilan alueen muu maankäyttö kaavallisesti.

Ranta-asetakaavassa on seuraavat merkinnät

- Loma-asuntojen korttelialue (RA-4)
- Venevalkama (LV-4)
- Metsätalousalue (M-3)
- Metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-3)
- Luonnonsuojelualue (SL-2)

Kaavan yleisiin määräyksiin on kirjattu mm seuraavaa: Vesikäymälän rakentaminen loma-asutusalueella on kiellettyä. Vesikäymälän rakentaminen on sallittua ainoastaan, mikäli kiinteistö voidaan liittää sellaiseen toimivaan vesihuoltoverkostoon, joka on vesihuoltolain mukaisen kunnan kehittämissuunnittelun mukainen. Muut jätevedet voidaan käsitellä ympäristösuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen radonhaitta. Hulevedet tulee käsitellä rakennuspaikalla. Harmaat jätevedet tulee käsitellä tulvariskikorkeus ja kluuvijärven suojelu huomioiden. Veden läheisyydessä tulee varmistaa, että piha-valaistus jättää rantamaiseman tummaksi ja suuntautuu kohti rakennuspaikan sisäosia. Muiden rakennusten kuin venevajan alimman rakentamiskorkeuden on oltava vähintään +3,25 metriä N2000 korkeusjärjestelmässä.

Ympäristöterveysjaosto

§ 49

25.05.2023

Löparön pääsaarella on jo rakennettua vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoa. Sen ulottamisesta Krokholmenin alueelle ei ole tehty toistaiseksi sitovia päätöksiä, mutta hanketta on jo suunniteltu.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

YVA-soveltamistarve Neste Oyj:n hankkeeseen: "Uusiutuvien syöttöaineiden esikäsittelyn ja logistiikan rakentaminen Porvoon Kilpilahteen", lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 50
1068/11.05.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa siitä, onko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) tarpeen soveltaa Neste Oyj:n hankkeessa "Uusiutuvien syöttöaineiden esikäsittelyn ja logistiikan (BioPTU) rakentaminen Porvoon Kilpilahteen". Lausunto pyydetään lähettämään sähköisesti ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) sekä tiedoksi asian käsittelijälle ([reetta.suni\(a\)ely-keskus.fi](mailto:reetta.suni(a)ely-keskus.fi)) viimeistään 15.5.2023. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisääaikaa 26.5.2023 saakka.

NEXBTL-laitoksen YVA-aineisto, johon aineistossa viitataan, löytyy ymparisto.fi-sivuston YVA-sivuilta:
<https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/nexbtl-laitoksen-rakentaminen-porvoon-kilpilahteen>

Hankkeessa selvitetään uuden uusiutuvien syöttöaineiden esikäsittely-yksikön rakentamista Neste Oyj:n Kilpilahden jalostamolle. Esikäsittelyssä syöttöaineista poistetaan epäpuhtauksia, jotka lyhentävät prosessiyksiköiden ja katalyyttien elinikää. Uusiutuvia syöttöaineita on varastoitu ja prosessoitu Porvoon jalostamolla vuodesta 2007 lähtien uusiutuvan dieselin valmistuksessa NEXBTL-laitoksilla sekä loppuvuodesta 2022 lähtien jalostamon co-prosessoinnissa. Jalostamon kokonaissyöttökapasiteetti ei hankkeen myötä kasva, sillä uusiutuvilla syöttöaineilla korvataan jatkossa prosessiyksiköiden fossiilisia syöttöaineita. Hanke on selvitysvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan maanrakennustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2024 ja yksikön on suunniteltu käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2027.

Uusi esikäsittely-yksikkö, syöttöjen erotusyksikkö, kuumaöljyjärjestelmä, jätevesien esikäsittely-yksikkö ja soihtu rakennetaan Kilpilahden teollisuusalueelle sataman ja nykyisen rautatieterminaalin läheisyyteen. Hanke-alue sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n omistamalla kiinteistöllä. Rakennustyöt esikäsittely-yksikön alueella edellyttävät maanpinnan tasausta. Osa esikäsittely-

yksikön alueesta tasataan louhimalla. Louhintamäärän arvioidaan olevan noin 450 000 ktrm³. Louheet käytetään uuden prosessialueen rakenteisiin joko louheena tai murskattuna massanvaihtotäytteinä tai pintarakenteissa. Louheet murskataan ja välivarastoidaan hanke-alueella tai kierrätysalueella. Murskattavan kiviaineksen määräksi on alustavasti arvioitu noin 300 000 ktrm³. Lopulliset määrät tarkentuvat suunnittelun edetessä ja esim. valittaessa uuden prosessialueen lopullinen korko.

Uusi esikäsittely prosessoi eläinrasvoja, kasvirasvoja ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Sen kapasiteetti on noin 1,3 Mton vuodessa. Eläin- ja kasvirasvat voivat olla ruokateollisuuden sivutuotteita tai jätevirtoja. Jätevirtojen osuus syötöstä on maksimissaan 50 %. Jätteeksi luokitellut raaka-aineet ovat jo hyväksytty raaka-aineina käytettäväksi jalostamon lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä.

Esikäsittelyssä prosessoitavia raaka-aineita ovat:

- Eläinrasvat ja kasviöljyt
- Metsäteollisuuden sivuvirrat
- Ruokaöljyteollisuuden sivuvirrat
- Lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
- Kasvipäristöjen tuotteiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
- Yhdyskuntajätteet, kuten käytetty paistorasva, rasvakaivoista ja viemäreistä kerätty jäte.

Yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä uusiutuvan poltto-aineen valmistuslaitoksesta Porvoossa (UUELY/4609/2020) on käsitelty raaka-aineista johtuvaa eläintautiriskiä seuraavasti: ”Laitoksen rekisteröinti sivutuoteasetuksen (EY; 1069/2009) mukaisesti tulee tehdä ennen laitoksen toiminnan aloittamista. Kun noudatetaan sivutuoteasetuksen vaatimuksia, laitoksesta ei katsota aiheutuvan riskiä eläintautien leviämiseen.”

Uusi esikäsittely tuottaa puhdistettuja uusiutuvia syöttöaineita olemassa oleviin NEXBTL-yksiköihin ja Porvoon Jalostamon co-processing-yksiköihin. Uutta esikäsittelykapasiteettia saadaan noin 1,3 Mton vuodessa nykyisten esikäsittely-yksiköiden lisäksi. Metsäteollisuuden sivuvirtoja prosessoitaessa syntyy sivutuotteena tärpättiä noin 2000 ton/v. Tärpättille etsitään kaupallista ratkaisua. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan hyödyntää omassa tuotannossa tai poltto-aineena energian tuotannossa. Jäteveden käsittelyssä anaerobisessa prosessissa syntyy sivutuotteena biokaasua noin 2300 ton/v. Tämä kaasu hyödynnetään energianlähteenä jalostamon prosesseissa tai uudessa kuumaöljyuunissa.

Uudesta esikäsittelystä syntyy käytettyä suodatinmassaa noin 150 ton/vrk. Ensisijainen vaihtoehto on käytetyn suodatinmassan kompostointi ja hyödyntäminen biokaasun valmistuksessa jalostamoalueen ulkopuolella. Vaihtoehtoisia selvitettäviä ratkaisuja ovat suodatinmassan hyödyntäminen sellaisenaan energiana tai maanparannukseen sekä suodatinmassaan sitoutuneen rasvan erottaminen ja erotetun rasvan hyödyntäminen raaka-aineena. Lisäksi esi-käsittelyprosessissa erottuu jäterasvaa ja -öljyä noin 4 000 ton/v, jotka toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiselle vastaanottajalle.

Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät maa-alueet ovat pääosin maanviljelys- ja metsä-taloustaloudessa. Lähimmät asuinalueet ovat Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja kylämäinen Nikuby vastaavasti eteläpuolella. Etäisyyttä hankkeen toiminta-alueilta näiden alueiden lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 1 200 m. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat etelässä Nikubyn alueella. Loma-asutusta on laajalti myös Emäsalon ranta-alueilla, joihin etäisyys on yli 1 800 m. Teollisuusalueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja tai päiväkotia tai muita vastaavia herkkiä kohteita. Lähin koulu ja päiväkotia sijaitsevat Kulloossa noin viiden kilometrin päässä hankealueesta.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto ei katso YVA-menettelyä välttämättömäksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 51

25.05.2023

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 25.05.2023 § 51
3653/11.05.00.00/2022

Kymen jätelautakunnan jätehuoltoesitys 27.4.2023 liitteineen

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös
11.4.2023 § 23, ampumaradan ympäristölupa ja liite

VHO:n päätös 25.4.2023 Sipoon Humus Oy, ympäristönsuojelulain
ja maa-aineslain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia

VHO:n päätös 31.3.2023 ympäristöluvasta kallionlouhintaan ja
murskaukseen kiinteistöllä Takamaa / Hembergintie Myrskylä

YVA-tarvepäätös ELY-keskukselle, soranottohanke Rudus Oy,
Kråkö

Loviisan voimalaitoksen jäähdytys- ja jätevesien tarkkailu vuonna
2022 ja saate

Liljendalin jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu, vuosiyhteenveto
2022

Myrskylän kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, vesistötarkkailu
vuonna 2022

Tavastan suljetun kaatopaikan vesien tarkkailu, vuosiyhteenveto
2022

Todistukset ja päätökset huhtikuu 2023

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43

OIKAISUVAATIMUSOHJE (Hallintolaki 7 a luku)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian-osainen), sekä
- viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin palvelupiste Kompassissa toimivaan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen palvelupisteen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto.

Posti- ja käyntiosoite:	Rihkamatori B, 06100 PORVOO
Sähköpostiosoite:	kompassi(at)porvoo.fi
Puhelinnumero:	020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä:

- oikaisua hakevan nimi, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon vaaditaan muutosta,
- miltä osin päätökseen vaaditaan muutosta ja
- muutosvaatimuksen perusteet.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: [kompassi\(at\)porvoo.fi](mailto:kompassi(at)porvoo.fi)

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 44**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.