

Ympäristöterveysjaosto

Aika 15.06.2023 klo 17:20–18:09

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 52	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 53	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 54	Lisälista	5
§ 55	Kiireellinen määräys ja kiello ja kiellon purkaminen, Ravintola FinAsia, Loviisa	6
§ 56	Orimattilan Veden Viiskivenharjun vedenottamon tarkkailu-suunnitelma, lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle	8
§ 57	Neste Oyj:n ympäristölupahakemus Porvoon jalostamon toiminnan muuttamiseksi koskien nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä, lausunto Etelä-Suomen aluehallinto-virastolle	10
§ 58	Destia Oy:n maa-aineslupahakemus Murron kiviaines-alueella Pornaisissa, lausunto Askolan rakennus- ja ympäristöjaostolle	14
§ 59	R68 Långholmen, Sondby ranta-asemakaavan muutos, lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	16
§ 60	R70 Rånäs II, Virvik ranta-asemakaavaehdotus, lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	18
§ 61	Tiedoksi	20
§ 62	Kiireellinen määräys, Loviisan kaupungin Källan leiri-keskuksen kaivoveden käyttörajoitus/keittokehotus	21

Ympäristöterveysjaosto

Aika 15.06.2023 klo 17:20–18:09

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Hakasaari Petri	jäsen	
	Hällfors Christoffer	jäsen	
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Lindqvist Mika	varajäsen	
	Penninkangas Anne	jäsen	
	Rinne-Halme Karin	varajäsen	
	Heikkinen Seija	asiantuntija	Läsnä § 52–54
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	
Poissa	Andersson Elin		
	Mårtensson Jesse		
	Nurmi Jaakko		
	Tuulinen Juuso		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Hannele Luukkainen
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 52–62

Pöytäkirjan tarkastus

Petra Lind

Petri Hakasaari

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 21.6.–5.7.2023

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 20. kesäkuuta 2023



Ympjao 15.6.2023.pdf

(204875 byte)
SHA-512: 8f2a712470704368ca0ab55dcb1e88b423
ee38c729f9f22c164fbb96d679ae6c5f5ac608cac46d
eebb527f3a705b96627a4a53e58a34697d2eca14b50ec



Milhäl 15.6.2023.pdf

(195702 byte)
SHA-512: 5366f21143538ecba9d9493679a25f951bf
3cc0388c8fc5d50c85130c551bb9aac3a02d957e6248bdf
f3b469e18c1442c7ac7e497bd4613245e74f878a0e7

Allekirjoitukset

19.6.2023 19.28.15 (CET)



Hannele Marja-Liisa Luukkainen

hannele.luukkainen@clarinet.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

20.6.2023 7.25.43 (CET)



Riitta Elina Nieminen

riitta.nieminen@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

20.6.2023 9.28.49 (CET)



Lind Petra Helena

petra.lind@askola.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Mobilitivarmenne)

20.6.2023 10.28.45 (CET)



Petri Juhani Hakasaari

petri.hakasaari@gmail.com
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 15.6.2023

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512: ccb516bb410f031e688c7ac987012828b8f13e906990bb133ebd9612542ae0eb228f48b48ac666ee3731579f4fd258ba9ee2614d87fba20e583d5a7a493



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin painettu fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hållandargatan 20, 111 60 Tukholma

Ympäristöterveysjaosto § 52

15.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 52

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto § 53

15.06.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 53

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Petra Lindin ja Petri Hakasaaren.

Ympäristöterveysjaosto § 54

15.06.2023

Lisälista

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 54
1797/11.05.00.00/2023

Ympäristöterveysjaosto päättää käsitellä lisälistan.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto päätti käsitellä lisälistan.

Ympäristöterveysjaosto

§ 55

15.06.2023

**Kiireellinen määräys ja kiello sekä määräyksen ja kiellon purkaminen,
Ravintola FinAsia, Loviisa**

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 55
3495/11.05.01.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
Elintarvikevalvonnan päällikkö Seija Heikkinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon ympäristöterveydenhuollon tekemällä tarkastuskäynnillä FinAsia Ravintolaan osoitteessa Mariankatu 18, 07900 Loviisa, 24.5.2023 havaittiin, etteivät elintarvikkeiden säilytys- ja tarjoilu-lämpötilat täytä lainsäädännön vaatimuksia.

29.5.2023 Porvoon ympäristöterveydenhuolto antoi Elintarvikelain 64 §:n mukaisen kiireellisen määräyksen Elintarvikelain 55 §:n nojalla huolehtia elintarvikkeiden lainsäädännön mukaisista lämpötiloista ja käyttämään vain elintarvikesäädökset täyttäviä tiloja. Lisäksi Porvoon ympäristöterveydenhuolto kielsi Elintarvikelain 56 §:n nojalla käyttämästä ravintolan Brandensteininkadun puoleisia tiloja.

Kielto on voimassa, kunnes Porvoon ympäristöterveydenhuolto on todennut tilojen ja toiminnan vastaavan elintarvikehuoneistolle ja toiminnalle lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Toimijan tuli ilmoittaa, kun vaaditut toimenpiteet on tehty. Viranhaltijan kiireellisenä tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Uusintatarkastuksella 30.5.2023 todettiin, että toimijan tekemät toimenpiteet ovat riittävät 29.5.2023 annetun määräyksen ja kiellon purkamiseksi.

Perustelut

Elintarvikehuoneisto ja -toiminta ovat elintarvikesäädösten vastaisia.

Elintarvikkeiden säilyttäminen säädösten vastaisissa lämpötiloissa voidaan perustelluista syistä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle. Säädösten vastaiset lämpötilat mahdollistavat ruokamyrkytysbakteerien lisääntymisen elintarvikkeessa.

Elintarvikkeiden käsittely ja siivousvälineiden säilytys wc-tiloissa tai tiloissa, joihin wc avautuu, on elintarvikesäädösten vastaista ja aiheuttaa elintarvikkeiden saastumisriskin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 55

15.06.2023

Kuuleminen

Toimijalla FinAsia Ravintola oli mahdollisuus toimittaa kirjallinen vastine asiasta 9.6.2023 mennessä. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä. Toimija ei ole antanut vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 297/2021 § 1, 6, 21, 55, 56, 64, 78

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 § 22, 23

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 853/2004 liite II, luvut I, II ja V

Hallintolaki 434/2003 § 34

Liitteet

1. Tarkastuskertomus 28.4.2023 tapahtumatunnus 1561602
2. Kiireellinen määräys ja kiello 29.5.2023 tapahtumatunnus 1571720
3. Tarkastuskertomus ja kiireellisen määräyksen ja kiellon purkaminen 30.5.2023 tapahtumatunnus 157820

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijoiden FinAsia Ravintolalle Mariankatu 18, Loviisa, antaman Elintarvikelain 55 §:n mukaisen kiireellisen määräyksen ja Elintarvikelain 56 §:n mukaisen kiireellisen kiellon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 56

15.06.2023

Orimattilan Veden Viiskivenharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelma, lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 56
422/11.05.02.01/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Myrskylän kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Orimattilan Veden ehdotuksesta Myrskylässä sijaitsevan Viiskivenharjun vedenottamon tarkkailuohjelmaksi. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.6.2023 mennessä sähköpostitse ELY-keskuksen kirjaamoon ja asian käsittelijälle osoitteeseen petra.ihanamaki@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on UUDELY/10723/2018.

Tarkkailuohjelman mukaan Orimattilan vesihuoltoverkostot ja -laitokset ovat Orimattilan Vesi Oy:n omaisuutta, mutta operoinnin tehtävistä vastaa Orimattilan kaupunki / vesilaitos, joka myös vastaa tarkkailuohjelman laatimisesta ja noudattamisesta.

Viiskivenharjun vedenottamon kaivo sijaitsee Myrskylän kunnan puolella. Tarkkailuohjelman mukaan pohjaveden korkeuksien seuranta sekä laadun tarkkailu havaintoputkista ja vedenottamon kaivosta tullaan lisäämään Ramboll Finland Oy:n tekemän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelmaan tullaan lisäämään Viiskivenharjun vedenottamo vuoden 2023 aikana siten, että sekä raakaveden että lähtevän veden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti heti vedenoton käynnistyttyä vuonna 2024.

Mainittu valvontatutkimusohjelma ei ole aineiston liitteenä, eikä siten Porvoon ympäristöterveydenhuollon tiedossa.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 56

15.06.2023

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Neste Oyj:n ympäristölupahakemus Porvoon jalostamon toiminnan muuttamiseksi koskien nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 57
1510/11.05.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi.fi

Aluehallintovirasto pyytää Porvoon ja Sipoon terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Neste Oyj:n hakemuksesta Porvoon jalostamon toiminnan muuttamiseksi koskien nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä sekä toiminnan aloittamislupaa. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet) 20.6.2023 mennessä. Asian dnro **ESAVI/15925/2023**. Hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa ylupa.avi.fi.

Hakemukselle on aluehallintovirastossa annettu lain ympäristön-suojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa 2 a §:n tarkoittama etusija (vihreän siirtymän hankkeiden lupahakemusten etusija), mikä pyydetään ottamaan huomioon lausuntomenettelyssä.

Raaka-aineena prosessissa on nesteytetty uusioraaka-aine, kuten muoviperäinen pyrolyysiöljy ja rengasöljy, joka tuotetaan kaupallisissa laitoksissa. Kyseiset laitokset tuottavat jätemuovista tai muusta vastaavasta jättemateriaalista, kuten autonrenkaista, uusioraaka-aineita, jotka alkuperäisen raaka-aineen jätestatuksen päättymisen jälkeen ovat kemikaaleja. Neste hankkii tässä hakemuksessa tarkoitettuja uusioraaka-aineita eri EU:n jäsenmaista ja EU:n ulkopuolelta esimerkiksi USA:sta. Mahdollisuuksien mukaan uusioraaka-aineita hankitaan myös Suomesta.

Prosessoitava raaka-ainemäärä vuositasolla on noin 200 000 tonnia. Nesteytetty uusioraaka-aine korvaa syöttöaineena fossiilista raaka-öljyä tai muita fossiilisia syöttöaineita. Raaka-aineen merkittävimmät epäpuhtaudet ovat typpi, rikki, happi, halogeenit, pii ja fosfori.

Nesteytetty uusioraaka-aine laivataan teollisuusalueelle ja siirretään putkistoa pitkin varastosäiliöön (T-22). Varastosäiliön kapasiteetti on 18 820 m³. Nesteytetty uusioraaka-aine siirretään KARP2:een putkistoa myöten. KARP2-yksikössä raaka-aineesta poistetaan epäpuhtauksia vedytysprosessissa. Vedytysprosessin jälkeen nesteytetty uusioraaka-aine syötetään edelleen jalostamon prosessiyksiköihin muiden raaka-aineiden tapaan

jatkojalostettavaksi tai ohjataan varastosäiliöön tuotevalmistukseen. Uusioraaka-aine tuodaan laivoilla sekä säiliöautoilla ja varastoidaan Porvoon jalostamolla maanpäälliseen varastosäiliöön. Nesteytetty uusioraaka-aine siirretään satamasta putkistoa pitkin varastosäiliöön T-22, joka muunnetaan nesteytetyn uusioraaka-aineen varastointiin sopivaksi.

Kokonaan uusia laitteita ovat prosessialueelle sijoitettava toinen reaktori, prosessisäiliöitä 4 kpl, uusia lämmönsiirtimiä 3 kpl, yksi sähkölämmitin sekä useita pumppuja. Säiliöstä T-22 rakennetaan putkiyhteys prosessiyksikköön. Säiliöalueelle sijoitetaan kokonaan uusi kaasujen talteenottoyksikkö sekä pumppuja tarvittavine putkistoineen. Jätevesilaitoksen kemikaalialueelle rakennetaan kaksi uutta siiloa, kemikaalisäiliötä sekä pumppuja, suodattimia, sekoittimia tai siirtoruuveja ja putkisto. Jätevesilaitokselle sijoitetaan myös uusi lietelinko ja lietteen poiskuljettamiseen liittyvä lastausvarsi. Koska uusioraaka-aineen käyttö vaatii materiaalinuutoksia, myös sataman laiturilla 4 olemassa olevat laivanpurkuvarsi, pumppu ja liittyvät putkistot korvataan uusioraaka-aineelle sopivilla laitteilla. Muutoin jo olemassa olevia laitteita huolletaan ja korjataan ja tehdään tarvittavat painelaitetarkastukset.

Päästöt ilmaan

Muutettavan vedytysyksikön lämmitysuunin ilmapäästöt (NO_x , SO_2) ovat hakemuksen mukaan vähäiset ja jalostamon kokonaispäästöt jäävät alle ympäristöluvassa määritettyjen raja-arvojen.

Haihtuvia hiilivety (VOC) -pitoisia virtoja syntyy varastoinnin syrjäytyskaasuina T-22 säiliöstä. Varastoinnin syrjäytyskaasut käsitellään kryogeenisellä kondensaatiolla. Kryogeenisellä kondensaatiolla VOC-päästöjen talteenottoaste säiliön T-22 syrjäytyskaasussa on 98 %.

Koetoiminnan aikana vuosina 2021-2023 on selvitetty myös mm. dioksiini- ja furaanipäästöjen mahdollista muodostumista, koska raaka-aineessa on klorideja. Tehdyissä mittauksissa ei havaittu referenssinäytteisiin verrattuna korkeita tai merkittävän poikkeavia fluorivety-, PCDD/-F- tai syaanivetypitoisuuksia, jotka olisi voitu yhdistää koeajoon.

Päästöt vesistöön

Uusioraaka-aineen prosessoinnissa syntyvät jätevedet johdetaan Porvoon jalostamon jätevesilaitokselle. Jätevesilaitokselta vesistöön johdettavan puhdistetun veden COD-pitoisuus kasvaa maksimipäästötilanteessa noin 30 % nykyisestä jalostamon puhdistamon päästömäärästä. Vastaavasti typpipäästö kasvaa

maksimipäästötilanteessa noin 13 % nykyisestä jalostamon puhdistamon päästömäärästä. Sekä kokonaistyyppipäästöt (kokonaistypen luparaja 200 kg/d kuukausikeskiarvona), että COD-päästöt (COD luparaja 1 400 kg/d kuukausikeskiarvona) tulevat olemaan selvästi alle ympäristöluparajan. Muiden haitta-aineiden pitoisuudet eivät olennaisesti muutu.

Melu ja tärinä

KARP2:n käyttömuutokseen ei liity melupäästöltään merkittäviä uusia melulähteitä. Voimakkain melupäästö on säiliön hönkäkaasuntalteenottoyksikön puhaltimella, joka sijoittuu varastosäiliön T-22 läheisyyteen. Meluntorjuntatoimenpiteenä on suunnittelussa määritetty, että kaasuntalteenottoyksikön ja puhaltimen melutaso tulee olemaan alle 85 dB. Suunnittelun lähtötiedolla kaasuntalteenottoyksikön aiheuttama ympäristömelu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin (Nyby, Illvarden, Emäsalo) on merkityksettömän pieni. Uusi jätevesilaitoksen lietelinko sijoitetaan uuden rakennuksen sisälle ja se asennetaan tärinäsuojien päälle ja siten, siitä ei aiheudu ympäristömelua, jota olisi tarpeen tarkastella. Kilpilahden teollisuusalueen kokonaismelutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei muutu, eikä ylitä voimassa olevan ympäristöluvan raja-arvoja. Toiminnasta ei aiheudu tärinää.

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia ihmisten terveyteen tai yleiseen viihtyvyyteen.

Nesteytetty uusioraaka-aine on palovaarallinen yhdiste, jonka merkittävimmät onnettomuusvaarat ovat tulipalot; suihku- ja lammikkopalo prosessialueella sekä säiliö- ja vallitilapalo. Yksikölle on tehty palovaara-analyysi sekä TUKES:n oppaan mukainen seurausanalyysi. Tulosten perusteella onnettomuustilanteissa syntyvät vaikutukset eivät ulotu yksikön ulkopuolelle, joten yksiköllä ei ole vaikutusta Kilpilahden alueen nykyisiin konsultointivyöhykkeisiin.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 57

15.06.2023

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Destia Oy:n maa-aineslupahakemus Murron kiviainesalueella Pornaisissa, lausunto Askolan rakennus- ja ympäristöjaostolle

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 58
1560/11.05.00.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Pornaisten ympäristönsuojeluviranomainen pyytää terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Destia Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Pornaisten kiinteistölle Murto (611-403-4-37). Lausunto pyydetään toimittamaan 25.7.2023 mennessä Lupapiste.fi-palveluun.

Destia Oy:n Murron kiviainesalueella on voimassa maa-aineslupa, joka on voimassa 20.3.2024 saakka. Alueella on kuitenkin vielä jäljellä otettavaa kiviainesta, jota ei ehditä ottamaan kuluvan maa-aineslupakauden aikana. Koska ottaminen on kesken ja alue toimii aktiivisena kiviaineksen myyntipisteinä, alueella on varastoituna useita kasoja erilaisia tuote- eli murskelajikkeita. Alueen jälkihoito voidaan tehdä lopullisesti vasta, kun varastot on myyty loppuun. Uutta maa-aineslupaa haetaan näin ollen jäljellä olevan kiviaineksen ottamista ja alueen jälkihoitoa varten.

Voimassa oleva maa-aineslupa ja ympäristöluvat koskevat kallion louhintaa ja murskausta, kierrätettävää asfalttia, muualta tuotavan louheen ja puhtaan pintamaan välivarastointia ja hyödyntämistä sekä pilaantumattoman maan vastaanottoa. Uudella maa-ainesluvalla haetaan ottamistoiminnan jatkumista alueella. Ottamistoimintaa jatketaan saman kiinteistön alueella nykyisin voimassa olevan luvan mukaisella louhinta-alueella 0,5 ha:n laajennuksella.

Otettava kiviaines on kalliota, joka jalostetaan murskaamalla erikokoisiksi murskelajikkeiksi. Vuosittainen ottomäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10,44 hehtaaria, josta varsinaisen louhittavan alueen pinta-ala on 3,47 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 110 000 m³ ktr. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Todennäköisesti jäljellä oleva kiviaines otetaan tulevien 2–4 vuoden aikana. Kiviaineksen menekki kuitenkin vaihtelee vuosittain markkinatilanteen mukaan ja yksiselitteistä arviota ei siksi voida antaa. Laskennallinen vuosittainen ottomäärän keskiarvo, eli kokonaisottomäärä jaettuna haetun lupa-ajan pituudella, on 11 000 m³ ktr.

Toiminnassa on tarkoitus noudattaa nykyisen ympäristöluvan mukaisia toiminta-aikoja lisäyksellä, että kiviaineksen kuljetuksia ja muuta työmaalle suuntautuvaa liikennettä voi olla satunnaisesti myös lauantaisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Nykyisen ympäristöluvan toiminta-ajat ovat seuraavat:

- murskaus arkisin klo 7–22
- poraus arkisin klo 7–21
- rikotus ja räjäytykset arkisin klo 8–18
- kuormaus ja kuljetukset arkisin klo arkisin 6–22

Voimassa olevassa ympäristöluvassa (Askolan kunta rakennus- ja ympäristölautakunta 10.12.2014 § 81) on annettu määräyksiä mm. melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaan alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta eikä melun raja-arvojen ylittyminen ole todennäköistä. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä eivätkä jatkuvia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

**R68 Långholmen, Sondby ranta-asemakaavan muutos,
lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle**

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 59
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta R68 Långholmen Sondby. Lausunto pyydetään toimittamaan **4.8.2023 klo 15.00** mennessä sähköpostitse: kirjaamo@porvoo.fi

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa:
<https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/ranta-asebakaava/r68-langholmen-ranta-asebakaavan-muutos/>

Långholmenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee Porvoon kaupungissa Vessölandetin saarella Sondbyn alueella noin 20 km päässä Porvoosta. Alue rajautuu varttuneisiin mäntyvaltaisiin kalliometsiin sekä mereen. Suunnittelualueen maapinta-ala on n. 10 ha ja vesipinta-ala n. 1 ha. Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa matkailutoiminnan kehittäminen alueella. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen loma-asuntojen korttelialue (RA) on muutettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM) ja sille on osoitettu yksi tontti. Tontille on osoitettu rakennusalat majoitus- ja kokoustiloille sekä saunarakennuksille.

Korttelialueen ympärillä sijaitseva metsäalue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Metsäalueelle on osoitettu rakennusala olemassa oleville talusrakennuksille. Korttelialueen edustalla sijaitseva lahti on osoitettu vesialueeksi (W). Suunnittelualue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.

Kaavamääräyksissä on huomioitu mm. seuraavat asiat:

- Vesikäymälä on sallittu ainoastaan niissä rakennuksissa, jotka voidaan liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon tai ympärivuoden toimintavarmaan puhdistamoon.
- Jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevat suunnitelmat on hyväksyttävä kunnassa.
- Meren rannalla muun rakennuksen kuin venevajan alimman rakentamiskorkeuden on aaltoiluvasta johtuva lisäkorkeus huomioituna oltava vähintään +4,0 metriä N2000-korkeus-

järjestelmässä. Alinta rakentamiskorkeutta määritettäessä on tulvavaara otettava siten huomioon, että rakenteet eivät vaurioidu veden noustessa.

- Rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen radonhaitta.

Olemassa olevissa rakennuksissa on vesikäymälät. Mustille jätevesille on umpisäiliöt ja harmaille jätevesille saostus ja suodatuskenttä. Alueelle on laadittu erillinen vesihuoltosuunnitelma jätevesien käsittelystä (Insinööritoimisto Heikki Pietilä Oy, 2022). Vesikäymälät liitetään alueelle suunnitelman mukaisesti rakennettavaan jätevesien käsittelyn järjestelmään ja umpisäiliöt poistetaan. Puhdistettua jätevettä ei ole tarkoitus johtaa suoraan vesistöön, vaan puretaan imeytyskenttään yli 100 metrin päässä rantaviivasta. Tavoitteena on viivyttää ja suodattaa vettä ennen sen kulkeutumista vesistöön. Alue on kallioista, mutta yleisesti kallion päällä on kerros maata ja tyypillisesti suhteellisen paksu humuskerros. Puhdistetun veden suodattaminen humuskerroksen sekä perusmaan läpi vähentää mereen päätyvää vettä sekä määrällisesti että poistaa siitä merkittäviä määriä ravinteita.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että vesikäymälöitä ei tule sallia herkällä rannikkoalueella, mikäli umpisäiliöratkaisu ei sovellu alueelle ja keskitettyyn jätevesijärjestelmään liittyminen ei ole mahdollista. Pienpuhdistamoissa tiedetään esiintyvän toimintahäiriöitä ja viihtyvyyshaittaa hajun muodossa. Jätevedenkäsittely ei poista vedestä tautia aiheuttavia mikrobeja, josta voi aiheutua terveyshaittaa, kuten uimaveden pilaantumista.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

**R70 Rånäs II, Virvik ranta-asemakaavaehdotus,
lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle**

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 60
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa ranta-asemakaavaehdotuksesta R70 Rånäs II, Virvik. Lausunto pyydetään toimittamaan 4.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi. Kaava-aineisto on luettavissa internetsivuilla: <https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/ranta-asemakaava/r-70-ranas-ii-virvik/>

Suunnittelualue sijaitsee Virvikin kylässä meren äärellä noin 15 kilometriä Porvoon keskustasta kaakkoon. Alueelle johtaa Porvoon suunnasta Epoontie, joka jatkuu yksityistienä rannikolle Rånäsin alueelle. Suunnittelualueen ympäristössä rannikolla sijaitsee jonkin verran loma-asutusta.

Alueelle laaditaan ranta-asemaakaava rakennuspaikan määrittämiseksi. Kiinteistöllä sijainneet vanhat rakennukset on purettu. Kaavalla mahdollistetaan alueelle uuden lomarakennuksen ja saunan toteuttaminen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,5 ha. Alueelle on osoitettu yksi uusi loma-asuntojen kortteli (RA). Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 170 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku on I.

Kaavan yleisiin määräyksiin on kirjattu mm. seuraavaa:

- Vesikäymälän rakentaminen ei ole sallittua, mikäli rakennuksia ei liitetä yhteisen tai yleisen vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon tai muuhun kaupungin hyväksymään järjestelmään.
- Meren rannalla muun rakennuksen kuin venevajan alimman rakentamiskorkeuden on oltava vähintään +3,3 metriä N2000 -korkeusjärjestelmässä. Alinta rakentamiskorkeutta määritettäessä on tulvavaara otettava siten huomioon, että rakenteet eivät vaurioidu veden noustessa. Myös harmaiden vesien käsittelylaitteiden sijoittelussa tulee huomioida tulvariski-korkeus, jolloin voidaan varmistaa, etteivät jätevedet mahdollisen vedenpinnan vaihtelun seurauksena pääse sekoittumaan meriveteen.
- Rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen radonhaitta.

Ympäristöterveysjaosto

§ 60

15.06.2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 61

15.06.2023

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 61
3653/11.05.00.00/2022

Päätös 15.5.2023 Itä-Tontun ja Soratontun merikiviaineksen oton kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta liitteineen, Helsinki ja Sipoo, ELY-keskus

Päätös (2972021) etl-mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen purkamisesta 23.5.2023 Tämä päätös korvaa asiasta 12.5.2023 annetun päätöksen (MliDno-2023-939, 12.5.2023, § 3)

Hästholmenia ympäröivän merialueen yhteistarkkailun vuosiraportti 2022 sekä saate, Loviisan voimalaitos Oy ja Loviisan Smoltti Ab

Viiskivenharjun pohjavedenottamon kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen liitteineen, ELY-keskus

Päätös 2.6.2023 Mömossenin jäteaseman toiminnan muuttamisesta, AVI

Todistukset ja päätökset toukokuu 2023

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Kiireellinen määräys, Loviisan kaupungin Källan leirikeskuksen kaivoveden käyttörajoitus/keittokehotus

Ympäristöterveysjaosto 15.06.2023 § 62
1789/11.05.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveydenhuolto sai 9.6.2023 tiedoksi edellisenä päivänä otetun Loviisan kaupungin Källan leirikeskuksen säännöllisen valvonnan kaivovesinäytteen koliformisten bakteerien tuloksen, joka oli >200 mpn/100 ml, kun laatutavoite on 0 mpn/100 ml. Ulosteperäisiä E. coli -bakteereja ei havaittu näytteessä.

Tuloksen perusteella terveydensuojelusuunnittelija antoi suullisesti kiireellisen määräyksen rajoittaa kaivoveden käyttöä. Päätös ja ohjeistus annettiin myös kirjallisesti samana päivänä (katso liite). Toimijaa kehoitettiin myös selvittämään kaivon kunto ja korjaamaan tarvittaessa rakenteet ja desinfioida kaivo toimenpiteiden jälkeen. Päätöksestä ei kuultu asianosaisia.

Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua. Kun koliformisia bakteereja esiintyy talousvedessä, vesivälitteisen epidemian vaara on olemassa. Koliformisten bakteerien määrä oli poikkeuksellisen korkea, mikä viittaa merkittävään häiriöön. Kiireellinen määräys veden käytön rajoittamiseksi ja kloori-desinfioinnin aloittamiseksi oli tämän vuoksi perusteltu.

Loviisan kaupunki toimitti tiedotteen kaivoveden käyttörajoituksesta Källan leirikeskukseen ja kaupungin infoon, joka vuokraa leirialuetta käyttäjille. Loviisan kaupunki tilasi myös kaivon kunnostuksen ja desinfioinnin palvelun tarjoalta. Toimija ilmoitti, että toimenpiteiden on suunniteltu tapahtuvan tällä viikolla (viikko 24).

Asiaa koskeva lainsäädäntö:

Terveydensuojelulaki (763/1994 & muutokset)

17 § (11.11.2016/942) Yleiset vaatimukset ja niistä poikkeaminen

Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Veden käsittelyssä tai jakelussa käytetyistä aineista tai laitteista käytetyistä materiaaleista ei saa joutua talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä kuin niiden käyttö- tarkoituksen mukaan on tarpeellista, eivätkä ne saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä.

Ympäristöterveysjaosto

§ 62

15.06.2023

...

20 § (11.11.2016/942) Talousveden laadun valvonta ja talousveden käyttöä koskevat määräykset

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa:

3) antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.

...

51 § (27.6.2014/553) Terveydensuojelua koskevat määräykset

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

...

Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Hallintolaki (434/2003 & muutokset)

34 § Asianosaisten kuuleminen

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

...

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästymisen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijan kiireellisenä antaman määräyksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 53, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 55

OIKAISUVAATIMUSOHJE (Hallintolaki 7 a luku)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- viranomaisen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin palvelupiste Kompassissa toimivaan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen palvelupisteen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto.

Posti- ja käyntiosoite:	Rihkamatori B, 06100 PORVOO
Sähköpostiosoite:	kompassi(at)porvoo.fi
Puhelinnumero:	020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika: ma–pe 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä:

- oikaisua hakevan nimi, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon vaaditaan muutosta,
- miltä osin päätökseen vaaditaan muutosta ja
- muutosvaatimuksen perusteet.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: [kompassi\(at\)porvoo.fi](mailto:kompassi(at)porvoo.fi)

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika: ma–pe 9.00–15.00