

Lupa- ja valvontalautakunta

Aika 25.04.2023 klo 16:00 - 16:45

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 37	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 38	Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat	5
§ 39	Rakennuslupahakemus, Asentajantie 5, Tarmola	6
§ 40	Uudenmaan ELY-keskus, Boen sillan uusiminen sekä valmistelulupa, vesilain mukainen lupahakemus dnro ESAVI/47843/2022, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle	8
§ 41	Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueellisen ilmanlaadun seurannan jatkaminen Uudellamaalla vuosina 2024 - 2028, seurantaohjelma ja kuntayhteistyösopimus, Dnro UUDELY/5551/2018, osallistuminen sopimuksen mukaiseen ilmanlaadun seurantaan	10
§ 42	Rosk´n Roll Oy Ab, Domargårdin jäteaseman vuosiraportti 2022	13
§ 43	Rosk´n Roll Oy Ab, Kilpilahden materiaalikeskus KILKE, toiminnan vuosiraportti 2022	19
§ 44	Rosk´n Roll Oy Ab, Mömossenin jäteasema, Sipoo, toiminnan vuosiraportti 2022	22
§ 45	Ajankohtaiset asiat	25
§ 46	Ilmoitusasiat	26

Lupa- ja valvontalautakunta

Aika 25.04.2023 klo 16:00 - 16:45

Paikka Teams-kokous

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin	puheenjohtaja	
	Blomqvist Tom	varapuheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	jäsen	
	Nyholm Patrick	jäsen	
	Pasanen Petri	jäsen	
	Sågbom Pia	jäsen	
	Suhonen Mirja	jäsen	
	Tanska Juho	jäsen	
	Tapper Linn	nuorisovaltuuston edustaja	
	Uski Nina	kaupunginhallituksen edustaja	
	Mollgren Dan	esittelijä	
	Mether Jesse	ympäristönsuojelupäällikkö	
	Hento Miia	esittelijä	
	Tarmi Sanna	sihteeri	
	Montonen Niklas	varajäsen	
	Hanska Sirpa	jäsen	
Poissa	Andersson Christer		
	Kivekäs Kari		
	Wiitakorpi Jorma		

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Elin Andersson
puheenjohtaja

Sanna Tarmi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 36 - 46

Pöytäkirjan tarkastus

Tom Blomqvist

Sirpa Hanska

Porvoon kaupungin verkkosivuilla

Lupa- ja valvontalautakunta § 36

25.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 36

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Lupa- ja valvontalautakunta § 37

25.04.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 37

Lupa- ja valvontalautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Hanskan ja Tom Blomqvistin.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Hanskan ja Tom Blomqvistin.

Lupa- ja valvontalautakunta § 38

25.04.2023

Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 38

Valmistelu ja lisätiedot:
toimistosihteeri Heidi Vaskelainen, heidi.vaskelainen@porvoo.fi

Rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan,
rakennustarkastajien ja LVI-tarkastajan 11.3. – 12.4.2023
välisenä aikana käsittelemät luvat.

Rakennusvalvontapäällikkö
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Lupa- ja valvontalautakunta § 39

25.04.2023

Rakennuslupahakemus, Asentajantie 5, Tarmola

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 39
933/10.03.00.04/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento, 040 182 3894,
miia.hento@porvoo.fi

Rakennuslupaa haetaan rakennuksen osittaiselle käyttötarkoituksen muutokselle tuotantotilasta myymälätilaksi ja varastoksi. Käyttötarkoituksen muutosala on 404 m². Kerrosala ei muutu. Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus säilyy edelleen liike- ja tavaratalorakennuksena.

Asemakaavamerkintä on KL-11 eli liikerakennusten korttelialue.

Suunnitelmat on laatinut DOMOS Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimii arkkitehti Esa Sallinen.

Luvan hakija on Kiinteistö Oy Porvoon Asentajantie 5.

Muutokset eivät vaikuta autopaikkalaskelmaan, mutta autopaikkoja on pihalle toteutettu enemmän kuin asemakaava vaatii. Piha-alueelle tehdään uusia puu- ja pensasistutuksia.

Suunnitelmissa on esitetty yksi maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. mukainen vähäinen poikkeama: Poistuminen on laajennetuista tiloista osoitettu osittain palomuurin läpi. Perustelu: Poistumisalueen henkilömäärä on pieni.

Liite:
Rakennuslupa nro 2023-227

Rakennusvalvontapäällikkö
Lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan rakennuksen osittaiselle käyttötarkoituksen muutokselle lupaan sisältyvine ehtoineen. Ja myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. mukaisen poikkeaman.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan rakennuksen osittaiselle käyttötarkoituksen muutokselle lupaan sisältyvine ehtoineen. Ja myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. mukaisen poikkeaman.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 40

25.04.2023

Uudenmaan ELY-keskus, Boen sillan uusiminen sekä valmistelulupa, vesilain mukainen lupahakemus dnro ESAVI/47843/2022, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolleLupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 40
823/11.02.01.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot:

ympäristönsuojelutarkastaja Arto Lankinen, arto.lankinen@porvoo.fi
ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä,
carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

Uudenmaan ELY-keskus hakee vesilain (587/2011) mukaista lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Porvoossa sijaitsevan nykyisen Boen sillan purkamiseksi, väliaikaisen siltarakenteen rakentamiseksi töiden ajaksi sekä uuden sillan rakentamiseksi. Aluehallintovirasto pyytää lupahakemuksesta dnro ESAVI/47843/2022 lupa- ja valvontalautakunnan lausuntoa 2.5.2023 mennessä.

Sillan yli kulkee maantie 11753, joka ylittää Mustijoen. Uusi silta esitetään rakennettavaksi kaksiaukkoisena teräsbetonisena jatkuvana ulokelaattasiltana (Bjul). Sillan jännemitat ovat (2,0) +16,2+16,2+(2,0) m ja hyödyllinen leveys 6,0 m. Sillan kokonaispituus on noin 41 m. Silta perustetaan kallioon porattavien teräsputkipaalujen varaan. Uuden sillan alapinnan korko tulee likimain samaan tasoon nykyisen sillan kanssa. Vapaa alikulkukorkeus yliveden (HW) tasosta on noin 2,5 m, joka on sama kuin nykyisen sillan. Uoma sillan kohdalla säilyy siten entisellään. Uuden sillan työnaikaisiin telineisiin esitetään jätettäväksi vähintään 4 m leveä ja 1 m korkea kulkuaukko veneilijöitä ja melojia varten. Uomaan ei tehdä pengerryksiä.

Hanke voi vähäisesti lisätä kiintoainekuormitusta ja Mustijoen veden sameutta. Vaikutuksien ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä tai pysyviä. Mustijoessa esiintyy uhanalaista ja suojeltua vuollejokisimpukkaa. Rakennuspaikalta löydetyt vuollejokisimpukat on siirretty ennen rakennustöiden aloittamista suojaan niille suotuisaan paikkaan, jolloin vaikutukset vuollejokisimpukan kantaan arvioidaan vähäisiksi. Hankkeen ei myöskään arvioida aiheuttavan haittaa Mustijoessa esiintyvälle uhanalaiselle taimenelle.

Hakija hakee oikeutusta ryhtyä valmisteleviin töihin väliaikaisen siltarakenteen rakentamiseksi jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Väliaikaiselle siltarakenteelle rakennetaan maantieltä kiertotie ja sitä ennen tehdään tarpeelliset raivaustyöt. Kiertotien rakentaminen valmiiksi ennen väliaikaista siltarakennetta ei aiheuta haittaa vesien käytölle tai luonnolle ja olot voidaan toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olennaisilta osin palauttaa, mikäli tähän olisi

Lupa- ja valvontalautakunta § 40

25.04.2023

syytä. Valmistelulupaa haetaan sekä pysyvälle että väliaikaiselle siltarakenteelle.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/>. Kuulutusaika on 23.3.-2.5.2023.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Hanke on perusteltu ja se voidaan toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Töiden päätyttyä rakennuspaikat tulee siivota ja maisemoida huolellisesti. Töiden aloituksesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa Porvoon lupa- ja valvontalautakunnalle.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Hanke on perusteltu ja se voidaan toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Töiden päätyttyä rakennuspaikat tulee siivota ja maisemoida huolellisesti. Töiden aloituksesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa Porvoon lupa- ja valvontalautakunnalle.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 41

25.04.2023

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueellisen ilmanlaadun seurannan jatkaminen Uudellamaalla vuosina 2024 - 2028, seurantaohjelma ja kuntayhteistyösopimus, Dnro UUDELY/5551/2018, osallistuminen sopimuksen mukaiseen ilmanlaadun seurantaan

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 41
982/11.00.01.03/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
ympäristönsuojelutarkastaja Tuuli Laukkanen, sähköposti
tuuli.laukkanen@porvoo.fi, puh. 040 652 3082

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnat (ilmanlaatuasetuksen seuranta-alue 1, Uusimaa pois lukien pääkaupunkiseutu) ovat seuranneet alueensa ilmanlaatua yhdessä vuodesta 2004 lähtien. Seuranta perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014), jonka mukaan kunnan on huolehdittava ympäristön seurannasta sekä ilmanlaatuasetukseen (Vna 79/2017). Porvoo on liittynyt Uudenmaan ilmanlaadun yhteistarkkailuun kaupunginvaltuuston päätöksellä 27.8.2003 § 51.

Uudellamaalla seurantaa on hoidettu kustannustehokkaana yhteistarkkailuna. Seurantaa on toteutettu viiden vuoden seurantajaksoissa. Seuraava seurantajakso alkaa vuonna 2024. Käytännön järjestelyistä vastaa yhteistyöryhmä, joka muodostuu kuntien, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja ELY-keskuksen edustajista.

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt ilmanlaadun seurannan toimialueen kuntia ilmoittamaan osallistumisestaan sopimuksen mukaiseen ilmanlaadun seurantaan seurantajaksolla 2024 – 2028 Uudenmaan ELY-keskukselle 30.4.2023 mennessä.

Seurantaohjelma 2024 – 2028

Seurantaohjelma on päivitetty seuraavaa viisivuotiskautta varten (liitteenä). Valmistelusta on vastannut ilmanlaadun seurannan yhteistyöryhmä.

Seurantaohjelman 2024 -2028 mukaan seurantaa (ilmalaatumittaukset ja päästökartoitukset) jatketaan seuraavalla viisivuotiskaudella samoin periaattein kuin nykyisellä kaudella. Lohjan kaupunkitaustaa edustavalla mittausasemalla jatketaan typenoksidien, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksien mittauksia. Toinen mittausasema kiertää vuosittain viidessä kunnassa (Kirkkonummi, Porvoo, Hyvinkää, Järvenpää ja Kerava). Tämä asema sijoitetaan liikenneympäristöön ja sillä mitataan typenoksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Typpidioksidin passiivikeräinkartoituksia jatketaan yhdeksässä kunnassa, kussakin yhdessä mittauspisteessä. Lisäksi liikenneaseman sijaintipisteessä mitataan passiivikeräinmenetelmällä typpidioksidin pitoisuuksia joka vuosi pitoisuustrendien arvioimiseksi.

Puun pienpolton vaikutusten seuraamista jatketaan mittaamalla vuosittain vaihtuvalla pientaloalueella PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Samassa pisteessä mitataan lisäksi hiukkasten keuhkodespositoituvan pinta-alan pitoisuuksia.

Vuosittain kootaan tiedot ympäristölupavelvollisten toimijoiden ja liikenteen päästöistä kunnissa. Suomen ympäristökeskukselta tilataan puun pienpolton, öljylämmityksen ja työkoneiden päästöarvion päivitys. Seurannan tulokset raportoidaan vuosittain. Mittaustulokset ovat ajantasaisesti nähtävillä HSY:n verkkosivuilla.

Bioindikaattoritutkimuksen seurantaväliä on päädytty pidentämään 10 vuoteen. Edellinen bioindikaattoritutkimus toteutettiin vuonna 2020. Näin ollen seurantajaksolla 2024 – 2028 ei toteuteta bioindikaattoritutkimusta.

Seurannan jatko 2024 – 2028 ja kuntayhteistyösopimus

Uudenmaan ilmanlaadun seurannan yhteistyöryhmä esittää kunnille seurannan toteuttajaksi seurantajaksolle 2024 – 2028 HSY:ä. Yhteistyöryhmässä hyväksytty sopimusluonnos on liitteenä. Ympäristölupavelvollisten toimijoiden ilmapäästöjen vaikutustarkkailu voidaan soveltuvin osin liittää osaksi tätä ilmanlaadun seurantaa. Kukin kunta sopii suoraan ympäristöluvanhaltijoiden kanssa niiden mahdollisesta osallistumisesta ja kustannusten jaosta laitosten ja kunnan kesken.

Ilmanlaadun seurannan kustannukset vuonna 2024 ovat 123 755 € (alv 0 %). Vuosittain summaa korotetaan 2 % kustannustason yleisen nousun vuoksi. Kuntien kustannusten jako perustuu päästöjen määrään ja kunnan väkilukuun. Porvoon kustannusosuus on 10,0 %. Lisäksi jatkuvatoimisesta mittausasemasta tulee kunnalle lisäkustannus. Kustannusjako on laskettu sillä olettamalla, että kaikki Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueen kunnat osallistuvat seurantaan.

Kuntayhteistyösopimus lähetetään kunnille allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun seurantaan osallistuvat kunnat ovat varmistuneet.

Liitteet:

Seurantaohjelma 2024 – 2028

Kuntayhteistyösopimus

Kustannuslaskelma, ilmanlaadun seuranta 2024 – 2028

Lupa- ja valvontalautakunta § 41

25.04.2023

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta päättää, että Porvoon kaupunki osallistuu sopimuksen mukaiseen ilmanlaadun seurantaan seurantajaksolla 2024 -2028.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti, että Porvoon kaupunki osallistuu sopimuksen mukaiseen ilmanlaadun seurantaan seurantajaksolla 2024 -2028.

Pykälä tarkastettiin heti.

Rosk´n Roll Oy Ab, Domargårdin jäteaseman vuosiraportti 2022

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 42
34/11.01.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä,
carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

Rosk´n Roll Oy on toimittanut 30.3.2023 ympäristölupapäätöksen mukaisen Domargårdin jätekeskuksen toimintaa koskevan vuosiraportin 2022 Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Domargårdin jätekeskuksessa vastaanotetaan ja käsitellään erilaisia jättemateriaaleja. Asiakkaina ovat toimialueen asukkaat, julkiset toimijat ja yritysasiakkaat.

Vastaanotetuista jätteistä osa käsitellään itse ja suuri osa välivarastoidaan jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Domargårdin jätekeskuksen toimintoja ovat jättemateriaalien siirtokuormaus ja välivarastointi, jättemateriaalien lajittelu ja murskaus, haravointijätteen kompostointi, maa-ainesten seulonta, nestemäisen jätteen käsittely, jätteiden loppusijoitus sekä jättemateriaalien hyödyntäminen jätekeskuksen rakenteissa.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin täyttöalueen 2 loppuosan pintarakenteet. Urakkaa varten sosiaalitilat ja huoltotoiminnot siirrettiin täyttöalueen 2 ja moottoritien välissä sijaitsevalle alueelle, jossa on myös astiavarasto ja pesuhalli. Suurikokoisen sekajätteen lajittelu siirtyi täyttöalueelle 3 rakennetulle käsittelykentälle.

Domargårdin jätekeskus on 1.3.2022 lähtien toiminut metallipakkausten tuottajayhteisön Mepakin tuottajaterminaalina. Jäteaseman puolella korona-ajan vuoksi poissa käytöstä ollut käyttökelpoisen tavaran Ota ja jätä -kontti saatiin uudelleen käyttöön huhtikuussa.

Jätekeskuksen määräaikaistarkastus pidettiin 29.9.2022. Jätekeskuksen toiminta on ollut ympäristöluvan mukaista. Jätteiden varastointi, käsittely ja loppusijoitus suoritettiin ympäristöluvan mukaisesti.

Vuonna 2022 Domargårdin jätekeskukseen vastaanotettiin jätettä yhteensä noin 72 624 tonnia, josta materiaalihyötykäytettävää jätettä oli 9 498 tonnia, energiahyötykäytettävää jätettä 28 926 tonnia, loppukäsiteltävää jätettä 2 016 tonnia, omalla alueella hyödynnettävää jätettä 18 107 tonnia ja 1. täyttöalueelle

vastaanotettuja ylijäämäämaita 14 077 tonnia. Vastaanotettujen jätteiden määrät pysyivät hyvin samankaltaisina edelliseen toimintavuoteen nähden.

Biojätettä vastaanotettiin 2 689 tonnia ja omenoita 296 tonnia vuonna 2022. Biojätteet ja omenat siirtokuormattiin jätekeskuksen siirtokuormaushallista edelleen Gasum Oy:n biokaasulaitokseen Lohjalle sekä Riihimäelle.

Domargårdin jätekeskuksessa vastaanotettiin vuonna 2022 yhteensä 14 536 tonnia siirtokuormattavaa pienikokoista sekajätettä. Toimintavuonna Domargårdissa siirtokuormatusta pienikokoisesta sekajätteestä 13 631 tonnia toimitettiin Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitokseen ja 1 344 tonnia Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaan.

Domargårdin jäteasemalle vastaanotettiin vuonna 2022 pientuojilta 2 716 tonnia suurikokoista sekajätettä ja muilta jäteasemilta sekä Rosk'n Rollin järjestämästä Otto-keräyksestä Domargårdiin tuotiin yhteensä 1 605 tonnia suurikokoista sekajätettä. Suurikokoista sekajätettä vastaanotettiin myös lavakuormina suoraan asiakkailta, 1 787 tonnia. Yhteensä suurikokoista sekajätettä vastaanotettiin 6 108 tonnia.

Jätekeskuksessa ei enää vastaanoteta rakennusjätteen suurkuormia. Rakennusjätteen suurkuomien vastaanotto siirtyi 2020 Kilpilahden materiaalikeskukseen, jossa Revanssi Oy hoitaa esikäsittelyn, välivarastoinnin ja toimittamisen käsittelyyn.

Sadevesikaivojätettä vastaanotettiin toimintavuonna 536 tonnia, josta loppusijoitusalueella hyödynnettävää kiintoainesta oli 44 tonnia. Sadevesikaivojätekuormat vesitetään tarvittaessa vesityspisteellä, josta vedet johdetaan tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamoon. Sadevesikaivojätteen kiintoaines sijoitetaan täyttöalueelle.

Rasvanerotuskaivojätettä vastaanotettiin 608 tonnia. Rasvanerotuskaivojätteet vastaanotettiin nestemäisen jätteen altaaseen, josta vedet johdetaan tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamoon. Vuonna 2022 rasvanerotuskaivojätteen kiintoainesta toimitettiin 71,5 tonnia käsittelyyn Mäntsälän biovoimalle.

Domargårdin jätekeskuksessa vastaanotetaan erikseen risut, kannot, käsittelemätön puu, käsitelty puu ja puupakkauspuu. Vuonna 2022 jätekeskuksessa vastaanotettiin yhteensä 7 966 tonnia puujätettä. Vastaanotetut puujätteet murskattiin JR-Hake ja Kuljetus Oy:n toimesta jätekeskuksen alueella. Vuonna 2022 murskattua

puuta toimitettiin polttoon 4 283 tonnia ja murskattua risua 1 302 tonnia (vuonna 2021: yhteensä 5 960 ja 892 tonnia). Kantomursketta toimitettiin eteenpäin 137 tonnia.

Pientuojien betoni- ja tiilijätettä vastaanotettiin jäteasemalle vuonna 2022 yhteensä 244 tonnia. Isokokoiset betoni- ja tiilijätteet toimitetaan Revanssille Kilpilahteen ja alle 15 cm tiili- ja betonijäte hyödynnetään loppusijoitusalueen rakenteissa sellaisenaan. Vastaanotetusta betonijätteestä 14 tonnia todettiin kreosoottia sisältäneeksi ja se toimitettiin käsiteltäväksi Suomen Erityisjäte Oy:lle. Betonin suurkuormien vastaanotto Domargårdissa päättyi huhtikuussa 2020. Suurkuormat betonijätettä ohjataan nykyisin Kilpilahden materiaalikeskukseen, jossa vastaanotosta vastaa Rosk'n Rollin tytäryhtiö Revanssi.

Muita hyödynnettäviä jätteitä (mm. puu, paperi, lasi) toimitettiin eteenpäin vuonna 2022 yhteensä 2 636 tonnia. Hyötyjätteet toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi.

Vuoden 2021 marraskuusta alkaen on Domargårdin jäteasemalla kerätty myös poistotekstiilejä. Tämän lisäksi asemalta löytyy UFF:n vaatekeräys. Poistotekstiilejä toimitettiin eteenpäin 8,8 tonnia.

Domargårdin jätekeskuksessa otetaan vastaan ilmaiseksi kotitalouksien ja maksua vastaan yritysten vaarallisia jätteitä. Sähkölaitteita varten jäteasemalla on vastaanottopiste, josta tuottajayhteisöt noutavat SER:n jatkokäsittelyyn. Vuonna 2022 ulkopuoliseen käsittelyyn toimitettavia vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 1 015 tonnia.

Haravointijätettä vastaanotettiin toimintavuoden aikana 2 426 tonnia. Haravointijäte kompostoidaan avoauimoissa asfaltoidulla käsittelykentällä, jonka vedet viemäroidään öljynerotuksen jälkeen. Kompostituote hyödynnetään jätekeskuksen alueella.

Jätettä sisältäviä puhtaita ylijäämämaita vastaanotettiin 5 797 tonnia (vuonna 2021: 9 073 tonnia). Seulottavia lievästi pilaantuneita jätettä sisältäviä maa-aineeksi ei toimintavuonna vastaanotettu. Maat sisälsivät hyvin vähän jätteitä, joten jätteet poistettiin välppää tai seulakauhaa käyttäen, jonka jälkeen ylijäämämaat sijoitettiin täyttöalueelle 1. Seulottavista maista syntyi pääasiassa epäorgaaniseksi rakennusjätteeksi laskettavaa loppusijoitettavaa jätettä, yhteensä 479 tonnia.

Vuonna 2022 jätekeskuksella vastaanotettiin lievästi pilaantuneita maita 6 154 tonnia (vuonna 2021: 7 017 tonnia). Vastaanotetut lievästi pilaantuneet maat hyödynnettiin pääasiassa täyttöalueen 3 muotoilussa täyttösuunnitelman mukaisesti. Osa pilaantuneista maista hyödynnettiin täyttöalueen 3 rakenteissa täyttösuunnitelman

mukaisesti.

Puhtaita maita vastaanotettiin 14 077 tonnia. Puhtaat maat höydynnettiin vanhan täyttöalueen 1 luiskien muotoilussa.

Lievästi pilaantuneen maan lisäksi täyttöalueella 3 hyödynnettiin betoni- ja tiilijätettä, maa-aineksia, jätteen käsittelyn rejektiä ja muuta hyödyntämiskelpoista materiaalia yhteensä 6 453 tonnia hyödyntämiskelpoista jätettä (vuosi 2021: 9 442 tonnia).

Käytössä olevalle jätetäytölle loppusijoitettiin toimintavuonna 1 924 tonnia jätettä (vuonna 2021: 5 045 tonnia), joista suoraan jätteen tuojilta 699 tonnia ja omasta toiminnasta syntyneitä jätettä 1 226 tonnia. Omalla toiminnalla tarkoitetaan sisältävien ylijäämämaiden ja lievästi pilaantuneiden maiden seulontaa sekä suurikokoisen sekajätteen lajittelua. Prosessijätteitä loppusijoitettiin vuoden 2021 aikana 94 tonnia ja loppusijoitettavaa rakennusjätettä 412 tonnia. Erityisjätteenä vastaanotettiin jätetäytölle kuolleita eläimiä 1,72 tonnia, jotka haudattiin jätetäyttöön välittömästi. Vastaanotettu asbestijäte 190 tonnia loppusijoitettiin täyttösuunnitelman mukaisesti omaan erilliseen kaivantoonsa, joka peitettiin päivittäin.

Domargårdin jätekeskuksen vanhin täyttöalue (täyttöalue 1) on ollut käytössä 1965–1985. Alueelle vielä tarpeelliset sulkutoimenpiteet ovat hankesuunnittelussa täyttöalueesta vastaavalla Porvoon kaupungilla. Vuonna 2022 täyttöalueen 1 maisemointiin ja luiskien muotoiluun käytettiin 8 759 tonnia vastaanotettuja puhtaita ylijäämämaita, sekä jätekeskuksessa siirrettyjä maa-aineksia 5 318 tonnia.

Domargårdin jätekeskuksen 2. täyttöalueen viimeistelyurakka aloitettiin syksyllä 2017 ja salku-urakka valmistui vuonna 2019. Urakan yhteydessä alueelle toteutettiin kaksi käsittely- ja varastointikenttää. Täyttöalueen 2 lakialueelle valmistui vuonna 2018 asfaltoitu kenttä, jonka vedet viemäroidään öljynerotuksen kautta. Kentän vedet on teknisesti mahdollista johtaa myös maastoon. Kenttäalue on otettu käyttöön puujätteen varastointiin ja murskaukseen. Täyttöalueen koillisreunaan valmistui vuonna 2019 tiivisasfaltoitu kenttä, jonka vedet johdetaan viemäriin öljynerotuksen ja kentän alle sijoitetun kasetoidun selkeytysaltaan kautta. Kenttä on otettu käyttöön kompostointitoimintaan. Vuonna 2022 toteutettiin täyttöalueen 2 pohjoisosan pintarakenteet.

Domargårdin jätekeskuksessa on Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista vaatimukset täyttävä 3,2 hehtaarin loppusijoitusalue, jota on laajennettu vuonna 2012 rakennetulla 1,6 ha jatko-osalla ja vuonna 2013 valmistuneella pystyeristeseinämällä. Alueen

täyttötilavuus on yhteensä noin 521 000 m³, josta käyttämätöntä tilavuutta on vuoden 2022 jälkeen jäljellä noin 63 600 m³.

Domargårdissa täyttöä jatkettiin täyttöalueella 3 täyttösuunnitelman mukaisesti. Täyttöaluille 3A ja 3B vastaanotettiin jätteenkäsittelylaitoksesta peräisin olevaa alitetta, jota hyödynnetään täyttöalueen muotoilussa lopulliseen muotoonsa ennen alueen sulkurakentamista lähivuosina. Täyttöalueelle 3C rakennettiin sekajätteen lajittelukenttä, joka on toiminnassa toistaiseksi. Kentän rakentamisen yhteydessä alueelle lisättiin myös valaistusta. Ajoyhteyksiä kentälle parannettiin korottamalla kentälle johtavaa tietä sekä rakentamalla teiden varsille suojakaiteet.

Vuonna 2021 valmistuneen siirtokuormaushallin käyttöönotto on viivästynyt rakenteiden vahvuudessa havaittujen puutteiden vuoksi. Halli pyritään saamaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

Toimintavuoden vesitarkkailu toteutettiin 17.7.2019 päivitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa on päivitetty vuoden 2023 alussa mm. pohjoisen altaan ympäristössä tapahtuneiden muutosten osalta. Päivitetty tarkkailuohjelma toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle maaliskuun 2023 aikana. Vesitarkkailusta on laadittu oma erillinen raportti. Domargårdin jätekeskuksella syntyvät suotovedet ja likaantuneet hulevedet johdetaan käsiteltäväksi Porvoon Veden Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2022 jätevedenpuhdistamolle johdettiin vettä 72 228 m³.

Domargårdin jätekeskuksella on kerätty kaatopaikkakaasua vuodesta 1996. Vuonna 2022 kaasupumppaamo kävi 57 % vuoden tunneista. Kaasua kerättiin yhteensä 0,48 Milj.Nm³. Edellisen toimintavuoden tavoin on pumppaamon käyttöaste toimintavuonna 2022 ollut aiempaa alhaisempi. Kaasun heikentyneen laadun vuoksi laitosta on jouduttu sulkemaan suhteellisen usein muutamiksi tunneiksi kaasun metaanipitoisuuden nostamiseksi. Liian alhainen metaanipitoisuus estää kaasun käsittelyn.

Kaatopaikkakaasun talteenoton tehostamista on selvitetty ja toimenpiteitä on tehty ja tehdään edelleen. Vuonna 2021 täyttöalueen 2 kaasulinjoihin tehtiin korjauksia ja vuonna 2022 kokeiltiin veden poistamisen vaikutusta niiden toimivuuteen. Keväällä veden pumppaus näytti parantavan kaasun laatua. Pumppaus oli kuitenkin koko kesän katkolla pumpun korjauksen takia. Marraskuun alusta lähtien pumppausta on jatkettu, mutta samanlaista paranemista metaanipitoisuudessa ei ole nähty. Pumppausta jatketaan ja tilannetta seurataan edelleen.

Lupa- ja valvontalautakunta § 42

25.04.2023

Talteenotettu kaasu käsiteltiin polttamalla sitä soihdussa, jossa kaasun sisältämä metaani muutettiin ympäristöystävällisempään muotoon.

Liitteet: Domargårdin vuosiraportti 2022

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee Domargårdin jäteaseman vuosiraportin 2022 liitteineen tiedoksi.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi Domargårdin jäteaseman vuosiraportin 2022 liitteineen tiedoksi.

Rosk'n Roll Oy Ab, Kilpilahden materiaalikeskus KILKE, toiminnan vuosiraportti 2022

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 43
32/11.01.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä,
carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

Rosk'n Roll Oy on toimittanut Kilpilahden materiaalikeskuksen toimintaa koskevan vuosiraportin 2022 lupa- ja valvontalautakunnalle 14.3.2023.

Kilpilahden materiaalikeskus on avattu maaliskuussa 2020. Materiaalikeskuksessa toimii Revanssi Oy, jolle on vuokrattu kenttäalueita ja käsittelyhalli alueelta. Rosk'n Roll toimii Kilpilahden alueen ylläpitäjänä vastaten mm. teknisistä järjestelmistä ja vaakatoiminnoista.

Kilpilahden materiaalikeskuksessa vastaanotetaan ja käsitellään erilaisia jätemateriaaleja ympäristöluvan mukaisesti. Kilpilahden materiaalikeskuksen toimintoja ovat jätemateriaalien välivarastointi sekä jätemateriaalien lajittelu ja murskaus. Materiaalikeskuksen rakentaminen jatkui toimintavuoden aikana. Myös alueen louhinta ja kiviaineksen murskaus jatkuu edelleen.

Materiaalikeskukseen vastaanotettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 19 862 tonnia jätemateriaaleja (vuonna 2021: 50 582 tonnia).

Toimintavuonna vastaanotettiin muualle jatkokäsittelyyn ohjattavaa sekalaista rakennusjätettä ja muuta tavanomaista jätettä 4 629 tonnia (vuonna 2021: 5268 tonnia). Rakennusjäte vastaanotetaan pinnoitetulla käsittelykentällä. Rakennusjätteelle tehdään esilajittelua ja esilajiteltu rakennusjäte sekä lajittelut materiaalit toimitetaan jatkokäsittelyyn.

Kilpilahden materiaalikeskuksessa vastaanotettiin vuonna 2022 puujätettä 1 886 tonnia (vuonna 2021: 2398 tonnia). Vastaanotetut puujätteet murskataan materiaalikeskuksen alueella ja toimitetaan energiahyötykäyttöön. Vuonna 2022 murskattua puuta toimitettiin polttoon 2 933 tonnia (vuonna 2021: 1 925 tonnia).

Betoni- ja tiilijätettä vastaanotettiin 7 667 tonnia (vuonna 2022: 6 378 tonnia). Betoni- ja tiilijäte vastaanotetaan pinnoitetulla kenttäalueella. Toimintavuonna betonia murskattiin ajanjaksolla 9.5.-16.6.2022 yhteensä 10 340 tonnia.

Muita hyödynnettäviä jätteitä metalli, paperi, pahvi, muovi, asfaltti,

energiajäte) vastaanotettiin vuonna 2022 yhteensä 4 790 tonnia (vuonna 2021: 3 452 tonnia). Hyötyjätteet toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi.

Kilpilahden materiaalikeskuksessa otettiin vuonna 2022 vastaan vaarallisista jätteistä kyllästettyä puuta ja SER-jätettä. Kyllästetty puu vastaanotetaan pinnoitetulla kenttäalueella. Vuonna 2022 kyllästettyä puuta vastaanotettiin 252 tonnia. Kyllästettyä puuta toimitettiin käsittelyyn Demolite Oy:lle. Kylmälaitteita ja SER-jätettä oli vuoden 2022 lopussa varastossa yhteensä 20,4 tonnia.

Vuonna 2021 materiaalikeskuksessa aloitettiin pilaantuneiden maiden välivarastointi. Toimintavuonna 2022 vastaanotettiin pilaantuneita maita 483 tonnia ja puhtaita maa-aineksia 128 tonnia. Maa-ainekset välivarastoidaan tiivisasfalttikentän päällä laadun mukaisissa aumoissa.

Toimintavuonna jatkettiin materiaalikeskusalueen rakentamista. Alueelle asennettiin kuormien pressunpoistotelineet ja pohjoiset tasausaltaat aidattiin roskaantumisen ehkäisemiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Alueella tehtiin ylläpitokunnostusta ja normaaliin toimintaan liittyviä korjaus-, siivous- ja puhdistustoimenpiteitä. Kaikki alueella tehdyt kunnostustoimenpiteet kirjattiin sähköiseen käyttöpäiväkirjaan.

Vuonna 2022 materiaalikeskuksen toiminnassa ei tapahtunut viranomaisille ilmoitettavia poikkeustilanteita.

Kilpilahden materiaalikeskuksen ympäristövaikutusten seuranta pitää sisällään vesien, hajujen, pölyn ja melun tarkkailun. Vuoden 2022 tarkkailu suoritettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen 15.12.2009 myöntämän ympäristöluvan (No YS 1599, dnro UUS-2004-Y-847-111), Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.6.2020 antaman muutospäätöksen (Nro 243/2020, dnro ESAVI/41566/2019) ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 15.6.2022 antaman muutospäätöksen (Nro185/2022, dnro ESAVI/29873/2021) mukaisesti.

Vesien tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna, johon kuuluvat Kilpilahden materiaalikeskuksen alue, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Metsäpirtin kompostointilaitos, Porvoon kaupungin kuntatekniikan Kulloon moottorirata sekä Rudus Oy:n kiviaineisten ottoalue ja murskaamo. Vuodesta 2021 mukana on ollut myös Destia Oy:n kiviaineisten ottoalue ja murskaamo.

Kullobäckenin alueen toimijoiden pinta- ja pohjavesien alkuperäinen yhteistarkkailuohjelma on hyväksytty Uudenmaan ELY-keskuksessa 26.2.2016 (UU-DELY/1943/2015). Uudenmaan ELY-keskus

Lupa- ja valvontalautakunta § 43

25.04.2023

hyväksyi tarkkailuohjelman päivityksen 9.10.2018, jossa on huomioitu Kilpilahden materiaalikeskuksen aloitusvaiheen toimintojen vaatima tarkkailu. Vuonna 2022 ELY-keskus hyväksyi päivityksen 30.3.2022, jossa on huomioitu tarkkailuun liitetty uusi toimija Destia ja uusia alueita. Vuoden 2022 tarkkailu toteutettiin sen mukaan.

Kilpilahden materiaalikeskuksessa syntyvät likaiset vedet johdetaan käsiteltäväksi HSY:n Viikin puhdistamoon. Tammikuussa ympäristölupaviranomainen hyväksyi selvityksen käsittelykenttien vesien johtamisesta ojaan. Päätöksen mukaisesti kenttien A ja B voidaan ohjata ojaan, jos niillä ei ole toimintaa tai toiminta on puhtaiden kierrätysjätteiden välivarastointia. Vuoden 2022 aikana kentän A vedet ohjattiin ojaan. Vuoden 2022 aikana jätevedenpuhdistamolle johdettiin jätevettä 16 781m³. Vesitarkkailusta on laadittu erillinen raportti.

Materiaalikeskuksen alueella roskaantumista aiheuttaa suurimmassa määrin tuuli. Normaaliala ylläpitosiivousta tehdään materiaalikeskuksen alueella päivittäin ja kausisiivoukset vähintään kerran vuodessa. Toimintavuoden keväällä materiaalikeskuksen naapurilta tuli palaute roskaantumisesta. Roskaantumisen ehkäisemiseksi rakennusjätteen lajittelualueen taakse asennettiin verkkoaita.

Liitteet:

Kilpilahti materiaalikeskus vuosiraportti 2022 liitteineen

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee Rosk'n Roll Oy:n Kilpilahden materiaalikeskuksen (Kilke) vuosiraportin 2022 tiedoksi.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi Rosk'n Roll Oy:n Kilpilahden materiaalikeskuksen (Kilke) vuosiraportin 2022 tiedoksi.

Rosk'n Roll Oy Ab, Mömossenin jäteasema, Sipoo, toiminnan vuosiraportti 2022

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 44
33/11.01.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä,
carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

Rosk'n Roll Oy on toimittanut Mömossenin jäteaseman toimintaa koskevan vuosiraportin 2022 lupa- ja valvontalautakunnalle 17.3.2023.

Sipoon Mömossenin jäteasemalla vastaanotetaan jättemateriaaleja, jotka varastoidaan jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Alueen maankaatopaikalle vastaanotetaan ja loppusijoitetaan puhtaita ylijäämämaita.

Vuoden 2022 aikana on saatu valmiiksi jäteaseman muutostyöt. Jäteaseman alueen järjestelyt uudistettiin ja alueelle asennettiin uudet rampit sekajätteen lavoille. Jäteasemalla aloitettiin huhtikuussa kipsin erilliskeräys ja syyskuussa poistotekstiilin keräys.

Mömossenin maankaatopaikan maanvastaanotosta vastaa Rosk'n Rollin tytäryhtiö Maa Roll Oy. Maa Roll Oy toimii alueella Rosk'n Rollin vuokralaisena noudattaen ympäristöluvan määräyksiä.

Vuonna 2022 jäteasemalla vastaanotettiin materiaalihyötykäyttöön toimitettavia jätteitä 1 561 tonnia, energiahyötykäyttöön toimitettavia jätteitä 3 206 tonnia, loppukäsittelyyn toimitettavia vaarallisia jätteitä 35 tonnia ja Domargårdin jätekeskukseen jatkokäsittelyyn toimitettavaa jätettä 511 tonnia (kaavio 1). Ylijäämämaita vastaanotettiin 198 352 tonnia. Kaikkiaan jäteasemalla vastaanotettiin jätteitä vuoden 2022 aikana yhteensä noin 203 664 tonnia (vuonna 2021: 202 405 tonnia).

Puhtaita ylijäämämaita (sisältäen kivi- ja louhosainekset) vastaanotettiin maankaatopaikalle yhteensä 198 352 tonnia. Vastaanotetusta määrästä suurin osa tuli toimialueen ulkopuolelta, pääosin pääkaupunkiseudun rakennustyömailta. Maankaatopaikalle on viime vuosina vastaanotettu maa-aineksia vuosittain lähes ympäristöluvan vastaanottokiintiön (200 000 tonnia) verran.

Vastaanotettu puu- ja risujäte on murskattu jäteaseman alueella. Murskausajankohdat olivat 8.3., 20.5., 27.–28.7. ja 26.–31.10. Risu- ja kantomurske toimitettiin Porvoon Energia Oy:n Tolkkisten voimalaitokseen ja puumurske Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n, Stora Enson sekä UPM:n voimalaitoksiin. Puujätettä sekä

puuhaketta oli vuodenvaihteessa 2022–2023 varastoituna noin 100 tonnia.

Ympäristöluvan mukainen puujätteen vastaanottokiintiö 2 000 t/a ylittyi vuonna 2022. Käsittelyssä olevassa ympäristöluvan muutoshakemuksessa puujätteelle on haettu suurempaa vastaanottokiintiötä.

Mömosseinin jäteasemalta noudetaan jätteitä sekä Rosk'n Rollin Domargårdin jätekeskukseen Porvooseen, että suoraan jätteiden hyödyntäjille. Jäteasemalla saa ympäristöluvan mukaan murskata betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä kompostoida haravointijätettä, mutta toistaiseksi toimintoja ei ole aloitettu ja kyseiset jätteet toimitetaan muualle käsiteltäviksi.

Palamaton sekajäte, osa palavasta sekajätteestä, haravointijätteet, omenat, lasipakkaukset, kipsilevyjäte sekä tiilet ja betoni toimitetaan Domargårdin jätekeskukseen. Domargårdissa palamaton sekajäte lajitellaan eri jakeisiin, jotka ohjataan Vantaan Energian jätevoimalaan, materiaalihyödyntämiseen tai loppusijoitukseen. Muut jätteet käsitellään paikan päällä tai siirtokuormataan edelleen suoraan jätteiden käsittelijöille, mukaan lukien jäteasemalla asiakkaiden lajittelema palava sekajäte.

Toimintavuonna Mömosseinin jäteasemalla vastaanotettiin vaarallista jätettä kotitalouksista ja yrityksiltä. Vuonna 2022 vaarallisia jätteitä vastaanotettiin yhteensä 362 tonnia. Sähkölaitteita varten jäteasemalla on vastaanottopiste, josta tuottajayhteisöt noutavat SER:n jatkokäsittelyyn. Sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin toimintavuonna 196 tonnia, määrä pitää sisällään myös loisteputket ja energiansäästölamput.

Mömosseinin jäteaseman alueella sijaitsee 1,2 ha kokoinen suljettu teollisuusjätekaatopaikka. Kaatopaikalle on loppusijoitettu tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltuja Kilpilahdenalueen yritysten teollisuusjätteitä. Kaatopaikan sulkemisurakka valmistui vuonna 2018.

Alueella sijaitsee 2,8 ha kokoinen suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Kaatopaikka on poistunut käytöstä vuonna 2007 ja sen lopulliset pintarakenteet valmistuivat vuonna 2011.

Puhtaat ylijäämämaat loppusijoitetaan louhosalueelle sijoittuvalle maankaatopaikalle. Maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,8 ha. Maat läjitetään täyttösuunnitelman mukaisesti maankaatopaikaksi rajatulle alueelle. Sääolo-suhteista ja maa-aineksen laadusta johtuen läjityskohdat vaihtelevat, jotta kuormien purku alueella on turvallista. Täyttötilavuutta on jäljellä noin 74 000 m³.

Lupa- ja valvontalautakunta § 44

25.04.2023

Jäteasemalla tapahtui 1.7.2022 SE-romun varastokontin tulipalo. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa palon ja jonkin verran sammutusvesiä päätyi asfaltoidun kenttäalueen ulkopuolelle. Veden analyysitulosten ja vesimäärän perusteella arvioituna ELY:n valvoja ei nähnyt jatkotoimia tarpeellisiksi. Lisäksi maaliskuussa tapahtui asfalttikentällä hydraulioöljyvuoto. Öljy imeytettiin välittömästi eikä sitä päässyt ympäristöön tai viemäriin.

Toimintavuoden vesitarkkailu toteutettiin 14.7.2017 päivitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesientarkkailu sisältää alueen sisäisten vesien ja kaatopaikkaveden tarkkailun sekä ympäristön pinta- ja pohjavesien tarkkailun. Mömossenin jäteasemalla syntyvät likaiset vedet johdetaan käsiteltäväksi HSY:n Viikin puhdistamoon. Vuoden 2022 aikana jätevedenpuhdistamolle johdettiin jätevettä 13 452 m³. Vesitarkkailusta on laadittu erillinen raportti.

Liitteet:

Rosk'n Roll Oy Ab, Mömossenin jäteaseman vuosiraportti 2022

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee Rosk'n Roll Oy:n Mömossenin jäteaseman vuosiraportin 2022 tiedoksi.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi Rosk'n Roll Oy:n Mömossenin jäteaseman vuosiraportin 2022 tiedoksi.

Lupa- ja valvontalautakunta § 45

25.04.2023

Ajankohtaiset asiat

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 45

- Paineviemärivuoto Haikkoossa

Merkitään tiedoksi.

Lupa- ja valvontalautakunta § 46

25.04.2023

Ilmoitusasiat

Lupa- ja valvontalautakunta 25.04.2023 § 46

Ympäristönsuojelupäällikkö

1. NCC Industry Oy, murskauslaitos Tolkkinen, ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto 2022. Alueella oli viime vuonna murskausjaksot elo-syyskuussa ja joulukuussa. Murskausjaksojen aikana tuotantopäiviä oli 31 ja kiviaineksia murskattiin 114 393 tonnia.
2. NCC Industry Oy, Tolkkisten toimipisteen pinta- ja pohjavesitarkkailu 2022. Alueen pohja- ja pintavesinäytteet otetaan huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa. Molempien pohjavesiputkien vesi oli sameaa ja hajutonta. Pohjavesiputken PV1 pH-arvot olivat happaman puolella 6,0-6,4 ja pohjavesiputken PV02 emäksisen puolella 7,1-7,5. Putkessa PV1 todettiin kevään näytteenotossa nitraattia 2 mg/l ja nitriittiä 0,014 – 0,027 mg/l. Putkessa PV02 todettiin nitriittiä 2 – 3,8 mg/l ja nitriittiä 0,15 – 0,16 mg/l. Kummassakaan pohjavesiputkessa ei todettu öljyhiilivetyjä. Pintavesinäytteet otetaan kahdesta pisteestä; välittömästi laskeutusaltaan alapuolelta sekä kauempaa altaan laskuojasta. Pintavesipisteiden vedet olivat happamia, humuspitoisia ja sameita. Myöskään pintavesistä ei todettu öljyhiilivetyjä. Ammoniumtypen pitoisuudet voivat viitata alueelta tulevaan kuormitukseen, mutta tarkkailutulosten perusteella toiminnan vaikutus alueen vesiin on kuitenkin vähäinen.
3. NCC Industry Oy, Betesmark maankaatopaikka, vuosiraportti 2022. Vuonna 2022 alueella oli tuotantopäiviä 32 ja alueella vastaanotettiin noin 48 577 tonnia ylijäämämaita, pääosin savea ja kitkamaita. Lisäksi alueella on käytetty kitkamaata ja murskettua teiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Alueella ei ole ollut toimintahäiriöitä. Poisjohdettavien vesien takia on ollut tarpeen perata ojia.
4. NCC Industry Oy, Betesmark läjitysalueen pohja- ja pintavesien tarkkailuraportti 2022. Pintavesiä seurataan neljästä pisteestä; Öljytien puoleisesta ojasta A, läjitysalueen koillispuolisesta ojasta B sekä laskeutusaltaista

C ja D. Näytteet otetaan kahdesti vuodessa huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa. Pintavesien laatu oli pääosin edellisvuosien tasoa. Ravinnepitoisuudet viittasivat lievästi rehevään tai rehevään vedenlaatuun ja rauta- ja lyijypitoisuudet olivat alhaiset. Öljyhiilivetyjä ei todettu. Sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus ovat aiemmin olleet alhaiset, mutta syksyllä 2022 pitoisuudet nousivat. Tämä viittaa alueelta tulevaan kuormitukseen, mutta raportin mukaan muutoin tarkkailutulosten perusteella läjitystoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen vesien laatuun. Pohjavesien laatua seurataan kahdesti vuodessa kahdesta pohjavesiputkesta, PVP1 ja PVP2. Molempien pohjavesiputkien pinnankorkeudet ovat pysyneet edellisvuodet vakaina, mutta viime vuonna pinnankorkeudet olivat hieman laskeneet. Molempien putkien vesi oli kirkasta, hapanta ja kovuudeltaan pehmeää tai erittäin pehmeää. Metallien ympäristölaatunormit alittuivat ja öljyhiilivetyjä ei todettu. Molemmista putkista todettiin kevään tarkkailussa naftaleenia pienet pitoisuudet, mutta ympäristölaatunormi (1,5 µg/l) ei ylittynyt.

5. ABC S-market Näsi Porvoo, Huokoskaasun ja pohjaveden seurantaraportti 2021-2022. Lähin luokiteltu pohjavesialue Porvoo 0161251 A sijaitsee kohteesta 130 m länteen. Jakelutoiminta käynnistyi asemalla toukokuussa 2022. Pohjavesiputki PVP-1 oli kuiva, jonka takia alueelle asennettiin sen korvaava pohjavesiputki PVP-3 talvella 2022. Putkesta PVP-3 ei kuitenkaan saatu toiminnan aloittamisen jälkeen näytteitä otettua, koska tämäkin putki oli kuiva. Toiminnan aloittamisen jälkeiset vesinäytteet otettiin heinäkuussa ja joulukuussa putkesta PVP-2. Pohjavesinäytteistä ei todettu laboratorion määritysrajojen ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita. Säiliöalueen vedet johdetaan kahteen tarkkailukaivoon; tarkkailukaivoon A kerääntyy vedet säiliöalueen suojakalvon yläpuolelta ja kaivoon B suojakalvon alapuolelta. Aseman pihan vedet johdetaan öljynerottimen kautta viemäriin näytteenottokaivon NOK kautta. Näytteenottokaivossa NOK todettiin heinäkuussa pieniä pitoisuuksia öljyhiilivetyjakeita, muut analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät ylittäneet laboratorioanalyysien määritysrajoja. Joulukuun näytteenotossa öljyhiilivetyypitoisuus oli laskenut alle määritysrajojen. Tarkkailukaivossa A todettiin heinäkuussa pieniä öljyhiilivetyypitoisuuksia, samoin tarkkailukaivossa B

Lupa- ja valvontalautakunta § 46

25.04.2023

joulukuussa. Raportin mukaan pitoisuudet saattavat johtua pintavesien pääsystä kaivoihin. Jakeluaseman mittarikentälle, säiliöalueelle ja täyttöpaikalle on asennettu huokosilman tarkkailukaivoihin C ja D liitetyt huokosilmaputket. Huokosilmaputkista mitataan huokoskaasun hiilivetypitoisuuksia. Näytteenotossa säiliö- ja täyttöpaikalla ja odettiin pieniä öljyhiilivetyjakeiden ja ksyleenin pitoisuuksia ja mittarikentällä myös bentseenin ja tolueenin pitoisuuksia.

6. Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Kullobäckenin yhteistarkkailun vuosiraportti 2022. Pohjaveden laatua tarkkailtiin kaikkiaan 15 pohjaveden havaintoputkesta, näytteet otetaan kahdesti vuodessa. Rosk´n Roll Oy:n pohjavesiputkessa KP3/05 on selvä nouseva trendi sähkönjohtavuudessa. Sen sijaan Rosk´n Rollin putken KP2/05 ja Ruduksen putken HP2/08:n nitraattityppipitoisuudet ovat laskeneet parin vuoden takaisista korkeista pitoisuuksista. Ruduksen alueen havaintoputkissa HP3/08 ja KP1/05 sen sijaan oli aiempaa enemmän nitraattityppeä. Öljyhiilivetyjen pitoisuudet olivat alle määräysrajan muualla paitsi Destian pohjavesiputkessa PVP1. Pintavesiä tarkkailtiin kaikkiaan 18 pintavesipisteestä. Pintavesien laatu on pysynyt pääosin edellisvuosien kaltaisena. Rosk´n Rollin KL6:n kokonais- ja nitraattityppipitoisuudet ovat olleet erittäin korkeita. Ruduksen KL5:ssä ja KL8:ssa typpipitoisuus oli korkea syksyllä 2022. Destian selkeytsaltaassa P2 typpipitoisuudet olivat korkeita. Rosk´n Rollin materiaalikeskuksen viemäritävän veden näytteet saatiin kesällä - keväällä ja syksyllä vettä ei näytteenottoaikaan ollut. Viemäriin johdettavassa vedessä pitoisuudet olivat kesällä aiempaa suurempia, jätevesien tasoa, kun ne aiemmin ovat olleet lähinnä hulevesiä. Vedessä oli öljykalvoa ja analyysin mukaan hieman öljyhiilivetyjä.
7. Sibbo Skyttegille rf, Sipoon keskusampumaradan toimintaa koskeva ympäristölupapäätöksen mukainen vuosiraportti 2022. Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 aikana. Vuonna 2022 vastaanotettiin maa-aineksia melutorjuntarakenteisiin yhteensä 2956,32 m³ itd. Suurin osa vastaanotetuista maa-aineksista hyödynnettiin

Lupa- ja valvontalautakunta § 46

25.04.2023

Practical-radan meluntorjuntarakenteissa. Lupamääräyksen 2 mukaisesti toiminta-ajoista voidaan poiketa kilpailujen järjestämiseksi enintään 25 päivänä vuodessa, jolloin toiminta voi alkaa aikaisintaan klo 8.00 ja päättyä viimeistään klo 20.30. Vuonna 2022 poikkeuksia toiminta-ajoista oli 8 päivänä.

8. Neste Markkinointi Oy, Neste K Porvoo Asentajantie(as.nro 530), tarkkailuraportti 2022. FCG Consulting Group Oy 28.2.2023. Kohteessa marraskuussa 2002 tehdyssä tutkimuksessa todettiin 98E-säiliön lähistön olevan voimakkaasti pilaantunut bensiinihiilivedyillä. Kohde on kunnostettu, mutta vahingon ympäristövaikutuksien seuranta jatkuu edelleen. Havaintoputkien GA1, GA2 ja GA4 tutkittujen aineiden pitoisuudet ovat pohjaveden pumppaamisen ja huokoskaasukunnostuksen päättymisen jälkeen alittaneet laboratorion määrittämisrajan muutamia alkuvuosien poikkeuksia lukuun ottamatta. Sen jälkeen vuoden 2018 syksyllä todettiin putkessa GA1 ETBE:tä vähäinen pitoisuus (0,69 µg/l). Vuonna 2021 todettiin havaintoputkessa GA1 poikkeuksellisesti suuri pitoisuus MTBE:tä kevään näytteenotossa (27 µg/l) ja syksyn näytteenotossa (5,9 µg/l). Vuonna 2022 syksyllä todettiin GA1 havaintoputkessa pieni pitoisuus MTBE:tä (0,87 µg/l). Tarkkailua esitetään jatkettavaksi vuonna 2023 ottamalla näytteet kaksi kertaa vuodessa kaivoista K1, K2, K3 ja K4. Pohjaveden havaintoputkista GA1, GA2 ja GA4 jatketaan tarkkailua kerran vuodessa (syksy). Vesinäytteistä analysoidaan bensiinijakeet C5-C10, BTEX-yhdisteet sekä bensiinin lisäaineet (oksygenaattit). Analyysitulokset toimitetaan niiden valmistuttua Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle. Vuosittaisesta näytteenotosta toimitetaan vuosiraportti.
9. Suomen Metsästysyhdistys Ry, Sipoon ampumaradan vuosiraportti 2022. Ympäristöluvan mukaiset maanrakennustyöt on saatu päätökseen vallirakenteiden ja meluesteseinien osalta. Ympäristöluvan mukaiset melumittaukset on aloitettu radalla, mittauksia suoritetaan kolmella eri kerralla, eri tuuliolosuhteissa. Ensimmäinen mittauskerta suoritettiin 4.11.2022, toinen 28.11.2022 ja kolmas ja viimeinen 23.1.2023. Ampumaradalta lähteviä pintavesiä sekä ampumarata-alueen pohjavettä tarkkailtiin

Lupa- ja valvontalautakunta § 46

25.04.2023

ympäristöluvan perusteella laaditun näytteenotto-suunnitelman mukaisesti keväällä ja syksyllä.

10. Sitowise Oy, Rudus Oy Porvoon Sandhöjdenin tuotantoalueen vesientarkkailu 2022. Rudus Oy harjoittaa Sandhöjdenin tuotantoalueella maa-ainesten ottamista, myös pohjavedenpinnan alaista ottoa Aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen päätöksen mukaisesti. Tarkkailuohjelman mukaan alueen pohjavesitarkkailua suoritetaan kymmenestä pohjavesiputkesta ja seitsemästä naapurikaivosta. Vesien laatutuloksia verrattiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 401/2001 yksityiskaivoja koskeviin ohjearvoihin. Kaikkien pohjavesiputkien tuotto oli hyvä. Putkinäytteiden vedet olivat suurelta osin sameita ja talousvedelle asetettu väriluku ylittyi monen pukan osalta. Kaivojen vedet täyttivät suurelta osin asetuksen vaatimukset tutkituilta ominaisuuksilta. Kenttähavain-tojen perusteella kaivot 1:55, 3:132B ja 3:113B eivät ole talousvesikäytössä. Sameuden osalta hyvän talousveden tavoitetaso saavutettiin kaivoissa 3:109A, 7:5A ja 1:55, väriluvun osalta ainoastaan em. kahdessa ensimmäisessä. Pohjavesinäytteistä ja eteläisestä altaasta ei löytynyt mineraaliöljyä vuonna 2022. Pohjoisesta altaasta löytyi elokuun näytteenotossa pieni määrä mineraaliöljyä, mutta ei enää syyskuun varmistusnäytteessä. Raportin mukaan ottotoiminnalla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta alueen pohjaveden laatuun tai määrään.

Ympäristönsuojelupäällikkö
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 38, § 40, § 41, § 42, § 45, § 46

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 39**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42079
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Maksua ei kuitenkaan peritä yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitetuista palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä yksityishenkilön vireille panemissa asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan määrättyjä asiakasmaksuja.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 43, § 44**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- 1) se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puh. (vaihte):	029 56 42611
Puh. (kirjaamo):	029 56 42780
Faksinumero:	029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- 2) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
- 3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
- 4) vaatimusten perustelut
- 5) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite:	Rihkamatori B, 06100 Porvoo
Sähköpostiosoite:	kirjaamo(at)porvoo.fi
Puhelinnumero:	020 69 2250
Kirjaamon aukioloaika:	ma–pe klo 9–15