

Ympäristöterveysjaosto

Aika 25.01.2024 klo 17:00–19:11

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	AK 453 Vanha Veckjärventie asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	5
§ 4	AK 563 Kokkonniemen liikuntakeskuksen asemakaava-muutosehdotus / lausunto Porvoon kaupungille	7
§ 5	Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa / lausunto Etelä-Suomen aluehallinto-virastolle	10
§ 6	Rosk´n Roll Oy Ab:n hakemus Askolan jäteaseman ympäristöluvan muuttamiseksi / lausunto Askolan rakennus- ja ympäristöjaostolle	12
§ 7	Hallituksen esitysluonnos laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta / lausunto maa- ja metsätalousministeriölle	14
§ 8	Terveystaapailyn korjaamiseksi annetun määräyksen noudattamisen valvonta / Ruukintie, Loviisa	17
§ 9	Tiedoksi	25

Ympäristöterveysjaosto

Aika 25.01.2024 klo 17:00–19:11

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin	puheenjohtaja	Läsnä § 1-5, 7-9
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Hakasaari Petri	jäsen	Läsnä § 1-5, 7-9
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Mårtensson Jesse	jäsen	
	Nurmi Jaakko	jäsen	
	Penninkangas Anne	jäsen	
	Tuulinen Juuso	jäsen	
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	

Poissa Hällfors Christoffer

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Elin Andersson
puheenjohtaja
§ 1–5, 7–9Riitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä
§ 1–5, 7–9Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
§ 6Riitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä
§ 6

Käsitellyt asiat

§ 1–9

Pöytäkirjan tarkastus

Jesse Mårtensson

Jaakko Nurmi

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 8.2.–22.2.2024

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 6. helmikuuta 2024



Ympäristöterveysjaosto_25-1-2024.pdf

(234307 byte)

SHA-512: 851ce8fbd1b06ed6819afaa3cdfd624e15a
e2b3ce85126448b52ef8f3d74e9aab4b61512aab199d5
9e236e741221e8415b8debcb8d0e3b98be35710e4f6b



Miljöhälsosektionen_25-1-2024.pdf

(235503 byte)

SHA-512: a070912b76b6776503bc80c2197753d3712e8
2054dc39e52de544c62b6124688034ae4374bf16178
287ac3a2db6b85d84cd4abaca158661179b1fc59e08e2f

Allekirjoitukset

3.2.2024 12:59:38 (CET)



Elin Andersson

Allekirjoitettu eID: 88 (Finnish Trust Network)

5.2.2024 12:40:06 (CET)



Riitta Elina Nieminen

Allekirjoitettu eID: 88 (Finnish Trust Network)

6.2.2024 10:37:00 (CET)



Mårtenson Jesse Kim Ruben

Allekirjoitettu eID: 88 (Mobilivermote)

6.2.2024 10:52:55 (CET)



Jaakko Nurmi

Allekirjoitettu eID: 88 (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 25.1.2024

Tämän tositteen alkutiedon varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
78d430e53e2a5f564ae67b76cc9c5f3c3573758453b678b294e04be584530f97a0a55783b6404178cd41a9271a06050e867f8b62abb8eb5f3de62b623



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamista ja sähköisesti allekirjoitusta 1/6/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hållandsgatan 20, 111 60 Tukholma

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 31. tammikuuta 2024



Ympäristöterveysjaosto_25-1-2024.pdf

(234307 byte)
SHA-512: 851ce8fbd1b06e8819afaa3cdd8f24e15a
e2b3ce85126448b02e9f3d74e0eab4b61512aab199e5
9ef236e741221e8415b8dbcb8d0ce5b98be35710e4f08



Majohälsösektionen_25-1-2024.pdf

(235503 byte)
SHA-512: a070912b76b9778503bc80c2197753d371288
2654dc39e52de544c82fb812468f034aa4374b16178
267ac3a20ebb85d84c034abaca15861179b1fc56d5b2f

Allekirjoitukset

31.1.2024 14:51:35 (CET)



Hannele Marja-Liisa Luukkainen

Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 25.1.2024

Tämän lisäteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käynnällä
<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
512c19857c22685bc154fc47a972abc52c939dc57efd557901d63969040b7268c0b7cb524c7942e495525de75acc8aa311c3b8d8bc14679e0c12b954922f
ec



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamiseksi ja sähköisesti allekirjoituksista 1/9/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Holsändargatan 20, 111 60 Tukholma

Ympäristöterveysjaosto § 1

25.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 1

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto § 2

25.01.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 2

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Jesse Mårtenssonin ja Jaakko Nurmen.

AK 453 Vanha Veckjärventie asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupunki-suunnittelulle

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 3
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
Terveystensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunkisuunnittelu pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Vanhan Veckjärventien asemakaavaehdotuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostitse kirjaamo@porvoo.fi 2.2.2024 klo 15.00 mennessä. Asemakaavaehdotus ja valmisteluun liittyvä muu materiaali on nähtävillä kaupungin internetpalvelussa <https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak-453-vanha-veckjarventie/>.

Kaava-alue on noin 18 hehtaaria ja sijaitsee Porvoon keskustasta noin 3 km itään. Alueen läpi kulkee Vanha Veckjärventie. Suunnittelualue rajautuu lännessä Kevätkummun työpaikka- ja teollisuus-alueeseen. Itäpuolella on 2010-luvulla rakennettu Omenatarhan tiivis asuinpientaloalue. Eteläpuolella on jyrkkä kuusikko kasvava rinne sekä metsittynyttä peltoa, jotka ovat kaavoitusohjelmassa kaava-alueena Kevätlaaksonrinne AK 478.

Kaava-alueelle on kaavaehdotusvaiheessa osoitettu 75 pientalotonttia. Pienimmille pientalotonteille voi rakentaa noin 50 k-m² minitalon ja suurimmille saa rakentaa omakoti- ja paritaloja sekä talousrakennuksia noin 400 k-m². Palvelu- tai senioriasumiselle on osoitettu yksi A-tontti, jolla on rakennusoikeutta 1200 k-m². Alueelle on osoitettu yksi palvelurakentamisen tontti P, jolla on rakennusoikeutta 300 k-m². Laskennallisesti alueelle voisi tulla noin 150–300 uutta asuntoa ja 250–400 asukasta.

Kaupunkikehitys edellyttää tontinmyyntiehdoissa energiatehokasta rakentamista Kevätlaakson rakennustapaohjeiden mukaisesti. Kevätlaakson rakennustapaohjeissa pientaloihin suositellaan rakentamaan varaava takka tai hormi takkaa varten ja korvaamaan sähkökiukaat puukiukailla, koska niin voi pienentää sähkönkulutusta ja varautua sähkön- ja lämmönjakelun häiriöihin. Rakennustapaohjeen mukaan tulisijan pienhiukkaspäästöjen tulee olla vähäisiä.

Asemakaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä on otettu huomioon mm. radonturvallinen rakentaminen ja hulevesien johtaminen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Hulevesien ravinnekuorma rasittaa Veckjärveä ja voi lisätä mm. terveyshaittaa aiheuttavan sinilevän kasvua. Veckjärvi on tärkeä virkistysvesistö, jossa on kaksi yleistä uimarantaa. Veckjärven ympäristön käyttöä on suunniteltu edelleen lisättävän. Hulevesien käsittelyssä tulee erityisesti kiinnittää huomiota ravinnekuorman vähentämiseen.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

AK 563 Kokkonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutosehdotus / lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 4
3652/11.05.02.02/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Paula Hänninen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää MRA 28 §:n mukaisesti lausuntoa asemakaavamuutosehdotuksesta AK 563 Kokkonniemen liikuntakeskus, www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak-563-kokkonniemen-liikuntakeskus/. Lausunto pyydetään toimittamaan 16.2.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi

Asemakaavamuutos koskee:
Kaupunginosan 27 kortteleita 2500–2502 sekä virkistys- ja katualueita Tolkkistentie, Liikuntakaarre, Spurttipolku, Liikuntapolku. Suunnittelualueella on voimassa 4 asemakaavaa.

Asemakaavamuutoksella tutkitaan olemassa olevan liikuntakeskuksen monipuolistamista ja uudistamista. Alueelle tavoitellaan monia eri toimintoja käsittävää liikuntakeskusta sisä- ja ulkotiloineen. Kaavassa on otettu huomioon liikuntakeskuksen suhde ulkotiloihin, liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin sekä varauduttu laajennusmahdollisuuksiin.

Porvoon kaupunki on valmistellut ehdotuksen asemakaavamuutokseksi Kokkonniemen liikuntakeskuksessa. Suunnittelualue käsittää liikuntakeskuksen keskeisimmät osat. Pohjoisessa alue sisältää osan Tolkkistentiestä ja idässä maaumalan. Etelässä alue käsittää Aurorahallin ja Kokonhallin. Lännessä aluerajaus kulkee liikuntakeskuksen ja Pääskypellon alueen puolivälin tuntumassa. Kaavahanke perustuu kaupunginvaltuuston 30.3.2022 linjaaman ensimmäisen toteutusvaiheen sisällön toteuttamiseksi kaupungin perustaman ja omistaman Kokkonniemen liikuntakeskus Oy:n teettämään aluesuunnitelmaan.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16,1 ha. Rakennusoikeutta on osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle yhteensä 35 500 k-m². Lisäksi Kokkonniemen maaumala-alueella, joka on virkistysaluetta, on rakennusoikeutta palvelutiloille 600 k-m². Asemakaava-alueen rakennusoikeuden kokonaismäärä on 36 100 k-m². Voimassa olevassa asemakaavassa on rakennusoikeutta asemakaava-alueella yhteensä 29 020 k-m².

Pinta- ja pohjavedet

Vuoden 2009 pohjavesialueiden rajauksen ja luokittelun muutoksen mukaan suunnittelualueen ei enää katsota olevan yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta merkittävää pohjavesialuetta. Pohjavedenpinnan taso alueella on noin +0,22 m (N2000).

Hulevesien syntyminen, käsittely ja vaikutukset on huomioitu ehdotuksessa. Suunnittelualueesta on tehty hulevesiselvitys (Porvoo, Kokkonniemen liikuntakeskus, hulevesiselvitys, Ramboll Finland oy, 6.6.2023).

Uimalampeen ei tule johtaa käsittelemättömiä hulevesiä liikennöidyiltä alueilta. Hulevedet on otettava toteutussuunnittelussa huomioon. Asemakaavamääräyksen ja rakennustapaohjeen mukaan maauimalan veden laatua ei pidä heikentää ja rakentamisaikaiset riskit tulee ottaa huomioon.

Asemakaavaselostuksen mukaan alueella on lähinnä Tolkkistentien liikenteestä aiheutuvia häiriöitä, mutta ne eivät ole merkittäviä. Meluntorjunnan tarvetta ei ole tunnistettu. Etäisyydet liikuntakeskuksen merkittävimmiltä ulkotoimintoalueilta Tolkkistentiehen ovat riittävän suuria melu- ja pölyhaitan hallitsemiseksi.

Suunnittelualueesta ei ole tehty erillistä pilaantuneiden maiden (PIMA) selvitystä. Sellaiselle ei nähty viranomaisneuvotteluissa tarvetta.

Asemakaava-alueella on yksi asumaton asunto. Lähistöllä sijaitsee muutamia pientaloja.

Alueelle on laadittu erillinen rakennustapaohje, joka sidotaan noudatettavaksi kaavakartan määräyksellä.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ympäristöterveydenhuolto antoi kommentit 25.8.2023. Kommentit koskivat hulevesien vaikutusta maauimalaan sekä uimarannan varustelua (pukukopit, käymälät, lasten leikkipaikkojen varjopaikat). Kommentit on otettu huomioon rakennustapaohjeessa ja yksityiskohtaisemmat ohjeet tarkentuu toteutussuunnittelun yhteydessä.

Asemakaava-alueen raja on laajentunut hieman sekä länteen että etelään ehdotusvaiheessa. Laajennusmuutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta ympäristöterveydenhuollon aiemmin antamaan lausuntoon.

Ympäristöterveysjaosto

§ 4

25.01.2024

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto pitää hyvänä, että huonokuntoiset liikuntarakennukset korvataan ajanmukaisilla. Kokonniemen maauimalan veden laadun parantamiseen tarvittaviin rakenteisiin on hyvä varautua kaavassa.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa / lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 5
322/11.05.00.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Korkein hallinto-oikeus on osittain palauttanut käsittelyyn asian Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, Porvoo. Aluehallintovirasto varaa ympäristöterveysjaostolle mahdollisuuden täydentää aiemmin asiassa annettua lausuntoa 26.1.2024 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Asian dnro **ESAVI/25001/2023**. Täydennys liitteineen on sähköisesti osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2504722>

Asiaa koskevat päätökset:

Korkein hallinto-oikeus nro 1938/2023, 21.6.2023 Dnro 682/03.04.04.04.23/2022

Vaasan hallinto-oikeus 3.2.2022, 22/0008/1

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Päätös nro 104/2019, 22.3.2019

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut yo. päätökset aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi ensin sen arvioimiseksi, onko rautatien suojaamiseksi louhinnan ja murskauksen aiheuttamilta haitoilta mahdollisesti asetettava uusia lupamääräyksiä, sekä sen jälkeen tarvittaessa näiden lupamääräysten asettamiseksi. Kun kallion louhintaa harjoitetaan varsin lähellä rautatietä, on saadun selvityksen perusteella mahdollista, että louhinnasta ja murskauksesta voi aiheutua värinähaittaa tai muuta vastaavaa haittaa rautatielle tai sen rakenteille.

Massax Oy (aikaisemmin Vekko Oy) on 24.11.2023 täydentänyt hakemustaan mm. rajaamalla pohjoisen vallin sijaintia aiemmin esitetystä. Massax Oy on myös täydennyksessään ilmoittanut seuraavia muutoksia alkuperäiseen selostukseen:

- Suojavalliin ei tule betonia
- Louhintamäärä 2 820 000 m³, vuosittainen louhintamäärä 280 000 m³ ja vaihtelu 100 000–400 000 m³
- Suojavallin tilavuus on noin 1 000 000 m³

Ympäristöterveysjaosto

§ 5

25.01.2024

Muut muutokset:

- kohta 4.3 Rännarsten-murskaamo Oy:n omistaa Seepsula Oy, Nikkilän ottoalueen ottolupa on ASM-Kiviainespalvelu Oy:llä
- kohta 8 Ottotaso pohjoisosassa + 27 ja eteläosassa + 26
- kohta 10 Keskimääräinen murskeen vuosituotanto alueella on noin 760 000 tonnia, maksimimäärä on noin 1 080 000 tonnia
- kohta 12 Alueelle tuodaan vuosittain muualta kaivuumaita keskimäärin noin 100 000 m³, maksimimäärä on noin 150 000 m³ vuodessa
- kohta 13.2 Radan huoltotien kunnostamissopimus allekirjoitettu kesällä 2023
- kohta 18.2 Suojavallin koillispuolelle rakennetaan laskeutusallasta
- kohta 21.2.1 Tuoreempi kirjoverkkoperhosselvitys toimitettu AVI:iin 20.9.2018

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole täydennettävää asiasta aikaisemmin annettuun lausuntoon.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Rosk'n Roll Oy Ab:n hakemus Askolan jäteaseman ympäristöluvan muuttamiseksi / lausunto Askolan rakennus- ja ympäristöjaostolle

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 6
2584/11.05.00.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
tereydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Askolan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Rosk'n Roll Oy Ab:n pienjäteaseman ympäristöluvan muutoksesta Askolassa. Lausunto pyydetään toimittamaan 2.1.2024 mennessä Lupa.fi-palvelun kautta. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisääaikaa 26.1.2024 saakka.

Rosk'n Roll Oy Ab on hakenut 7.9.2023 Askolan rakennus- ja ympäristöjaostolta ympäristölupaa Askolan jäteaseman toiminnan muutokselle jätteiden vastaanoton järjestämistä ja jäteaseman toiminta-aikoja koskien. Jäteasema sijaitsee kiinteistöllä 018-411-1-111, Hiidenkirnujentie 162, Vahijärvi, noin 3 km Askolan kirkonkylästä luoteeseen.

Askolan jäteasema on tarkoitettu jätteen pientuojille ja se on nykyisin auki torstaisin klo 11–18. Jäteasemalla otetaan vastaan ja väli-varastoidaan sekajätteen, hyötyjätteiden, haravointijätteiden, puujätteiden ja vaarallisten jätteiden pieneriä. Jätteet väli-varastoidaan ja toimitetaan eteenpäin. Risujätettä myös murskataan alueella. Ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että jäteasemalla aloitetaan jätteen automaattinen vastaanotto. Jäteaseman automaattinen vastaanotto toimisi ma–pe klo 6–22 ja la–su 8–20. Itsepalveluaikana asiakas ilmoittautuu etukäteen järjestelmän kautta sekä ilmoittaa ja maksaa mahdolliset maksulliset jätteet. Ilmoittautumisen jälkeen asiakas saa portin avattua järjestelmästä. Asiakasta ohjeistetaan lajittelemaan jätteet oikeisiin vastaanotto-paikkoihin järjestelmän kautta jätelajikohtaisten ohjeiden, numeroinnin ja kartan avulla. Asiakas voi ongelmatilanteessa ottaa yhteyttä Rosk'n Rollin päivystäjään. Asiakkaan asiointia ja toimintaa seurataan ja valvotaan tallentavan kamerajärjestelmän sekä tarvittaessa vartiointiliikkeen avulla. Jäteasema on edelleen auki myös miehitetysti. Alueen siisteyttä ja keräilyvälineiden täyttymistä valvotaan säännöllisesti.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto

§ 6

25.01.2024

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Jäsen Elin Andersson poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi (hallintolaki 434/2003 28 § k5) ja jäsen Petra Lind (hallintolaki 434/2003 28 § k4).

Hallituksen esitysluonnos laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta / lausunto maa- ja metsätalousministeriölle

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 7
3058/11.05.06.03/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Petronella Jansson, eläinlääkintähuollon päällikkö,

petronella.jansson2@porvoo.fi

Tiina Tiainen, ympäristöterveydenhuollon päällikkö,

tiina.tiainen@porvoo.fi

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta. Lausuntopyynnön diaarinumero on VN/33315/2023, VN/33315/2023-MMM-1, 18.12.2023. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.1.2024 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi eduskunnassa 3.3.2023 vahvistettua eläinlääkintähuoltolakia (285/2023), jota ei ole vielä saatettu asetuksella voimaan.

Eläinlääkintähuoltolain (285/2023) mukaan kunnilla on järjestämisvastuu tietyistä eläinlääkäripalveluista. Luonnosesityksessä järjestämisvastuuta ehdotetaan muutettavaksi niin, että velvollisuus järjestää seura- ja harrastuseläimiä varten muita palveluita kuin ensiavun luonteista kiireellistä eläinlääkäriapua määräytyisi alueellisten tarpeiden perusteella. Laissa jo oleva luettelo yleisen edun kannalta välttämättömistä eläinlääkäripalveluista toimisi kunnallisen järjestämisvastuun enimmäislaajuutena. Järjestämisvastuun laajuus määrittyisi kunnallisen päätöksenteon kautta alueellisen tarveharkinnan perusteella.

Vain peruspalvelut elintarvike- tai turkistuotantoa varten pidettäville eläimille sekä kiireellinen eläinlääkäriapu kaikille eläimille kuuluisi jokaisen kunnan järjestämisvastuuseen. Kiireellinen eläinlääkäriapu tarkoittaa sellaista eläimen äkillisen ja vakavan sairastumisen, vahingoittumisen tai sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai eläimen merkittävää kärsimystä. Kiireelliseen eläinlääkäriapupuun kuuluu myös eläimen lopetus eläinsuojelullisin perustein. Muut luettelon mukaiset palvelut kuuluisivat järjestämisvastuuseen vain siltä osin kuin niiden järjestäminen on tarpeen kyseisten palvelujen riittävän ja kohtuuhintaisen alueellisen saatavuuden varmistamiseksi taikka elintarvike- ja turkistuotantoa varten tarvittavien palvelujen, kiireellisen eläinlääkäriavun tai muiden kunnille eläinlääkintähuoltolaissa säädettyjen tehtävien asianmukaisen hoidon turvaamiseksi.

Siltä osin kuin kunta järjestäisi palveluja, joita ei lain kriteereiden perusteella voida sisällyttää järjestämisvastuuseen, kyse olisi kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavista palveluista, joihin sovellettaisiin markkinaperusteista hinnoittelua.

Järjestämisvastuun uudenlainen määrittely saattaa vaikuttaa myös Helsingin yliopiston kanssa tehtyyn sopimukseen. Yliopistolle säädetty rooli ei saa rasittaa yliopiston sijaintialueen kuntia enempää kuin se, että kunnat järjestäisivät tarvitsemansa palvelut omana toimintanaan.

Lakiluonnokseen on kirjattu kunnan eläinlääkintähuoltoa koskeva poikkeus kuntalaissa säädettyyn yhtiöittämisvelvollisuuteen, vaikka kunta tarjoaisi eläinlääkäripalveluita kilpailutilanteessa markkinoilla.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Lakiluonnoksen 8 §:n pykälässä lueteltujen yleisen edun kannalta välttämättömien eläinlääkäripalvelujen tulisi kuulua kokonaisuutena kaikkien kuntien järjestämisvastuuseen. Eri alueiden erilaiset tulkinnat pykälän soveltamisesta johtavat käytännössä merkittäviin laatu- ja hintaeroihin sekä sen myötä eri alueiden asukkaiden eriarvoisuuteen. Lakiluonnoksessa oleva luettelo toimenpiteistä on suppeampi kuin tällä hetkellä voimassa olevassa laissa, eikä sitä ole tarvetta muuttaa enimmäislaajuudeksi.

Lakiluonnoksen 9 § 2 momentin viittaus 8 §:ään on epäselvä. Momentissa tulisi olla selkeät viittaukset niihin 8 §:ssä lueteltuihin yleisen edun kannalta välttämättömiin eläinlääkäripalveluihin, jotka kuuluvat aina kaikkien kuntien järjestämisvastuuseen. Pieneläinten kohdalla esimerkiksi kohdat 10, 12, 13 ja 14 (akuutti lopetus) liittyvät kiireelliseen eläinlääkäriapuun. Viittauksessa tulee ottaa huomioon, että eläinlääkäri ei voi ilman kliinistä tutkimusta varmistua siitä, tarvitseeko eläin kiireellistä hoitoa vai ei.

Lakiluonnoksen 10 §:n pykälää tulee täydentää siten, että päätös minimitasoa laajemmasta järjestämisvastuusta alueellisten tarpeiden perustella on voimassa muutoksenhausta huolimatta. Valitusprosessi voi kestää useita vuosia. Jos valitusprosessin aikana kunta voisi huolehtia ainoastaan lakiluonnokseen kirjatusta vähimmäistehtävistä, kunnan mahdollisuudet järjestää lakisääteiset eläinlääkintähuollon palvelut saattavat merkittävästi vaarantua kunnan eläinlääkäreiden siirtyessä yksityisiksi ammatinharjoittajiksi.

Jos kunta päättää olla laajentamatta järjestämisvastuuta kaikkiin yleisen edun kannalta välttämättömiin eläinlääkäripalveluihin, kunnan seuraeläimille tarjoamien palvelujen hinnat nousevat

todennäköisesti yli alueen keskimäärien markkinahintojen. Hintojen nousu johtaa todennäköisesti asiakasmäärien merkittävään vähentymiseen kunnallisissa eläinlääkintähuollossa. Kunnaneläinlääkäreiden nykyisestä palkkausjärjestelmästä johtuen kunnaneläinlääkäreiden tulot pienenisivät ja sitä kautta henkilöstön saatavuus kunnaneläinlääkärin virkoihin heikkenisi. Tämä taas voi pahimmillaan johtaa koko kunnaneläinlääkärijärjestelmän vaarantumiseen ja uhkaa mm. ympärivuorokautisen päivystyksen, eläintautivalmiuden ja eläinsuojelun kannalta tärkeän virkaeläinlääkärijärjestelmän jatkuvuutta.

Lakiluonnoksen 18 §:n muutos ei selkeytä kuntien velvoitetta hankkia palveluita Helsingin yliopiston kanssa. Porvoon kaupunki on solminut sopimuksen Helsingin yliopiston kanssa tuotantoeläinten ja seura- ja harrastuseläinten peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisen eläinlääkäriavun tarjoamisesta Myrskylän ja Pukkilan kuntien alueille vuodesta 2023 alkaen.

Poikkeus kuntalaista säädetyistä yhtiöittämisvelvollisuudesta on tarpeellinen. Yhtiöittämisvelvollisuus olisi vaarantanut eläinlääkintähuollon järjestämistä.

Lakiluonnoksen 33 §:n raportointivelvollisuuden sisältö on epäselvä.

Ympäristöterveysjaostolla ei lakiluonnoksesta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 106

14.12.2023

Ympäristöterveysjaosto

§ 8

25.01.2024

Terveyshaittaepäilyn korjaamiseksi annetun määräyksen noudattamisen valvonta / Ruukintie, Loviisa

Ympäristöterveysjaosto 14.12.2023 § 106

Valmistelu- ja lisätiedot

vt. terveystarkastaja Karoliina Viitamäki, p. 040 628 1911

ympäristöterveydenhuollon päällikkö Tiina Tiainen, p. 040 723 4141
etunimi.sukunimi@porvoo.fi**Terveyshaittaepäilyt****1. vaihe**

Taloyhtiötä oli velvoitettu 19.3.2021 päivätyssä tarkastuskertomuksessa ryhtymään toimenpiteisiin ja selvittämään asunnossa numero 3 havaittuja lattian kosteusvaurioita, rossipohjan kosteusvauriota sekä niiden laajuutta kuntotutkimusten avulla. Selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä sekä toimenpiteiden aikataulu tuli toimittaa kirjallisena Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon 19.4.2021 mennessä. Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan hallituksen edustaja lähetti 15.4.2021 kirjallisen selvityksen toimenpiteistä aikatauluineen. Selvityksen mukaan ”hallitus toteaa, että talon rossipohjan laajan kosteusvaurion, huoneiston 3 lattian kosteusvaurion sekä haljenneen viemäriputken ja samalla kaikkien viemäreiden ja vesijohtojen korjausta ryhdytään suunnittelemaan viipymättä samassa yhteydessä, kun koko talon rossipohjan kosteusongelman ja vesi- ja viemäriputkiston saneerausta ryhdytään suunnittelemaan.” Suunnitelman mukaan mm. korjaustoimenpiteiden toteutus ja saattaminen loppuun tapahtuisi loppuvuoden 2021 – alkuvuoden 2022 aikana. Kuntotarkastuksen aikataulusta ei ollut mainintaa.

Saadun selvityksen pohjalta Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnaa kehoitettiin teettämään perusteellinen kuntotutkimus 31.8.2021 mennessä 7.5.2021 päivätyn tarkastuskertomuksen mukaan tutkimuksen tuli sisältää seuraavat asiat:

- asunnon 3 seinärakenteet sekä lattiarakenteet ja sen alapohjan rakenteet
- asunnon 3 viemärijärjestelmä

Kuntotutkimuksen tekijän tuli täyttää terveydensuojelulain 49 §:n, 49 d §:n 1 mom. ja asumisterveysasetuksen 21 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset.

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Vuotava viemäriputki kehoitettiin korjaamaan välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään 21.5. mennessä, jotta lisäkosteuden pääseminen sitä kautta rakenteisiin olisi saatu loppumaan.

As. Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan tuli antaa kirjallinen selvitys toimenpiteiden toteutuksesta aikatauluineen Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon 31.5.2021 mennessä. Asunto Oy:n puheenjohtaja ilmoitti sähköpostilla 12.5.2021, etteivät pysty korjaamaan vuotavaa viemäriputkea terveystarkastajan kehotuksessa antamassa määräajassa.

Koska kiinteistön omistajan todettiin laiminlyöneen kiinteistön jätevesien johtamiseen liittyvän ja todennäköistä terveyshaittaa aiheuttavan vian korjaamisen, Porvoon ympäristöterveysjaosto määräsi kokouksessaan 24.8.2021 (§65) kiinteistön omistajaa sakon uhalla välittömästi, kuitenkin viimeistään 18.10.2021 mennessä korjaamaan osoitteessa Ruukintie 10 as 3, 07970 Loviisa sijaitsevan huoneiston vuotava viemäriputki tai muutoin estämään viemärivereden valuminen rakenteisiin ja alapohjaan. Selvitys toteutetuista toimenpiteistä tuli toimittaa Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä.

Kohteeseen tehtiin Porvoon ympäristöterveydenhuollon tarkastuskäynti 2.11.2021. Tuolloin todettiin, ettei As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan hallituksen puheenjohtaja eikä tuolloinen isännöitsijä olleet toimittaneet ympäristöterveydenhuollon pyytämiä asiakirjoja ja selvityksiä eikä viemäriputkia oltu tulpattu taikka muutoin estetty vuodon jatkuminen.

Ympäristöterveysjaosto tuomitsi 14.12.2021 Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan maksettavaksi päätöksessä 24.8.2021 asetetun uhkasakon peruserän, koska yhtiö ei ollut vielä ryhtynyt jaoston määräämiin toimenpiteisiin. Sakon tuomitsemista koskeva päätös on lainvoimainen.

Asia raukesi, kun yhtiö ryhtyi lopulta selvittämään vuotoa ja avasi asunnon 3 kosteusvaurioituneita rakenteita. Tällöin selvisi, että keittiön kosteusvaurion aiheuttaja olikin viemärivuodon sijaan aktiivinen vesijohtovuoto.

2. vaihe

Porvoon ympäristöterveydenhuollon tarkastuskäynnin 2.11.2021 yhteydessä todettiin, että asunto-osakeyhtiö ei ole noudattanut terveystarkastajan kehotusta teettää kuntotutkimus asunnon 3 seinä- ja lattiarakenteista sekä alapohjan rakenteista, ja toimittaa raportti määräaikaan 31.8.2021 mennessä.

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Sisäilmaselvitys (tarkastuspäivä 14.9.2021/ Insinööritoimisto Nannari Oy) saapui ympäristöterveydenhuoltoon 11.11.2021. Tutkimuksen mukaan mm.

- Asunnon 3:n kohdalla on rossipohja, jonka rakenteessa oli havaittu vesitippoja. Epäilyn putkivuodon kohdalla rakenne oli ollut märempi kuin rossipohjan keskiosa. Asunnon 3 alapohjassa havaittiin mikrobikasvustoa ja rakenne paikoittain vesimärkä. Aistinvaraisesti oli havaittu asunnon 3 sisäilmassa selkeä hajupoikkeama.
- Alapohjarakenteen eristetilan ja sisätilan välillä oli todettu ilmayhteys. Raportin mukaan tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella haitallinen altistuminen erittäin todennäköistä asunnossa 3.
- Uusimattomien viemäreiden käyttöikä oli ohitettu. Kellari-tiloissa oli havaittu viemärin pystylinjassa viemärivuoto.

Jätevesiviemäreiden kuntotutkimuksen, Autoyhtymä Vuorinen Oy / 9.12.2021, mukaan mm. keittiöviemäreiden rakenteellinen ja toiminnallinen kunto oli heikko, asunnon 3 wc:n viemäri oli halki 1.9 m kohdalta sekä wc-viemärin rakenteellinen kunto oli välttävä ja toiminnallinen kunto kohtalainen.

Edellä mainitun perusteella todettiin, että asunnossa 3 oli ilmeinen terveyshaitta, ja oli syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa asunnon käyttäjälle. Asunto asetettiin jaoston päätöksellä asumiskieltoon 25.1.2022 pidetyssä kokouksessa. Samassa kokouksessa ympäristöterveysjaosto määräsi sakon uhalla As Oy Vaasanlinnaa ryhtymään toimenpiteisiin 31.7.2022 mennessä asunnossa 3 todetun terveyshaitan poistamiseksi. Veloitteen täyttämiseksi tuli huomioida mm. etenkin seuraavat seikat:

- Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla määritelty ja rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä kosteusvaurion korjausta koskeva rakennuslupa ja kosteusvaurion korjaussuunnitelma sekä selvitys korjaustöiden aikataulusta tuli toimittaa terveydensuojeluviranomaiselle määräaikaan mennessä.
- Korjaussuunnitelmasta tuli käydä ilmi Insinööritoimisto Nannari Oy:n 14.9.2021 laatimassa kuntotutkimusraportissa mainittujen vaurioiden, kuten asunnon 3 lattiarakenteen kosteusvaurion ja huoneiston hajupoikkeaman sekä asunnon 3 alapuolisen rossipohjan kosteus- ja mikrobivaurion korjaustapa sekä selvitys kosteusvaurion aiheuttajasta, sen poistamisesta ja uusimisen ehkäisystä. Lisäksi suunnitelmasta tuli käydä ilmi korjaussuunnitelman laatineen suunnittelijan pätevyys.

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Asunto-osakeyhtiön tuli esittää 31.7.2022 mennessä kirjallinen selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy yhtiön muissa asunnoissa todettujen, mahdollista terveystahetta aiheuttavien vaurioiden poistamiseksi sekä määräsi asunnolle 3 terveydensuojelulain 27.3 §:n perusteella asumiskiellon. Asumiskielto purettiin sittemmin (ympäristöterveysjaosto 19.5.2022 §51), kun 30.3.2022 tehdyllä tarkastuksella havaittiin, että korjaustoimenpiteitä oli tehty ja ilmeinen akuutti sekä vakava terveystahetta oli poistunut. Muilta osin päätöksen 25.1.2022 § 4 päävelvoite jäi edelleen voimaan.

Yhtiö ei toimittanut määräaikaan mennessä määräyksen noudattamista osoittavia asiakirjoja. Ympäristöterveydenhuolto teki tarkastuksen kohteeseen 23.8.2022. Tarkastuksella havaittiin asunnossa 3 huoneistoon sisälle mentäessä poikkeavaa, tunkkaista hajua. Kellaritilat olivat kosteat ja kellarin lattialla oli merkkejä siitä, että sinne kulkeutuu vettä ajoittain.

Keittiön osalta korjaukset oli tehty ja niihin liittyvät dokumentit toimitettu ympäristöterveydenhuoltoon 14.9.2022 silloisen isännöitsijän toimesta. Kyseisissä dokumenteissa ei kuitenkaan selvitetty kuinka havaittu hajupoikkeama selvitetään, poistetaan ja korjataan.

Koska asunto-osakeyhtiö ei ollut kiinteistön omistajana ryhtynyt jaoston sakan uhalla määräämiin toimenpiteisiin eikä ole esittänyt perusteltua syytä veloitteen täyttämättä jättämiselle, uhkasakon tuomitseminen pääveloitteen osalta oli perusteltua ja ympäristöterveysjaosto määräsi maksuun aikaisemmin asetetun (ympäristöterveysjaosto 25.1.2022 § 4, määräys ja päävelvoite 1) 5000 € uhkasakon kiinteän peruserän § 94 / 20.10.2022 pidetyssä kokouksessaan. Sittemmin Helsingin hallinto-oikeus kohtuullisti uhkasakon määrää 1000 €:oon 15.8.2023 tekemällään päätöksellä 4432/2023 (dnro 5798/03.04.04.04.19/2022).

Ympäristöterveydenhuolto teki seurantatarkastuksen kohteeseen 1.6.2023. Ennen tarkastusta asian etenemisestä on tiedusteltu asunto-osakeyhtiön edustajalta 15.5.2023 sähköpostin välityksellä. Vastaus saatiin saman päivän aikana ja saatujen tietojen mukaan kohteeseen oli tehty salaojaremontti, jonka jälkeen kellariin ei ole enää kulkeutunut vettä. Tarkempia suunnitelmia tai korjaustyöselostetta tehdystä työstä ei toimitettu. Viemäreiden sukitus ilmoitettiin toteuttavaksi heinä- elokuussa 2023. Vesijohtojen uusiminen oli suunnitteluasteella. Asunnossa 3 esiintyvän hajuhaitan selvittämiseksi ei ollut tehty toimenpiteitä eikä puuttuvia asiakirjoja toimitettu ympäristöterveydenhuoltoon. Tarkastuksella todettiin, että sisään tultaessa huoneistossa oli aistittavissa selkeä, ulostemainen haju ja huoneistossa siten oli yhä Terveystensuojelulain 763/1994 26 § mukainen terveystahetta. Tämän takia asunto-osakeyhtiölle

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

ilmoitettiin, että asian käsittely jatkuu ympäristöterveysjaostossa ja tullaan esittämään päävelvoitteen 1 tehosteena olevan juoksevan uhkasakon lisäerien tuomitsemista.

Asunto-osakeyhtiön edustaja toimitti tietoja kiinteistössä tehdyistä korjauksista ennen jaoston kokousta: mm. kohteeseen tehty salaoja-remontti sekä heinä-elokuun 2023 aikana tehty viemäreiden sukittaminen / korjaustyö. Myös dokumentit viemäreiden korjauksesta toimitettiin Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon.

Seurantatarkastuksella 27.9.2023 havaittiin asunnossa 3 eteisen alueella edelleen poikkeavaa hajua, joka tunnistettiin ulosteen hajuksi. Huoneistossa oli yhä Terveystarkastuslain 763/1994 26 § mukainen terveyshaitta eikä Porvoon ympäristöterveysjaoston määräyksen 25.1.2022 § 4 päävelvoitetta oltu edelleenkaan kaikilta osin noudatettu: asunnon 3 hajuhaitan syytä ei ollut selvitetty määräyksen edellyttämällä tavalla eikä korjaustoimenpiteille ollut esitetty suunnitelmaa.

Asunto-osakeyhtiötä kuultiin uhkasakon tuomitsemista koskevan päätöksen perusteista ja asunnon 3 hajupoikkeaman selvittämiseen ja korjauksiin liittyen erillisellä kirjeellä (17.10.2023). Vastineessaan (19.10.2023) asunto-osakeyhtiö ilmoitti aloittavansa asunnon 3 eteisen / wc:n alueen korjaustyöt. Korjaustyöt aloitettiin 31.10.2023.

Yhtiö raportoi korjaustöiden etenemisestä. Terveystarkastaja on lisäksi tehnyt seurantatarkastuksia töiden aikana. Hajuhaitan syy on selvinnyt ja hajuhaitta johtui rakenteissa olleista kosteus- ja mikrobivaurioista ja jyrsijöiden jätöksistä. Korjausta ei ole vielä esitetty tarkastettavaksi.

Asunto-osakeyhtiön vaatimus asian uudelleen käsittelystä

Asunto-osakeyhtiö pyysi 8.11.2023 lähetetyllä sähköpostilla, ottamaan asian käsittelyssä huomioon sen, ettei hajupoikkeaman lähde ollut asian käsittelyjen yhteydessä esiin tullut viemäriveruoto. Edustaja vaatii, että koko väitettyä viemäriveruotoa koskeva asia käsitellään uudestaan alusta lähtien, määrätyt uhkasakot perutaan ja vaatimukset erilaisten lisäselvitysten toimittamisesta viemäriin-korjausta koskien perutaan.

Sovelletut oikeusohjeet

- Terveystarkastuslaki (736/1994 & muutokset)
- Terveystarkastusasetus (1280/1994 & muutokset)
- Asumisterveysasetus (545/2015)
- Uhkasakkolaki (1113/90) 1, 4, 10, 11 ja 20 §
- Hallintolaki (434/2003) 34 §

Ympäristöterveysjaosto

§ 106

14.12.2023

Ympäristöterveysjaosto

§ 8

25.01.2024

Liitteet

1. Ympäristöterveysjaoston päätös §65 24.8.2021
2. Ympäristöterveysjaoston päätös §109 14.12.2021
3. Ympäristöterveysjaoston päätös §4 25.1.2022
4. Ympäristöterveysjaoston päätös §51 19.5.2022
5. Ympäristöterveysjaoston päätös §94 20.10.2022
6. Terveystarkastaja tarkastuskertomus 8.6.2023 tapahtumatunnus 1574382
7. Terveystarkastaja tarkastuskertomus 6.10.2023 tapahtumatunnus 1630563
8. Terveystarkastaja tarkastuskertomus 2.1.2024 tapahtumatunnus 1664774

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto toteaa, että jaoston määräyksessä § 4 / 25.1.2022 tarkoitettu hajupoikkeaman korjaukset on aloitettu ja sen syytä on selvitetty. Korjaustoita ei ole vielä esitetty tarkastettavaksi. Terveyshaitan poistumista asunnosta numero 3 ei ole vielä voitu todentaa. Terveyshaitan poistamiseksi annettu määräys raukeaa vasta, kun on voitu tarkastuksella osoittaa korjausten valmistuminen ja hajuhaitan poistuminen.

Ympäristöterveysjaosto päättää tuomita päävelvoitteen 1 tehosteena olevan juoksevan uhkasakon lisäerät ajalta marraskuu 2022 – kesäkuu 2023, yhteensä 2400 euroa, maksettavaksi asettamis- päätöksen § 4 / 25.1.2022 mukaisesti. Uhkasakon lisäerää on kohtuullistettu samassa suhteessa kuin Hallinto-oikeuden ratkaisussa (15.8.2023, 4432/2023 Dnro 5798/03.04.04.19/2022).

Asunto-osakeyhtiön vaatimus käsitellä asia uudestaan hylätään perusteettomana. Asunto-osakeyhtiöltä saatujen tietojen perusteella on ollut aihetta epäillä, että asunnossa 3 todettujen kosteusvaurioiden ja hajuhaittojen syynä on viemärivero. Perusteet määräyksille ovat liittyneet kosteusvaurioiden ja hajuhaitan syyn selvittämiseen, lisävaurioiden ehkäisemiseen, havaitun haitan ja vaurioiden korjaamiseen sekä uusimisen ehkäisemiseen.

Päätös:

Ehdotus päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 8
225/11.05.02.04/2022

Valmistelu- ja lisätiedot

vt. terveystarkastaja Karoliina Viitamäki, p. 040 628 1911
ympäristöterveydenhuollon päällikkö Tiina Tiainen, p. 040 723 4141
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kylpyhuoneen ja wc-tilan rakenteiden varsinaiset korjaustyöt on todettu valmistuneeksi 11.12.2023 tehdyssä tarkastuksessa. Vesikalusteet ja vesijohtokytkenät ovat valmistuneet ympäristöterveydenhuoltoon toimitettujen tietojen perusteella 19.12.2023. Urakka on kokonaisuudessaan valmis, josta toimitettu kuvamateriaalia 27.12.2023.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Asunto-osakeyhtiön vaatimus käsitellä asia uudestaan hylätään perusteettomana. Asunto-osakeyhtiöltä saatujen tietojen perusteella on ollut aihetta epäillä, että asunnossa 3 todettujen kosteusvaurioiden ja hajuhaittojen syynä on viemärivero. Perusteet määräyksille ovat liittyneet kosteusvaurioiden ja hajuhaitan syyn selvittämiseen, lisävaurioiden ehkäisemiseen, havaitun haitan ja vaurioiden korjaamiseen sekä uusimisen ehkäisemiseen.

Ympäristöterveysjaosto toteaa, että jaoston määräyksessä § 4 / 25.1.2022 tarkoitettu hajupoikkeama on korjattu ja sen syy on riittävällä tavalla selvitetty. Terveyshaitta asunnossa numero 3 on siten tältä osin poistunut. Terveyshaitan poistamiseksi annettu määräys raukeaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 9

25.01.2024

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 9
53/11.05.02.08/2024

KHO päätös 27.12.2023 Melbia

VHO Päätös 14.2.023 Lankinen Katri Pukaron ampumarata

ELY-keskus 3.1.2024 Kullobäcken_yhteistarkkailu_hyväksyminen

ELY-keskus 5.12.2023, Porvoon edustan merialueen hava-aineet
vuonna 2024_hyväksyminen

ELY-keskus lausunto 8.1.2024_YVA-ohjelmasta_Hausjärvi-Sipoo_
400_kV_voimajohto

ELY-keskus, Mäntsälän-Mustijoen_yhteistarkkailun_hyväksyminen
2.1.2024

ESAVI 7.12.2023 YVAo, Hausjärvi_Sipoo 400 k voimajohto

ESAVI päätös 5.12.2023, Isnäsin sataman ympäristölupa, Porvoo

ESAVI päätös 10.1.2024 YVAn tarve, Cinia Oy, merikaapeli
Hamina_Helsinki

ESAVI päätös 11.12.2023 Borealis Polymers Oy muovitehtaiden
ympäristölupien mukainen selvitys, Porvoo

ESAVI päätös 20.12.2023 Loviisan maa-ainesten ottoalueen ja
maankaatopaikan ympäristölupa

Askolan rakennus- ja ympäristöjaoston päätös 14.12.2023, Destia
Oy

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätös
23_11_2023 § 160

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös
7_12_2023 § 57 yhteislupa Peag Industri Oy

Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailu 2024

Savijärven_suljettu_kaatopaikka_vuosiyhteenveto_2022

Söderkullan_suljettu_kaatopaikka_vuosiyhteenveto 2022

Ympäristöterveysjaosto

§ 9

25.01.2024

Todistukset ja päätökset joulukuu 2023

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 H:ki
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42079
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#). Linkki [tuomioistuinmaksulakiin](#) (Finlex).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.