

## Monninkylän koulun asemakaavaehdotus / lausunto Askolan kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 22.02.2024 § 18  
199/11.05.02.08/2024

Valmistelu- ja lisätiedot  
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Askolan kunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Monninkylän koulun asemakaavaehdotuksesta. Lausunto pyydetään 22.2.2024 mennessä sähköposteihin [askola@askola.fi](mailto:askola@askola.fi), [esko.halmesmaki@askola.fi](mailto:esko.halmesmaki@askola.fi) ja [phartikainen@kolumbus.fi](mailto:phartikainen@kolumbus.fi). Lausunnon antamiselle pyydettiin lisäaikaa 23.2.2024 asti.

Alue sijaitsee Monninkylän taajamassa keskeisellä paikalla. Alue ei ole pohjavesialuetta. Monninkylän puretun koulun tilalle rakennetun uuden koulun alueelta puuttuu liikuntahalli sekä väestösuoja. Hallin kokotarve on vähintään hieman alle 300 m<sup>2</sup>. Selvitysten perusteella hallin tarkoituksenmukainen sijoituspaikka on koulurakennuksen sekä sen itäpuolella sijaitsevan päiväkodin välimaastossa. Voimassa oleva asemakaavan mukainen koulun korttelialueen rajausta ja korttelin rakennusala eivät mahdollista tätä sijoitusta, minkä vuoksi asemakaavaa on tarpeen muuttaa. Korttelin rajauksen muutostarve kohdistuu korttelin koillis- ja itäosan puistoon, Koulutiehen sekä päivä-kotitontin pohjoisosan kulmaukseen. Muutoksen seurauksena Koulutien ja Kerätien välisen kevyen liikenteen väylän sijaintia on tarpeen siirtää. Koulun pohjoisrajalla sijaitsee toteutumaton, tarpeeton kevyen liikenteen katuvaraus, joka sijaitsee koulun piha-alueella. Varaus poistetaan ja osoitetaan koulun piha-alueeksi.

Asemakaavaehdotuksessa on merkinnät opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) ja puisto (VP). kaavan yleisissä määräyksissä on otettu huomioon radonturvallinen rakentaminen ja hulevesien johtaminen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:  
Ehdotus hyväksyttiin.

---

Pykälä tarkastettiin heti.

