

Miljöhälsosektionen

Tid 25.01.2024 kl 17:00–19:11

Plats Teams

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	DP 453 Gamla Veckjärvivägen, förslag till detaljplan / utlåtande till stadsplaneringen i Borgå	5
§ 4	DP 563 Förslag till detaljplaneändring för Kokon idrottscentrum / utlåtande till Borgå stad	7
§ 5	Marktäktstillstånd för Massax Oy på Slåtlidens krossområde samt miljöstillstånd för brytning av berg, krossning av sprängsten och behandling av marksubstanser och betongavfall, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland	10
§ 6	Rosk'n Roll Oy Ab:s ansökan om ändring av miljöstillståndet för avfallsstation i Askola/utlåtande till byggnads- och miljösektionen i Askola	12
§ 7	Regeringens utkast med förslag till lag om ändring av veterinärvårdslagen / utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet	14
§ 8	Tillsyn över åtgärder som har vidtagits enligt föreläggande att utföra reparation på grund av misstänkt sanitär olägenhet / Bruksvägen, Lovisa	17
§ 9	För kännedom	25

Miljöhälsosektionen

Tid 25.01.2024 kl 17:00–19:11

Plats Teams

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Andersson Elin	ordförande	Närvarande § 1-5, 7-9
	Luukkainen Hannele	vice ordförande	
	Hakasaari Petri	ledamot	
	Kohonen Eila	ledamot	Närvarande § 1-5, 7-9
	Lind Petra	ledamot	
	Mårtenson Jesse	ledamot	
	Nurmi Jaakko	ledamot	
	Penninkangas Anne	ledamot	
	Tuulinen Juuso	ledamot	
	Tiainen Tiina	föredragande	
	Nieminen Riitta	sekreterare	
Borta	Hällfors Christoffer		

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Elin Andersson
ordförande
§ 1–5, 7–9Riitta Nieminen
protokollförare
§ 1–5, 7–9Hannele Luukkainen
ordförande
§ 1–5, 7–9Riitta Nieminen
protokollförare
§ 1–5, 7–9

Behandlade ärenden

§ 1– 9

Protokoll justering

Jesse Mårtenson

Jaakko Nurmi

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 6. helmikuuta 2024



Ympäristöterveysjaosto_25-1-2024.pdf
(234,507 byte)
SHA-512: 851c68bd1b08ed6810a1aaf3cddfd624a15a
a2b3ce65125448b62e8f3c74e9aeb4b61512aabb199c65
9ef236e741221e8415b6bdebc8d0ce5d88be35710e4f08



Miljöhälsosektionen_25-1-2024.pdf
(235,503 byte)
SHA-512: a070912b76b9778503bc80c2197753d3712e8
2654dc39e52de544c628b612468f034aa4374bf16178
287acc3a2debb85d84c04abaca15861179b1fc56d9b27

Allekirjoitukset

3.2.2024 12.59.38 (CET)



Elin Andersson

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)

5.2.2024 12.40.06 (CET)



Riitta Elina Nieminen

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)

6.2.2024 10.37.00 (CET)



Mårtensson Jesse Kim Ruben

Allekirjoitettu eID: 8a (Mobilvarmenne)

6.2.2024 10.52.55 (CET)



Jaakko Nurmi

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 25.1.2024

Tämän tositteen alkutaudin varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
7b0430b53e2a5f564a657b76cc9c5f3c3257375f8453b678b294b04be84530f97a9a53783b9404178c641cd971a56050a867f0b642abb8e5f3de62bfb23



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmistettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamiseksi ja sähköisesti allekirjoituksista 19/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Örg Nr 556828-6442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 31. tammikuuta 2024



Ympäristöterveysjaosto_25-1-2024.pdf
(234,527 byte)
SHA-512: 851ca8fbd1b06e8810a1aaf3cdf8f824a15a
a2b3ce65126448b62ef8f3d74e9eab4b61512aab199e5
9ef238e741221e8415b8debc880ce5698be35710e4f08



Miljöhälsosektionen_25-1-2024.pdf
(238,533 byte)
SHA-512: a070912b76b9778503bc80c2197753d3712d8
2654dc39e52de544c82fb8012468f034aa4374bf16178
287ac3a20ebb85d84cd4abaca158661179b1fc56d862f

Allekirjoitukset

31.1.2024 14:51:35 (CET)



Hannele Marja-Liisa Luukkainen

Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 25.1.2024

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oikeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
512e10887c226885bc154fc47a972abc52cd959dc57efd557901d63969040b7288c0b7cd524c7942e495525de75a0bba311c3b6d8bc14875e0c12b954922f
etc.



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomeksi
vahva sähköisesti tunnustettu allekirjoitus ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määräys, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen
hyssinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556825-8442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Miljöhälsosektionen

§ 1

25.01.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 1

Miljöhälsosektionen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Miljöhälsosektionen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Miljöhälsosektionen

§ 2

25.01.2024

Protokolljusterare

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 2

Miljöhälsosektionen väljer två protokolljusterare.

Beslut:

Miljöhälsosektionen valde Jesse Mårtenson och Jaakko Nurmi till protokolljusterare.

DP 453 Gamla Veckjärvivägen, förslag till detaljplan / utlåtande till stadsplaneringen i Borgå

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 3
3652/11.05.02.02/2022

Beredning och tilläggsuppgifter
Hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsplaneringen i Borgå begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om förslaget till ändring av detaljplanen för Gamla Veckjärvivägen. Utlåtandet bör skickas per e-post kirjaamo@porvoo.fi senast 2.2.2024 före kl. 15.00. Detaljplaneutkastet och det övriga materialet som ingår i beredningen hålls framlagda på stadens webbplats <https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-453-gamla-veckjarvivagen/>.

Planområdet är cirka 18 hektar och ligger cirka 3 km öst om Borgå centrum. Gamla Veckjärvivägen går igenom området. Planeringsområdet gränsar i väst till arbetsplats- och industriområdet i Vårberga. På östra sidan finns ett tätt småhusområde byggt i början av 2010-talet, Äppelgården. På södra sidan finns en brant sluttning som växer grandunge samt en delvis skogbevuxen åker, som i planläggningsprogrammet är planområdet Vårdalsängen DP 478.

I planförslagsskedet har 75 småhustomter anvisats för planområdet. På de minsta småhustomterna kan man bygga ett minihus på ca 50 m²-vy och på de största får man bygga egnahems- och parhus samt ekonomibyggnader på ca 400 m²-vy. För service- eller seniorboende har anvisats en A-tomt med byggrätt på 1200 m²-vy. Till området har anvisats en tomt för servicebyggnad P, som har 300 m²-vy byggrätt. Kalkylmässigt kan 150–300 nya bostäder byggas i området och 250–400 invånare flytta dit.

Stadsutvecklingen förutsätter i tomtöverlåtelsevillkoren ett energieffektivt byggande enligt Vårdalens bygganvisningar. Det rekommenderas att man i småhus i Vårberga bygger en värmelagrande öppen spis eller röckanal för den öppna spisen och ersätter elektriska bastuugnar med vedeldade bastuugnar, eftersom man på så sätt kan minska elförbrukningen och förbereda sig för störningar i el- och värmedistribution. Enligt bygganvisningen bör eldstädernas finpartikelutsläpp vara låga.

I planförslagets allmänna bestämmelser beaktas bl. a. radonsäkert byggande och avledande av dagvatten.

Miljöhälsosektionen

§ 3

25.01.2024

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar att ge följande utlåtande i ärendet:

Näringsbelastningen från dagvattnen belastar Veckjärvi och kan bl.
a. öka tillväxt av blågröna alger som förorsakar sanitär olägenhet.
Veckjärvi är ett viktigt vattendrag för rekreation med två allmänna
badstränder. Avsikten är att ytterligare öka användning av området
kring Veckjärvi. Vid hantering av dagvatten bör speciell
uppmärksamhet fästas vid att minska näringsbelastningen.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 4

25.01.2024

DP 563 Förslag till detaljplaneändring för Kokon idrottscentrum / utlåtande till Borgå stad

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 4
3652/11.05.02.02/2022

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Paula Hänninen
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsplaneringen i Borgå stad ber enligt 28 § MarkByggF ett utlåtande om förslaget till detaljplaneändring DP 563 för Kokon idrottscentrum, <https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-563-kokon-idrottscentrum/>. Utlåtandet bör skickas senast 16.2.2024 före kl. 15.00 till kirjaamo@porvoo.fi.

Ändringen av detaljplanen gäller:
kvarteren 2500–2502 i stadsdelen 27 samt rekreations- och gatuområden Tolkisvägen, Motionsbågen, Spurtstigen, Liikuntapolku. För planeringsområdet gäller 4 detaljplaner.

Genom detaljplaneändringen undersöks möjligheter att förnya det befintliga idrottscentrumet och göra det mångsidigare. Målet är att det i området ska finnas ett idrottscentrum där man arrangerar många olika verksamheter både inom- och utomhus. I planen har man beaktat idrottscentrumets förhållande till utrymmen utomhus, trafik- och parkeringsarrangemang samt möjligheter att eventuellt bygga ut.

Borgå stad har berett ett förslag till ändring av detaljplanen för Kokon idrottscentrum. Planeringsområdet omfattar de mest centrala delarna av idrottscentrumet. I norr omfattar området en del av Tolkisvägen och i öst friluftsbadet. I söder omfattar området Aurorahallen och Kokonhallen. I väst går områdesavgränsningen ungefär mittemellan idrottscentrumet och Svalåkerns område. Planprojektet grundar sig på den områdesplan som Kokon idrottscentrum, byggt och ägt av staden, lät göra enligt stadsfullmäktiges riktlinjer 30.3.2022 för förverkligande av innehållet i den första genomförandefasen.

Planområdets areal är cirka 16,1 ha. Det har anvisats sammanlagt 35 500 m²-vy byggrätt för ett kvartersområde för idrottsbyggnader. Därtill har det anvisats 600 m²-vy byggrätt för området för friluftsbadet i Kokon, som är ett rekreationsområde. Den totala byggrätten i detaljplaneområdet är 36 100 m²-vy. Byggrätten i detaljplaneområdet är i den gällande detaljplanen totalt 29 020 m²-vy.

Yt- och grundvatten

Enligt ändringen av avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområden år 2009 anses planeringsområdet inte längre vara ett grundvattenområde som är viktigt för samhällets vattenförsörjning. Grundvattennivån i området ligger på cirka +0,22 m (N2000).

Uppkomst, hantering och konsekvenser av dagvatten har beaktats i förslaget. Man har gjort en utredning om planeringsområdets dagvatten (Borgå, Kokon idrottscentrum, dagvattenutredning, Ramboll Finland Oy 6.6.2023).

Obehandlat dagvatten från trafikerade områden får inte ledas till en liten badsjö. Dagvattnet ska tas i beaktande vid genomförandeplaneringen. Enligt detaljplanebestämmelsen och bygganvisningen får friluftsbadets vattenkvalitet inte försämrats, och riskerna under byggtiden ska beaktas.

Enligt detaljplanebeskrivningen förekommer det i området störningar som orsakas närmast av trafiken på Tolkisvägen, men de är inte betydande. Inget behov av bullerbekämpning har observerats. Avstånden från idrottscentrumets viktigaste områden för utomhusverksamhet till Tolkisvägen är så långa att buller- och dammolägenhet kan hållas under kontroll.

Man har inte gjort någon separat utredning av förorenad mark (PIMA) i planeringsområdet. I myndighetssamrådet såg man inget behov av en sådan.

i detaljplaneområdet finns en obebodd bostad. I närheten finns några småhus.

Man har utarbetat en separat bygganvisning för området, som görs bindande med en bestämmelse på plankartan.

Miljöhälsovården gav 25.8.2023 sina kommentarer om utkastet till detaljplaneändringen. Kommentarererna gällde dagvattnets inverkan på friluftbadet samt badstrandens utrustning (omklädningsrum, toaletter, skuggiga lekplatser för barn). Kommentarererna har beaktats i bygganvisningen, och anvisningarna preciseras i detalj i samband med byggplaneringen.

Avgränsningen av detaljplaneområdet har i förslagsskedet utvidgats något både västerut och söderut. Utvidgningen påverkar emellertid inte miljöhälsovårdens tidigare utlåtande.

Miljöhälsosektionen

§ 4

25.01.2024

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar att ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen anser det vara bra att de idrottsbyggnader som är i dåligt skick ersätts med tidsenliga byggnader. Det lönar sig att i planen förbereda sig på de konstruktioner som behövs för att förbättra vattenkvaliteten i friluftsbadet i Kokon.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Miljöhälsosektionen

§ 5

25.01.2024

Marktäktstillstånd för Massax Oy på Slåtlidens krossområde samt miljöstillstånd för brytning av berg, krossning av sprängsten och behandling av marksubstanser och betongavfall, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 5
322/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@porvoo.fi.

Högsta förvaltningsdomstolen har delvis återförvisat för behandling ärendet marktäktstillstånd för Slåtlidens krossområde samt miljöstillstånd för brytning av berg, krossning av sprängsten och behandling av marksubstanser och betongavfall, Borgå. Regionförvaltningsverket reserverar en möjlighet för miljöhälsosektionen att komplettera det tidigare utlåtandet i ärendet, före 26.1.2024. Utlåtandet ska sändas till regionförvaltningsverket via e-tjänsten (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Ärendets diarienummer är **ESAVI/25001/2023**.

Kompletteringen med bilagor finns elektroniskt på adressen
<https://ylupa.avi.fi/sv-FI/asia/2504722>

Besluten i ärendet:

Högsta förvaltningsdomstolen nr 1938/2023, 21.6.2023 Dnr
682/03.04.04.04.23/2022

Vasa förvaltningsdomstol 3.2.2022, dnr 22/0008/1

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland Beslut nr 104/2019,
22.3.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat besluten ovan till regionförvaltningsverket för ny behandling. Först bedöms om nya tillståndsvillkor eventuellt ska ställas för att skydda järnvägen mot olägenheter som orsakas av brytning och krossning och därefter vid behov för att ställa dessa tillståndsvillkor. När bergsbrytning bedrivs rätt nära en järnväg, är det enligt den utredning som fåtts möjligt att brytningen och krossningen kan orsaka vibrationsolägenheter eller någon annan motsvarande olägenhet för järnvägen eller dess konstruktioner.

Massax Oy (tidigare Vekko Oy) har 24.11.2023 kompletterat sin ansökan bl.a. genom att avgränsa placeringen av den norra delen av vallen jämfört med det som föreslagits tidigare. Massax Oy har också i sin komplettering angett följande förändringar till den ursprungliga redogörelsen:

- Det kommer ingen betong i skyddsvallen
- Brytningsvolym 2 820 000 m³, brytningsvolym per år 280 000 m³ och variationen 100 000–400 000 m³

Miljöhälsosektionen

§ 5

25.01.2024

- Volymen på skyddsvallen är cirka 1 000 000 m³

Andra förändringar:

- punkt 4.3 Rännarsten-murskaamo Oy ägs av Seepsula Oy, ASM-Kiviainespalvelu Oy har marktäktstillstånd för bergtäkt i Nickby
- punkt 8 Täktnivån i den norra delen + 27 och i södra delen+ 26
- punkt 10 Den genomsnittliga årliga produktionen av kross i området är cirka 760 000 ton, den maximala mängden är cirka 1 080 000 ton
- punkt 12 Till området hämtas årligen uppgrävda jordmassor från andra ställen i genomsnitt cirka 100 000 m³, den maximala mängden är cirka 150 000 m³ per år
- punkt 13.2 Avtalet om istandsättande av servicevägen för järnvägen har undertecknats sommaren 2023
- punkt 18.2 Nordost om skyddsvallen byggs en sedimenteringsbassäng
- punkt 21.2.1 En färskare utredning om asknätfjärilen har lämnats till regionförvaltningsverket 20.9.2018
-

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar att ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att tillägga till det tidigare utlåtandet i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 6

25.01.2024

Rosk'n Roll Oy Ab:s ansökan om ändring av miljötillståndet för avfallsstation i Askola/utlåtande till byggnads- och miljösektionen i Askola

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 6
2584/11.05.00.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
Hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Miljöskyddsmyndigheten i Askola begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om ändring av miljötillståndet för Rosk'n Roll Oy Ab:s småavfallsstation i Askola. Utlåtandet bör ges senast 2.1.2024 via tjänsten Lupapiste.fi. För utlåtandet beviljades tilläggstid till 26.1.2024.

Rosk'n Roll Oy Ab ansökte 7.9.2023 om miljötillstånd av byggnads- och miljösektionen i Askola för ändring av verksamheten på avfallsstationen i Askola i fråga om ordnandet av mottagande av avfall och avfallsstationens mottagningstider. Avfallsstationen ligger på fastigheten 018-411-1-111, Hiidenkirnujentie 162, Vahijärvi, cirka 3 km från Askola kyrkoby mot nordväst.

Askola avfallsstation är avsedd för dem som transporterar små mängder avfall till stationen och den är för närvarande öppen torsdagar kl. 11–18. På avfallsstationen tas emot och mellanlagras små mängder blandat avfall, nyttoavfall, räfsavfall, träavfall och farligt avfall. Avfallet lagras och transporteras vidare. Kvistavfall krossas också i området. Ändring i miljötillståndet söks så att automatisk mottagning av avfallet inleds på avfallsstationen. Den automatiska mottagningen på avfallsstationen skulle vara öppen mån.–fre. kl. 6–22 och lör.–sön. kl. 8–20. Under självbetjäningstiden anmäler sig kunden på förhand via systemet samt anmäler och betalar eventuellt avgiftsbelagt avfall. Efter anmälan kan kunden öppna porten i systemet. Kunden instrueras att sortera avfallet till rätta mottagningsplatser via systemet med hjälp av anvisningar, numrering och karta för varje avfallsslag. I en problemsituation kan kunden kontakta den jourhavande för Rosk'n Roll. Kundens utträttande av ärenden och verksamhet följs upp och övervakas med hjälp av ett registrerande kamerasystem samt vid behov med hjälp av en bevakningsfirma. Avfallsstationen är fortfarande öppen också med bemanning. Områdets snygghet och uppfyllandet av insamlingsredskapen övervakas regelbundet.

Miljöhälsosektionen

§ 6

25.01.2024

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar att ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Medlemmen Elin Andersson avlägsnade sig från mötet och var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av ärendet (förvaltningslag 434/2003 28 § kap 5) och Petra Lind (förvaltningslag (434/2003 28 § kap 4).

Regeringens utkast med förslag till lag om ändring av veterinärvårdslagen / utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 7
3058/11.05.06.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
Petronella Jansson, veterinärvårdschefen,
petronella.jansson2@porvoo.fi
Tiina Tiainen, miljöhälsovårdschefen, tiina.tiainen@porvoo.fi

Jord- och skogsbruksministeriet ber miljöhälsovården inom Borgå stad om ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av veterinärvårdslagen. Diarienumret för begäran om utlåtande är VN/33315/2023, VN/33315/2023-MMM-1, 18.12.2023. Vi ber er lämna utlåtandet senast 31.1.2024 i första hand via e-post till kirjaamo@mmm.fi.

I utkastet till proposition föreslås att veterinärvårdslagen (285/2023), som fastställts i riksdagen 3.3.2023, ändras. Denna lag har ännu inte trätt i kraft genom förordning.

Enligt veterinärvårdslagen (285/2023) har kommunerna organiseringsansvar för vissa veterinärtjänster. I utkastet till propositionen föreslås att organiseringsansvaret ändras så att skyldigheten att ordna övriga tjänster för sällskaps- och hobbydjur än akut veterinärhjälp av typen första hjälpen, bestäms utifrån det regionala behovet. Förteckningen över nödvändiga veterinärtjänster med tanke på det allmänna intresset, som redan finns i lagen, skulle fungera som den maximala omfattningen av kommunalt organiseringsansvar. Omfattningen av organiseringsansvaret bestäms genom kommunalt beslutsfattande på basis av regional behovsprövning.

Endast basservice för djur som hålls för livsmedels- eller pälsproduktion samt akut veterinärhjälp för alla djur skulle höra till varje kommuns organiseringsansvar. Med akut veterinärhjälp avses sådan omedelbar bedömning och vård som behövs då ett djur plötsligt och allvarligt insjuknar, skadas eller sjukdomen försvåras och som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller djuret lider avsevärt. Till akut veterinärhjälp hör även eutanasi på djurskyddsgrunder. Övriga tjänster enligt förteckningen skulle höra till organiseringsansvaret endast till den del det är nödvändigt för att säkerställa en tillräcklig regional tillgång till tjänsterna i fråga till rimligt pris eller för att trygga de tjänster som behövs för livsmedels- och pälsproduktion, akut veterinärhjälp eller en ändamålsenlig skötsel av övriga uppgifter som föreskrivs för kommunerna i veterinärvårdslagen.

Till den del kommunen skulle ordna tjänster som enligt lagens kriterier inte kan inkluderas i organiseringsansvaret är det fråga om tjänster som tillhandahålls i ett konkurrensläge på marknaden och på vilka marknadsbaserad prissättning tillämpas.

En ny definition av organiseringsansvaret kan också inverka på det avtal som ingåtts med Helsingfors universitet. Den roll som föreskrivits för universitetet får inte belasta kommunerna inom det område där universitetet är beläget mer än om kommunerna ordnar de tjänster de behöver som sin egen verksamhet.

I lagutkastet ingår ett undantag av bolagiseringsskyldigheten enligt kommunallagen som gäller veterinärvården i kommunen, även om kommunen tillhandahåller veterinärtjänster i ett konkurrensläge på marknaden.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen lämnar följande utlåtande om ärendet:

De veterinärtjänster som räknas upp i 8 § i lagutkastet och som är nödvändiga med tanke på det allmänna intresset, ska som helhet höra till alla kommuners organiseringsansvar. Olika tolkningar av tillämpningen av paragrafen leder i praktiken till betydande kvalitets- och prisskillnader och därigenom till ojämlikhet mellan invånarna i olika områden. Förteckningen över åtgärder i lagutkastet är snävare än i den nuvarande gällande lagen, och det finns inget behov av att ändra den till en maximiomfattning.

Hänvisningen till 8 § i 9 § 2 mom. i lagutkastet är oklar. Momentet borde innehålla tydliga hänvisningar till de i 8 § uppräknade nödvändiga veterinärtjänster med tanke på det allmänna intresset och som alltid hör till alla kommuners organiseringsansvar. När det gäller smådjur har till exempel punkterna 10, 12, 13 och 14 (akut eutanasi) samband med akut veterinärhjälp. I hänvisningen ska det beaktas att veterinären inte utan klinisk undersökning kan försäkra sig om att djuret behöver akutvård eller inte.

10 § i lagutkastet ska kompletteras så att beslutet om organiseringsansvar som är större än miniminivån på basis av regionala behov är i kraft trots att ändringsansökan är gjord. Besvärsprocessen kan pågå i flera år. Om kommunen under besvärsprocessen enbart kan sköta de minimiuppgifter som anges i lagutkastet, kan kommunens möjligheter att ordna lagstadgad veterinärvård avsevärt äventyras när kommunalveterinär övergår till privata yrkesutövare.

Om kommunen beslutar att inte utvidga organiseringsansvaret till alla nödvändiga veterinärtjänster med tanke på det allmänna intresset, kommer priset på de tjänster som kommunen erbjuder för

Miljöhälsosektionen

§ 7

25.01.2024

sällskapsdjur sannolikt överstiga de genomsnittliga marknadspriserna i området. Prishöjningen leder sannolikt till en betydande minskning av antalet klienter i den kommunala veterinärvården. På grund av kommunalveterinärernas nuvarande lönesystem skulle kommunalveterinärernas inkomst minska och därigenom minskar tillgången av kommunalveterinärer. Detta kan i värsta fall leda till att hela kommunalveterinärsystemet äventyras och hotar kontinuiteten av bland annat dygnet runt jouren, beredskapen för djursjukdom och tjänsteveterinärsystemet som är viktiga med tanke på djurskyddet.

Ändringen av 18 § i lagutkastet förtydligar inte kommunernas skyldighet att skaffa tjänster med Helsingfors universitet. Borgå stad har ingått avtal med Helsingfors universitet om erbjudandet av grundläggande veterinärtjänster för produktionsdjur, sällskaps- och hobbydjur samt akut veterinärhjälp inom Mörskom och Pukkila från och med 2023.

Ett undantag av bolagiseringsskyldigheten enligt kommunallagen behövs. Bolagiseringsskyldigheten skulle ha äventyrat ordnandet av veterinärvården.

Innehållet i rapporteringsskyldigheten enligt 33 § i lagutkastet är oklart.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka om lagutkastet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 106

14.12.2023

Miljöhälsosektionen

§ 8

25.01.2024

Tillsyn över åtgärder som har vidtagits enligt föreläggande att utföra reparation på grund av misstänkt sanitär olägenhet / Bruksvägen, Lovisa

Miljöhälsosektionen 14.12.2023 § 106

Beredning och tilläggsuppgifter

tf. hälsoinspektör Karoliina Viitamäki, tfn 040 628 1991

miljöhälsovårdschefen Tiina Tiainen, tfn 040 723 4141

fornamn.efternamn@porvoo.fi

Misstänkta sanitära olägenheter**1. skede**

Husbolaget hade i en inspektionsberättelse daterad 19.3.2021 förpliktats att vidta åtgärder och utreda med hjälp av konditionsundersökningar fuktskador som observerats på golvet och på trossbotten i bostad nummer 3 samt deras omfattning. En redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas och tidsplanen för åtgärderna skulle lämnas skriftligen till miljöhälsovården i Borgå senast 19.4.2021. En representant för styrelsen för Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna skickade 15.4.2021 en skriftlig utredning om åtgärderna jämte tidtabell. Enligt utredningen *konstaterar styrelsen att man utan dröjsmål börjar planera reparationen av husets trossbottens omfattande fuktskada samt fuktskadan i golvet i lägenhet 3 samt det spruckna avloppsröret och samtidigt alla avlopp och vattenledningar i samband med att man börjar planera saneringen av fuktproblemet i hela husets trossbotten samt vatten- och avloppsrörsystemet.* Enligt planen skulle bl.a. genomförandet och slutförandet av reparationsåtgärderna ske under slutet av år 2021 – början av år 2022. Tidsplanen för konditionsundersökningen nämndes inte.

På basis av den utredning som fåtts uppmanades Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna att före 31.8.2021 göra en grundlig undersökning av byggnadens skick. Enligt en inspektionsberättelse daterad 7.5.2021 skulle undersökningen innehålla följande:

- vägg-, golv-, samt bottenbjälklagskonstruktionerna i bostad 3
- avloppssystemet i bostad 3

Den som utför undersökningarna skulle uppfylla de kompetenskrav som beskrivs i 49 §, 49 d § 1 mom. i hälsoskyddslagen och 21 § i förordningen om boendehälsa.

Det läckande avloppsröret uppmanades att repareras omedelbart, dock senast 21.5, för att förhindra att ytterligare fukt skulle tränga in i konstruktionerna.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

As. Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna skulle lämna en skriftlig redogörelse för genomförandet av åtgärderna samt deras tidtabell till miljöhälsovården i Borgå senast 31.5.2021. Asunto Oy:s ordförande meddelade per e-post 12.5.2021 att de inte kan reparera det läckande avloppsröret inom den tid som hälsoinspektören angett i uppmaningen.

Eftersom fastighetsägaren konstaterades ha försummat att reparera felet som hänför sig till avledningen av fastighetens avloppsvatten och som sannolikt medförde sanitär olägenhet, förordnade Borgå miljöhälsosektionen vid sitt möte 24.8.2021 (§ 65) fastighetsägaren vid vite omedelbart, dock senast 18.10.2021, att reparera det läckande avloppsröret i lägenheten på adressen Bruksvägen 10 bostad 3 07970 Lovisa eller på annat sätt förhindra att avloppsvattnet läcker ut i konstruktioner och bottenbjälklag. En utredning om de genomförda åtgärderna skulle lämnas till miljöhälsovården i Borgå före 18.10.2021.

Borgå stads miljöhälsovård gjorde ett inspektionsbesök i objektet 2.11.2021. Då konstaterades det att ordförande för styrelsen för As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna styrelse och den dåvarande disponenten inte hade lämnat in de handlingar och utredningar som miljöhälsovården begärt och att avloppsrören inte hade proppats eller att läckaget hade förhindrats på annat sätt.

14.12.2021 dömde miljöhälsosektionen ut grundbeloppet av Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnas vite som hade fastställts i beslutet 24.8.2021, eftersom bolaget fortfarande inte hade vidtagit de åtgärder som sektionen bestämt. Beslutet om utdömande av böter har vunnit laga kraft.

Ärendet förföll när bolaget äntligen började utreda läckaget och öppnade fuktskadade konstruktioner i bostad 3. Då visade det sig att orsaken till fuktskadan i köket var ett aktivt vattenledningsläckage och inte ett avloppsläckage.

1. skede

I samband med Borgå stads miljöhälsovårds inspektionsbesök 2.11.2021 konstaterades det att bostadsaktiebolaget inte har följt hälsoinspektörens uppmaning att låta göra en undersökning av skicket för bostadens vägg- och golvkonstruktioner samt bottenbjälklagskonstruktioner och lämna in en rapport före 31.8.2021.

En utredning om inomhusluften (inspektionsdag 14.9.2021/Insinööritoimisto Nannari Oy) anlände till miljöhälsovården 11.11.2021. Enligt undersökningen finns bl.a.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

- Vid bostad 3 en trossbotten, i vars konstruktion man hade upptäckt vattendroppar. Konstruktion vid det misstänkta rörläckaget hade varit våtare än mittdelen av trossbotten. I bostadens nedre bottenbjälklag konstaterades mikrobiell tillväxt, och konstruktionen var ställvis genomvåt. I inomhusluften i bostad 3 hade man organoleptiskt konstaterat en klart avvikande lukt.
- En luftförbindelse hade konstaterats mellan bottenbjälklagets isolering och bostaden. Enligt rapporten visade undersökningarna och observationerna att skadlig exponering i bostad 3 var mycket sannolik.
- De gamla avloppen hade passerat slutet på sin användningstid. I källarutrymmena hade ett avloppsläckage observerats i avloppets vertikala linje.

Undersökning av avloppsvattenavloppens skick, Autoyhtymä Vuorinen Oy / 9.12.2021, bl.a. köksavloppens strukturella och funktionella skick var dåligt, avloppsröret från toaletten i bostad 3 var sprucket vid en punkt 1,9 m ner i röret, toalettavloppets konstruktion var i försvarligt skick och det funktionella tillståndet var måttligt.

Med stöd av vad som anförts ovan konstaterades att det fanns en uppenbar sanitär olägenhet i bostad 3, och det fanns skäl att misstänka att den medförde omedelbar fara för den som vistades i bostaden. Bostaden försattes genom sektionens beslut i bosättningsförbud vid ett möte 25.1.2022. I det samma mötet förelade miljöhälsosektionen As Oy Vaasanlinna att vid vite före 31.7.2022 vidta åtgärder för att avhjälpa den sanitära olägenhet som konstaterats i bostad 3. Vid uppfyllandet av föreläggandet skulle bland annat följande synpunkter i synnerhet beaktas:

- Bygglov för reparation av fuktskadorna och en plan för reparationen, utförda i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, godkända av byggnadstillsynsmyndigheten samt en utredning om tidsplanen för reparationsarbetena skulle lämnas till hälsoskyddsmyndigheten inom utsatt tid.
- Av reparationsplanen skulle framgå på vilket sätt man hade för avsikt att reparera de i rapporten från Insinööritoimisto Nannari Oy:s konditionsundersökning nämnda fukt- och mikroskadorna, bl.a. fuktskadan i golvkonstruktionen i bostad 3 och den avvikande lukten i lokalen samt fukt- och mikroskadan i trossbotten under bostad 3 samt en utredning om vad som orsakat fuktskadan, hur den avlägsnas och hur man förebygger uppkomsten av en dylik skada på nytt. Av planen skulle dessutom framgå behörigheten hos den planerare som utarbetat reparationsplanen.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Bostadsaktiebolaget skulle senast 31.7.2022 lägga fram en skriftlig utredning om vilka åtgärder bolaget vidtar för att avhjälpa skador som konstaterats i bolagets övriga bostäder och som möjligen orsakade sanitära olägenheter. Med stöd av 27 § 3 mom. i hälsoskyddslagen meddelades ett boendeförbud för bostad nr 3. Boendeförbudet upphävdes sedan (Miljöhälsosektionen 19.5.2022 §51) efter att man under en inspektion observerade att reparationer hade gjorts och att den uppenbara akuta sanitära olägenheten hade avhjälpes. Till övriga delar fortsatte huvudförpliktelsen enligt beslutet 25.1.2022 § 4 att gälla.

Bolaget lämnade inte inom utsatt tid de handlingar som skulle påvisa att föreläggandet iakttagits. Miljöhälsovården inspekterade objektet 23.8.2022. Vid inspektionen observerades en avvikande, instängd lukt när man kom in i bostad nr 3. Källarutrymmena var fuktiga och på källargolvet syntes spår av att det tidvis kommer in vatten i källaren.

I fråga om köket hade reparationerna gjorts och dokumenten i anslutning till dem levererats till miljövården 14.9.2022 av den dåvarande disponenten. I dessa dokument angavs dock inte hur den

observerade luktavvikelsen utreds, avlägsnas och korrigeras.

Eftersom bostadsaktiebolaget i egenskap av fastighetsägare inte hade vidtagit de åtgärder som sektionen påfört vid vite och inte har lagt fram någon grundad anledning till att skyldigheten inte fullgjorts, var det motiverat att döma ut vite för huvudförpliktelsens del. Miljöhälsosektionen påförde det tidigare påförda grundbeloppet av vitet, 5000 € (Miljösektionen 25.1.2022 § 4, föreläggande och huvudförpliktelse 1) vid sitt möte §94/20.10.2022. Senare justerade Helsingfors förvaltningsdomstol vitet till 1000 € genom sitt beslut 15.8.2023 4432/2023 (Dnr 5798/03.04.04.19/2022).

Miljöhälsovården gjorde en uppföljande inspektion till objektet 1.6.2023. Före inspektionen hade miljöhälsovården tagit kontakt med en representant för bostadsaktiebolaget 15.5.2023 med e-post för att fråga hur ärendet framskrider. Svaret på e-posten kom samma dag. Enligt informationen hade det gjorts en renovering av objektets täckdike. Därefter hade vatten inte längre runnit till källaren. Inga noggrannare planer eller redogörelser på utförda reparationer lämnades in. Enligt meddelandet var det meningen att under juli-augusti 2023 utföra en rörinfodring av avloppsrören. Förnyande av objektets vattenledningar var under planering. Inga åtgärder hade vidtagits för att utreda och avhjälpa luktolägenheten i lägenhet 3. Dokumenten som saknades hade inte heller lämnats till miljöhälsovården. Vid inspektionen konstaterades att när man kommer in i lägenheten så kan man känna en tydlig,

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

avföringsliknande lukt och att lägenheten således fortfarande har en sådan sanitär olägenhet som avses i 26 § i hälsoskyddslagen (763/1994). Därför informerades bostadsaktiebolaget om att behandlingen av ärendet fortsätter i miljöhälsosektionen och att det kommer att föreslås att tilläggsbelopp på det löpande vite som förenas med huvudförpliktelse 1 döms ut.

En företrädare för bostadsaktiebolaget lämnade uppgifter om reparationer i fastigheten före sektionens sammanträde: bland annat renovering av objektets täckdike samt rörinfodring/reparation av avloppen under juli-augusti 2023. Också dokumentationen om reparation av avloppen lämnades till miljöhälsovården i Borgå.

Vid uppföljande inspektionen 27.9.2023 upptäckte man i tamburen i bostad 3 fortfarande en avvikande lukt, som identifierades som avföringslukter. Lägenheten hade fortfarande en sanitär olägenhet enligt 26 § i hälsoskyddslagen 763/1994 och Borgå miljöhälsosektionens huvudförpliktelse i föreskrift 25.1.2022 § 4 hade fortfarande inte iakttagits till alla delar: orsaken till luktolägenheten i bostad 3 hade inte utretts på det sätt som föreskriften förutsätter och det hade inte lagts fram någon plan för reparationsåtgärderna.

Bostadsaktiebolaget hördes genom ett separat brev (17.10.2023) om grunderna för beslutet om utdömande av vite och om utredning och korrigerande av luktaavvikelsen i bostad 3. I sitt bemötande (19.10.2023) meddelade bostadsaktiebolaget att det påbörjar reparationsarbeten i tamburen/toaletten i bostad 3. Reparationsarbetet inleddes 31.10.2023.

Bolaget rapporterade om hur reparationsarbetet framskred. Hälsoinspektören har dessutom utfört uppföljningskontroller under arbetets gång. Orsaken till luktolägenheten har klarlagts och den berodde på fukt- och mikrobiskador i konstruktionerna och på avföring av gnagare. Reparationen har ännu inte lämnats in för granskning.

Bostadsaktiebolagets yrkande på ny behandling av ärendet

Bostadsaktiebolaget bad genom e-post 8.11.2023 att vid behandlingen av ärendet beakta att källan till luktaavvikelsen inte var ett avloppsläckage som kommit fram i samband med behandlingen av ärendet. Företrädaren yrkar att hela ärendet som gäller det påstådda avloppsläckaget ska behandlas på nytt från början, att de bestämda vitena ska återkallas och att yrkandena på att olika tilläggsutredningar ska lämnas om avloppsreparationen ska återkallas.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Tillämpade rättsnormer

- Hälsoskyddslag (736/1994 & ändringar)
- Hälsoskyddsförordning (1280/1994 & ändringar)
- Förordning om boendehälsa (545/2015)
- Viteslag (1113/90) 1, 4, 10, 11 och 20 §
- Förvaltningslag (434/2003) 34 §

Bilagor

2. Miljöhälsosektions beslut § 65 24.08.2021
3. Miljöhälsosektions beslut § 109 14.12.2021
4. Miljöhälsosektions beslut § 4 25.01.2022
5. Miljöhälsosektions beslut § 51 19.05.2022
6. Miljöhälsosektions beslut § 94 20.10.2022
7. Hälsoinspektörens inspektionsberättelse 8.6.2023
händelsebeteckning 1574382
8. Hälsoinspektörens inspektionsberättelse 6.10.2023
händelsebeteckning 1630563
9. Hälsoinspektörens inspektionsberättelse 2.1.2024
händelsebeteckning 1664774

Miljöhälsovårdschefen:

Miljösektionen konstaterar att de korrigeringar av luktavvikelse som avses i § 4/25.1.2022 har inletts och orsaken till dem har utretts. Reparationerna har ännu inte lämnats in för granskning. Det har ännu inte kunnat fastställas att sanitär olägenhet har avlägsnats från bostad nummer 3. Bestämmelsen om att avhjälpa sanitär olägenhet upphör först när det genom en inspektion har kunnat påvisas att reparationerna har slutförts och att luktolägenheten har avlägsnats.

Miljöhälsosektionen beslutar döma ut ett tilläggsbelopp för tiden november 2022 – juni 2023 på det löpande vite som förenats med huvudförpliktelse nr 1, sammanlagt 2400 euro, enligt beslutet om föreläggande av vite § 4/ 25.1.2022. Tilläggsbeloppet för vitet har jämkats i samma proportion som i förvaltningsdomstolens avgörande (15.8.2023, 4432/2023 Dnr 5798/03.04.04.19/2022).

Bostadsaktiebolagets yrkande på att ärendet ska behandlas på nytt förkastas som ogrundat. Utifrån uppgifter från bostadsaktiebolaget har det funnits anledning att misstänka att orsaken till fuktskador och luktolägenheter som konstaterats i bostad 3 är avloppsläckage. Grunderna för bestämmelserna har haft att göra med utredning av orsaken till fuktskador och luktolägenheter, förebyggande av

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

ytterligare skador, avhjälpande av upptäckta men och skador samt förebyggande av att de upprepas.

Beslut:

Miljöhälsosektionen beslutade bordlägga ärendet för ytterligare utredningar.

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 8
225/11.05.02.04/2022

Beredning och tilläggsuppgifter

tf. hälsoinspektör Karoliina Viitamäki, tfn 040 628 1991
miljöhälsovårdschefen Tiina Tiainen, tfn 040 723 4141
fornamn.efternamn@porvoo.fi

I inspektionen som gjordes 11.12.2023 har det fastställts att de egentliga renoveringsarbetena i badrummets och toalettens konstruktioner har blivit färdiga. Vattenarmaturerna och vattenledningskopplingarna har enligt uppgifter som sända till miljöhälsovården blivit färdiga 19.12.2023. Entreprenaden är i sin helhet färdig. Av detta har det sända bildmaterial 27.12.2023.

Miljöhälsovårdschefen:

Bostadsaktiebolagets yrkande på att ärendet ska behandlas på nytt förkastas som ogrundat. Utifrån uppgifter från bostadsaktiebolaget har det funnits anledning att misstänka att orsaken till fuktskador och luktolägenheter som konstaterats i bostad 3 är avloppsläckage. Grunderna för bestämmelserna har gällt utredning av orsaken till fuktskador och luktolägenheter, förebyggande av ytterligare skador, avhjälpande av upptäckta olägenheter och skador samt förebyggande av uppkomsten igen.

Miljösektionen konstaterar att den luktavvikelse som avses i sektionens föreskrift § 4/25.1.2022 har korrigerats och orsaken till den har utretts tillräckligt. Den sanitära olägenheten i bostad nummer 3 har således till denna del eliminerats. Bestämmelsen om att avhjälpa sanitär olägenhet upphör.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 106
§ 8

14.12.2023
25.01.2024

Miljöhälsosektionen

§ 9

25.01.2024

För kännedom

Miljöhälsosektionen 25.01.2024 § 9
53/11.05.02.08/2024

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 27.12.2023 Melbia

Vasa förvaltningsdomstols beslut 14.2.2023 Lankinen Katri Pukaros
skjutbana

NTM-centralen 3.1.2024
Samkontroll_av_Kullobäcken_godkännande

NTM-centralen 5.12.2023 Samkontroll av havsområdet utanför
Borgå, farliga och skadliga ämnen år 2024_godkännande

NTM-centralen 8.1.2024 utlåtande_om_MKB-program_Hausjärvi-
Sibbo, 400 kV kraftledning

NTM-centralen, Godkännande_av_samkontrollen_av Mäntsälä-
Svartså 2.1.2024

ESAVI 7.12.2023 MKB-program, Hausjärvi_Sibbo 400 kV
kraftledning

ESAVI beslut 5.12.2023 miljötillstånd för Isnäs hamn, Borgå

ESAVI beslut 10.1.2024 behov av MKB Cinia Oy, sjökabel
Fredrikshamn_Helsingfors

ESAVI beslut 11.12.2023 Borealis Polymers Oy redogörelse enligt
miljötillstånden för plastfabrikerna, Borgå

ESAVI beslut 20.12.2023 om miljötillstånd för täktområde och
avstjälningsplats för marksubstanser i Lovisa

Byggnads- och miljösektionen i Askolas beslut 14.12.2023 Destia Oy

Lovisa näringslivs- och infrastrukturnämnds beslut 23_11_2023 §
160

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stads beslut 7_12_2023 § 57
gemensamt tillstånd Peab Industri Oy

Gemensamma kontrollen av havsområdet utanför Borgå 2024

Den_stängda_avstjälningsplatsen_i_Savijärvi_årssammandrag
2022

Miljöhälsosektionen

§ 9

25.01.2024

Den_stängda_avstjälningsplatsen_i_Söderkulla_årssammandrag
2022

Intyg och beslut, december 2023

Beslut:

Miljöhälsosektionen antecknade dokumenten för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 8**BESVÄRSANVISNING**

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Post- och besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 H:fors
E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

Besväret kan även riktas till förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- 1) det beslut i vilket ändring söks
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- 3) de grunder på vilka ändring yrkas.
- 4) vad rätten på rättelseyrkan baserar sig på, ifall beslutet inte berör den person som yrkar på ändring

I besvären ska ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och kontaktuppgifter uppges i besvären. Ifall kontaktuppgifterna ändras under tiden som rättelseyrkan är under behandling bör man omgående informera förvaltningsdomstolen om detta.

I besväret bör även uppges den postadress, och en eventuell övrig adress dit dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges (delgivningsadress). Ifall man uppgett fler än en delgivningsadress, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken adress dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besväret ska bifogas:

- 1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks
- 2) intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

En rättegångsavgift kan tas ut för behandlingen av ändringsökande i förvaltningsdomstol i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). I lagen om domstolsavgifter finns särskilda bestämmelser om de fall i vilka avgiften inte tas ut. Ytterligare information om avgifterna fås av förvaltningsdomstolen. [Länk till domstolsavgiftslagen \(Finlex\).](#)

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur vid servicekontoret Kompassen.

Post- och besöksadress: Krämartorget B, 06100 Borgå

E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi

Telefonnummer: 020 69 2250

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00 - 15.00