

**Lupa- ja valvontalautakunta**

---

Aika 27.02.2024 klo 16:09 - 17:08

Paikka Teams etäkokous

## Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 20	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 21	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	6
§ 22	Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat	7
§ 23	Rakennuslupahakemus, Teollisuustie 11-13, Tarmola	8
§ 24	Rakennuslupahakemus, Vaskenvalajankatu 8D, Aleksanterinkadun itäpäätä	10
§ 25	Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikojen seuraaminen	12
§ 26	Päätös kirjalliseen vireillepanoasiaan vesilain (587/2011) mukaisesta kuivatusvesien johtamisesta	13
§ 27	Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Aluehallintovirastolle Neste Oyj:n Vihreän vedyn tuotantoyksikön ympäristölupahakemuksesta, Kilpilahti	15
§ 28	Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten ja taksan muutoksiin	18
§ 29	Ilmoitusasiat	21
§ 30	Lupa -ja valvontalautakunnan talouskatsaus 1/2024	24
§ 31	Ajankohtaiset asiat	26

**Lupa- ja valvontalautakunta**

---

Aika 27.02.2024 klo 16:09 - 17:08  
Paikka Teams etäkokous

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin Blomqvist Tom Hanska Sirpa Luukkainen Hannele Pasanen Petri Suhonen Mirja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	Mirja Suhonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) § 24 käsittelyn ajaksi klo 16.24 - 16.33
	Sågbom Pia	jäsen	
Poissa	Andersson Christer Kivekäs Kari Nyholm Patrick Tanska Juho Montonen Niklas Mäntypuro Thomas Mattsson Pontus Malin Pekka		
Muu	Tapper Linn Uski Nina Salminen Sirpa Mollgren Dan Mether Jesse Koskela Joni Tiainen Tiina	nuorisovaltuuston edustaja kaupunginhallituksen edustaja sihteeri esittelijä esittelijä esittelijä esittelijä	Poistui kokouksesta § 21 käsittelyn jälkeen klo 16.17.

## Allekirjoitukset

*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*

Elin Andersson  
puheenjohtaja

Sirpa Salminen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

§ 19 - 31

## Pöytäkirjan tarkastus

Tom Blomqvist

Sirpa Hanska

Pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 20.3. - 25.4.2024

## Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 18. maaliskuuta 2024



## Lupa- ja valvontalautakunta\_27-2-2024\_Pöytäkirja.pdf

(267518 byte)  
SHA-512: 165e0d4527e8d333f5571459da725cb467d  
005ac95d33cb27574f6e2e1fa2341bf5e17c16a3c9116d8  
7c84dd6c05f56ddb470362639f459af25b7781e4b108



## Tillstånds- och tillsynsnämnden\_27-2-2024\_Pöytäkirja.pdf

(259762 byte)  
SHA-512: f2c7d4e9e55a81b419e049b5951940f4790fe  
b49c9874b9f370eb9ba9ee2ef111c4e775c5cd0a8365  
3326a2b808d729f9200179e87a5602b48f9ef5b91cd0

## Allekirjoitukset

5.3.2024 9.27.34 (CET)



Sirpa Salminen

Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

18.3.2024 11.06.27 (CET)



Elin Andersson

Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

5.3.2024 7.33.04 (CET)



Tom Blomqvist

Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

5.3.2024 11.27.13 (CET)



Sirpa Hanska

Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



## Lupa ja valvontalautakunta 27 2 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittien alkuden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

8fcc15c8309b424cf17fbb000324df679cbee0fcc1dba3a9181d746143209b81394c72b51dd9b871e3d4cca20f524bc5f033db44f5583926d9ab38b99523d



## Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen tyypinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-9442  
Assently AB | Höländargatan 20, 111 60 Tukholma

Lupa- ja valvontalautakunta § 19

27.02.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 19

Kaupunkikehitysjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Lupa- ja valvontalautakunta § 20

27.02.2024

**Pöytäkirjantarkastajat**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 20

Kaupunkikehitysjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta valitsee Juho Tanskan ja Tom Blomqvistin pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tom Blomqvistin ja Sirpa Hanskan.

Lupa- ja valvontalautakunta § 21

27.02.2024

### **Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 21

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö (I kaupungineläinlääkäri-  
hygieenikko) § 2 / 2024

Ympäristönsuojelupäällikkö § 7 / 2024

Puheenjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä päätöksen tiedoksi ja päätti ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Esittelijä, kaupungineläinlääkäri Tiina Tiainen poistui kokouksesta § 21 käsittelyn jälkeen klo 16.17.

Lupa- ja valvontalautakunta § 22

27.02.2024

**Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 22

Valmistelu ja lisätiedot:  
toimistosihteeri Heidi Vaskelainen, heidi.vaskelainen@porvoo.fi

Rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan,  
rakennustarkastajien ja LVI-tarkastajan 1.1. – 7.2.2024 välisenä  
aikana käsittelemät luvat.

Rakennusvalvontapäällikkö  
Merkitään tiedoksi.

Päätös  
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Lupa- ja valvontalautakunta § 23

27.02.2024

**Rakennuslupahakemus, Teollisuustie 11-13, Tarmola**Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 23  
299/10.03.00.04/2024

Valmistelu- ja lisätiedot

rakennustarkastaja Jan-Erik Strandvik, jan-erik.standvik@porvoo.fi

Sislin Oy Oy hakee lupaa rakennuksen osittaiselle käyttötarkoituksen muutokselle. Rakennuksen tuotanto- ja varastotilat muutetaan työ-, harraste- ja monitoimitilaksi. Rakennuksen kerrosala on 5870 m<sup>2</sup>. Ala joka muuttuu on 1202 m<sup>2</sup>. Rakennus sijaitsee kahdella eri kiinteistöllä. Kiinteistö 638-5-231-32 on kooltaan 13268 m<sup>2</sup> ja kaavan mukainen rakennusoikeus on 9247 m<sup>2</sup>. Kiinteistöllä sijaitsee myös se osa, jota tämä muutos koskee. Rakennuksen kaksi siipeä, jotka sijaitsevat kaakossa, ovat osittain viereisellä kiinteistöllä 638-5-231-33, jonka rakennusoikeus on 2000 m<sup>2</sup>. Uutta kerrosalaa ei muodostu.

Entisistä ns. C.E. Lindgrenin Pensselitehtaan varastotiloista rakennetaan bänditreeneitiloja sekä työ- ja harrastetiloja. Tiloihin tulee myös sali esiintymislavalla, missä voidaan pitää konsertteja enintään 350 henkilölle. Asemapiirustuksessa esitetty vaadittavat autopaikat.

Tiloissa on tarkoitus toimia Musiikki- ja kulttuuriyhdistys Pensselitehdas ry yhteistyössä Porvoon kaupungin nuorisotoimen kanssa.

Rakennuksessa on myös liiketiloja, joita tämä muutos ei koske.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii RA Juha Laine yrityksestä Arkkitehtitoimisto RCo Oy.

Liitteet:

Päätösehdotus, rakennuslupa nro 638-2024-107

Pääpiirustukset

Lausunnot

Rakennusvalvontapäällikkö

Lupa ja valvontalautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaisen osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen lupaan sisältyvine ehtoineen.

Pykälä tarkastetaan heti

Päätös



Lupa- ja valvontalautakunta § 23

27.02.2024

Lupa ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaisen osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen lupaan sisältyvine ehtoineen.

Pykälä tarkastettiin heti

**Rakennuslupahakemus, Vaskenvalajankatu 8D, Aleksanterinkadun itäpäätä**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 24  
543/10.03.00.04/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
rakennustarkastaja Jan-Erik Strandvik, 040-4867348,  
jan-erik.strandvik@porvoo.fi

Rakennuslupaa haetaan kerrostalon (Rakennus D) rakentamiseksi ja rivitalon purkamiseksi osoitteeseen Vaskenvalajankatu 8D, 06100 Porvoo. Hanke sijoittuu Aleksanterinkadun itäpäätä asemakaava-alueella, kaupunginosan 5, kortteliin 65, tontille 3. Hakija omistaa rakennuspaikan.

Purkulupaa haetaan rakennukselle PRT 1012585561, jolle on 7.3.2023 myönnetty rakennuslupa 638-2023-151, käyttötarkoituksen muutosta rivitalosta pienkerrostaloksi sekä peruskorjausta ja laajennusta varten.

Tämä lupa rauetetaan kun uusi lupa myönnetään. Purettava kerrosala 829 m<sup>2</sup>.

Tontin pinta-ala on 5661 m<sup>2</sup> ja rakennusoikeutta tontilla on 6250 k-m<sup>2</sup>, johon aikaisemmin myönnetty rakennuslupa kolmelle kerrostalolle (Rakennus A, B ja C), yhteensä 4704 k-m<sup>2</sup>.

Rakennuksen D kerrosala on 1545 m<sup>2</sup>, 26 asuinhuoneistoa kooltaan 31-74 m<sup>2</sup> ja ja yksi talosauna.

Tontille sijoitetaan 53 autopaikkaa, jotka sijaitsevat pihalla. Kolme autopaikkaa on esteettömiä.

Polkupyöräpaikkoja on kiinteistöllä 201 polkupyörälle. Kiinteistölle sijoittuu 146 m<sup>2</sup> väestönsuoja 176 henkilölle.

Suunnitelmat on laatinut arkkitehti Veikko Mäkipaja.

Luvan hakijana on Porvoon A-Asunnot Oy – Borgå A-bostäder Ab.

Rakennuksen julkisivut ovat rapatut: päämassa lämmin harmaa, parvekkeiden pielet ja parvekkeiden julkisivulevyt harmaa. Julkisivun metalliosat ja ikkunoiden karmit ovat metallinharmaita.

Rakennuksen esteettömyys on toteutettu Valtioneuvoston asetuksen 241/2017 edellyttämällä tavalla. Rakennuksessa on kerrostasojen välillä hissi.

Kaupunkisuunnittelu on lausunnossaan puoltanut suunnitelmia.

Lupa- ja valvontalautakunta § 24

27.02.2024

Hakija hakee hankkeelle MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta vakuutta vastaan, perusteluna aloittamisoikeudelle on, että ”Tontin muille rakennuksille on jo olemassa rakennusluvut ja haettavan rakennuksen LVISA-tekniikka on yhteistä kaikissa taloissa. Jotta rakennustyöt saadaan menemään sujuvasti, halutaan aloittaa välittömästi”.

Liitteet:

Päätösehdotus;

Purkulupa 638-2024-113

Rakennuslupa 638-2024-115

Pääpiirustukset

Lausunnot

Rakennusvalvontapäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää haetut luvat päätösehdotuksien mukaisille rakennuksille. Vähäiset poikkeamat myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaan.

Rakennuslupa 638-2023-151 rauetetaan.

Samalla päätöksellä myönnetään aloittamisoikeus MRL 144 §:n mukaisesti asetettua vakuutta vastaan.

Aloittamisoikeus koskee ainoastaan uudisrakennusta.

Aloittamisoikeutta vakuutta vastaan ei voi käyttää purkamislupaan (MRL 144 §, kohta 1).

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut luvat päätösehdotuksien mukaisille rakennuksille. Vähäiset poikkeamat myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaan.

Rakennuslupa 638-2023-151 päätettiin rauettaa.

Samalla päätöksellä päätettiin myöntää aloittamisoikeus MRL 144 §:n mukaisesti asetettua vakuutta vastaan.

Aloittamisoikeus koskee ainoastaan uudisrakennusta.

Aloittamisoikeutta vakuutta vastaan ei voi käyttää purkamislupaan (MRL 144 §, kohta 1).

Pykälä tarkastettiin heti

Mirja Suhonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) § 24 käsittelyn ajaksi klo 16.24 – 16.33.

Lupa- ja valvontalautakunta § 25

27.02.2024

## Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikojen seuraaminen

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 25  
142/10.03.00.01/2024

Valmistelu- ja lisätiedot

vs. rakennusvalvontapäällikkö Joni Koskela, joni.koskela@porvoo.fi

Kaupungin hallituksen esityksestä tavoitearvio 2024 käsittelyn yhteydessä lisättiin rakennusvalvonnan palvelualueelle raportointi velvollisuus lupa- ja valvontalautakunnalle, koskien rakennus- ja toimenpidelupia, joiden käsittelyaika on pidempi kuin kuusi viikkoa. Tämä hyväksyttiin edelleen valtuustotossa samalla kun hyväksyttiin talousarvio. Liitteessä on lista avoimena olevista hakemuksista ja lisäksi selvitys, mistä syystä käsittelyaika on pidempi kuin kuusi viikkoa.

Liitteet:

avoimet lupa hakemukset

Rakennusvalvontapäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyajoista

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedoksi annetun selvityksen rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyajoista

Lupa- ja valvontalautakunta § 26

27.02.2024

**Päätös kirjalliseen vireillepanoasiaan vesilain (587/2011) mukaisesta kuivatusvesien johtamisesta**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 26

Valmistelu- ja lisätiedot  
ympäristönsuojelutarkastaja Mira Vuorijärvi,  
[mira.vuorijarvi@porvoo.fi](mailto:mira.vuorijarvi@porvoo.fi)

Porvoon ympäristönsuojelulle on tullut vireille Tirmossa sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamista koskeva erimielisyys 24.2.2020, jonka jälkeen asia on jätetty Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti vireille 10.5.2022.

Tienvarren kuivatusvesien johtamisesta aiheutuu vireillepanijoiden mukaan vettymähaittaa heidän omistamalleen kiinteistölle. Erimielisyyden toisena osapuolena on yksityistien tiekunta. Alueella ei ole asemakaavaa vaan alue kuuluu kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavan alueelle. Alueella ei ole hulevesiverkostoa.

**Liitteet:**

Päätösesitys käsittelyvaiheineen yksityishenkilöiden jättämästä kirjallisesta vireillepanosta tienvarren kuivatusvesien johtamista koskevassa asiassa.

**Ympäristönsuojelupäällikkö**

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontajaosto hyväksyy liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.

**Käsittely**

Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.

Lautakunta valtuuttaa esittelijän tekemään seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan päätösehdotukseen: Sivun 2 3. kappaleen 3. lause kuuluu "Ojaa ei syvennetty lännen suuntaan eikä lännen suunnassa seuraavan liittymän eli kiinteistölle [REDACTED] vievän tien alitse ole tehty ollenkaan rumpua." Tässä oleva kiinteistötunnus korjataan muotoon [REDACTED]

**Päätös**

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan

Lupa- ja valvontalautakunta § 26

27.02.2024

yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.

Lautakunta valtuuttaa esittelijän tekemään seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan päätösehdotukseen: Sivun 2 3. kappaleen 3. lause kuuluu "Ojaa ei syvennetty lännen suuntaan eikä lännen suunnassa seuraavan liittymän eli kiinteistölle [REDACTED] vievän tien alitse ole tehty ollenkaan rumpua." Tässä oleva kiinteistötunnus korjataan muotoon [REDACTED]

**Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Aluehallintovirastolle Neste Oyj:n Vihreän vedyn tuotantoyksikön ympäristölupahakemuksesta, Kilpilahti**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 27  
185/11.01.00/2024

Valmistelu- ja lisätiedot  
Ympäristönsuojelutarkastaja Minna Ahlqvist  
[minna.ahlqvist@porvoo.fi](mailto:minna.ahlqvist@porvoo.fi)

Neste Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnan muuttamista koskeva hakemus on vireillä aluehallintovirastossa. Hakemukselle on annettu vihreän siirtymän hankkeiden lupahakemusten mukainen etusija. Aluehallintovirasto on pyytänyt Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta 1.3.2024 mennessä.

Hakemus koskee uuden vihreän vedyn tuotantoyksikön (elektrolyyseriyksikön) käyttöönottoa Neste Oyj:n jalostamolla sekä lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Suunniteltu aloittamisajankohta on vuoden 2026 aikana. Elektrolyyseriyksikkö on osa jalostamon toimintaa ja liitetään olemassa oleviin tarkkailuohjelmiin. Uusi tuotantoyksikkö sijoitetaan Kilpilahden teollisuusalueelle Neste Oyj:n omistamalle kiinteistölle aiemmin rakentamattomaan kohtaan lähelle kiinteistön luoteisrajaa. Alue on nykyisin metsää. Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on hakemuksen mukaan noin 1 kilometri eikä teollisuusalueen läheisyydessä sijaitse kouluja, päiväkoteja tai muita herkkiä kohteita. Lähimmät luonnonsuojelualueet tai Natura 2000-alueet sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä toiminnoista.

Uudessa vedyn tuotantoyksikössä valmistettaisiin vetyä alkalisella elektrolyysillä, jossa vetyä tuotetaan hajottamalla raaka-aineena käytettävää vettä sähkövirran ja elektrolyyttisen liuoksen avulla vedyksi ja hapeksi. Jalostamolle suunnitellaan 120 MW:n elektrolyyseriyksikköä, jonka vuosituotanto olisi noin 20 000 tonnia vihreää vetyä vuodessa. Vihreän vedyn tuotannolla voidaan korvata fossiilisen vedyn tuotantoa ja käyttöä Porvoon jalostamolla.

Elektrolyysi kuluttaa merkittävästi sähköä, mutta hakemuksen mukaan Kilpilahden nykyinen sähkönsiirtokapasiteetti on riittävä hankkeen toteuttamiseksi. Prosessissa syntyy huomattavasti lämpöä, jonka takia laitteistoja jäähdytetään jatkuvasti jalostamon jäähdytysvesijärjestelmän jäähdytysvedellä. Hakemuksen mukaan jalostamon nykyisen merivesijäähdytysjärjestelmän kapasiteetti on riittävä. Yksikön käyttöönotto lisää mereen johdettavaa lämpökuormaa noin 0,2...0,4 ° C eikä nykyisen ympäristöluvan määräys koskien mereen johdettavien jäähdytysvesien lämpötilan

Lupa- ja valvontalautakunta § 27

27.02.2024

kuukausikeskiarvoa (+28 ° C) ylittyisi. Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuva lämpötilamuutos on vähäinen eikä sillä arvioida olevan vaikutusta merialueen kokonaiskuvaan.

Yksikön toiminnasta ei synny prosessijätevesiä, hajupäästöjä eikä epäpuhtauspäästöjä ilmaan. Prosessissa syntyy happea, joka vapautetaan ilmaan ja epätavallisissa toimintaolosuhteissa muodostuu vesihöyryä. Toiminnassa syntyy harvakseltaan katalyyttijätettä sekä kuivaimissa käytettävää alumiinioksidijätettä. Hakemukseen liitetyn meluselvityksen mukaan teollisuusalueen kokonaismelu ei yksikön käyttöönoton jälkeen nouse yli ympäristöluvan tiukemman eli yöajan meluraja-arvon ( $L_{Aeq}$  50 dB).

Nyt käsittelyssä olevassa hakemuksessa jalostamon voimassa olevan ympäristöluvan seuraaviin lupaehtoihin ehdotetaan muutoksia:

Lupaehto 93. Lisätään kirjanpitoon elektrolyyserin vuotuinen vedyntuotantomäärä.

Lupaehto 94: Lisätään vuosiraportointivelvollisuuteen elektrolyyseriyksikön vuotuinen käyntiaika.

Lupaehto 98: Esitetään uudeksi vakuussummaksi 575 000 euroa.

Hakemusasiakirjoihin on mahdollista tutustua osoitteessa [ylupa.avi.fi](mailto:ylupa.avi.fi) 24.1. – 1.3.2024.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa ja -valvontalautakunta antaa aluehallintovirastolle hakemuksesta seuraavan lausunnon.

Alueen raivaus- ja hakkuutyöt sekä mahdolliset louhinnat, kiviaineksen seulonnat ja murskaukset sekä muut kovaa melua aiheuttavat työt on ajoitettava lintujen pesimäajan ulkopuolelle (1.4.–31.7.). Alueen rakentamisessa on otettava huomioon hakemuksen liitteenä olleessa luontoselvityksessä havaitut lintulajit ja soveltuvien elinympäristöjen säilyminen. Maansiirtotöitä tehdessä on huomioitava, että mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset käsitellään asianmukaisesti sekä varmistettava, että mahdolliset haitalliset vieraslajit eivät kulkeudu uusille alueille.

Elektrolyyseriyksikön piha-alueiden hiekan- ja öljynerottimien kautta maastoon johdettavien hulevesien laatua pitää tarkkailla säännöllisesti. Lupamääräysten muutoksiin ei ole lausuttavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös



Lupa- ja valvontalautakunta § 27

27.02.2024

Lupa ja -valvontalautakunta päätti antaa aluehallintovirastolle hakemuksesta seuraavan lausunnon.

Alueen raivaus- ja hakkuutyöt sekä mahdolliset louhinnat, kiviaineksen seulonnat ja murskaukset sekä muut kovaa melua aiheuttavat työt on ajoitettava lintujen pesimäajan ulkopuolelle (1.4.-31.7.). Alueen rakentamisessa on otettava huomioon hakemuksen liitteenä olleessa luontoselvityksessä havaitut lintulajit ja soveltuvien elinympäristöjen säilyminen. Maansiirtotöitä tehdessä on huomioitava, että mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset käsitellään asianmukaisesti sekä varmistettava, että mahdolliset haitalliset vieraslajit eivät kulkeudu uusille alueille.

Elektrolyyseriyksikön piha-alueiden hiekan- ja öljynerottimien kautta maastoon johdettavien hulevesien laatua pitää tarkkailla säännöllisesti. Lupamääräysten muutoksiin ei ole lausuttavaa.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 28

27.02.2024

**Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten ja taksan muutoksiin**Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 28  
218/11.02.06.00/2024Valmistelu- ja lisätiedot  
ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Tarmi sanna.tarmi2@porvoo.fi

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksan ja jätehuoltomääräyksiin. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Muutokset astuvat voimaan vuosien 2024–2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa.

Lausunto pyydetään toimittamaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 8.3.2024 sähköisesti osoitteeseen [ujlk@ujlk.fi](mailto:ujlk@ujlk.fi) tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaan-mäki 51, 08500 LOHJA.

Liitteet:

Liite 1 Luonnos Jätetaksa 2024

Liite 2 Luonnos Jätehuoltomääräykset 2024

Liite 3 Yhteenveto muutoksista

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta on tutustunut Uudenmaan jätelautakunnan valmistelemiin jätetaksan ja jätehuoltomääräysten muutoksiin ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa, 32 §:n 1–2 momenteissa, määrätään seuraavaa (lainaus kursiivilla):

Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksityistien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa”. Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän

ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen aeraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että edellä mainitut määräykset ovat perusteltuja, jotta lieteautot voivat suorittaa kiinteistöjen lietetyhjennykset turvallisesti ja esteettömästi. On kuitenkin huomioitava, että vanhojen kiinteistöjen jo olemassaolevien jätevesijärjestelmien saostus- ja umpisäiliöt voivat sijaita kiinteistöllä niin, että 32 §:n 1–2 momenttien minivaatimukset ajoväylän leveydestä eivät täyty. Näissä tapauksissa muutokset ajoväylään vaatimusten täyttämiseksi eivät välttämättä ole mahdollisia tai muutosten toteutus voi olla kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Tällöin jäteyhtiön tulee varmistaa, että tarjolla on myös näihin kohteisiin sopivaa tyhjennyskalustoa, jolla tyhjennykset voidaan suorittaa. Tällä hetkellä tyhjennyksen tilaaja on voinut tarvittaessa valita sellaisen yrityksen, jolla on tarjolla myös pienempää kalustoa. Muilta osin lupa- ja valvontalautakunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja riittävinä varmistamaan sujuva siirtyminen kunnalliseen saostus- ja umpisäiliöliikenteen kuljetukseen.

Pykälä tarkastetaan heti.

#### Käsittely

Käsittelyn aikana Tom Blomqvist teki seuraavan lisäehdotuksen: Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan tyhjennyspäivän etukäteen, jotta tilaaja pystyy varmistamaan että vaadittavat edellytykset täyttyvät.

Ehdotusta kannatti Sirpa Hanska.

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

#### Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta on tutustunut Uudenmaan jätelautakunnan valmistelemiin jätetaksan ja jätehuoltomääräysten muutoksiin ja päätti todeta lausuntonaan seuraavaa:

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa, 32 §:n 1-2 momenteissa, määrätään seuraavaa (lainaus kursiivilla):

Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää

Lupa- ja valvontalautakunta § 28

27.02.2024

tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksitystien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi "Huoltoajo sallittu" tai "Ei koske jäteautoa". Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen aeraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että edellä mainitut määräykset ovat perusteltuja, jotta lieteautot voivat suorittaa kiinteistöjen lietetyhjennykset turvallisesti ja esteettömästi. On kuitenkin huomioitava, että vanhojen kiinteistöjen jo olemassa olevien jätevesijärjestelmien saostus- ja umpisäiliöt voivat sijaita kiinteistöllä niin, että 32 §:n 1-2 momenttien minivaatimukset ajoväylän leveydestä eivät täyty. Näissä tapauksissa muutokset ajoväylään vaatimusten täyttämiseksi eivät välttämättä ole mahdollisia tai muutosten toteutus voi olla kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Tällöin jäteyhtiön tulee varmistaa, että tarjolla on myös näihin kohteisiin sopivaa tyhjennyskalustoa, jolla tyhjennykset voidaan suorittaa. Tällä hetkellä tyhjennyksen tilaaja on voinut tarvittaessa valita sellaisen yrityksen, jolla on tarjolla myös pienempää kalustoa.

Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan tyhjennyspäivän etukäteen, jotta tilaaja pystyy varmistamaan että vaadittavat edellytykset täyttyvät.

Muilta osin lupa- ja valvontalautakunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja riittävinä varmistamaan sujuva siirtyminen kunnalliseen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 29

27.02.2024

**Ilmoitusasiat**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 29

FCG, Sipoon keskusampumaradan vesistötarkkailu, vuosiyhteenveto 2023. Ampumaradoilla ammutaan noin kaksi miljoonaa laukausta vuosittain. Vesistötarkkailunäytteet otettiin kesäkuussa ja lokakuussa. Pintavesinäytteiden liukoisen lyijyn pitoisuudet olivat koholla lokakuussa 2023, PAH-yhdisteitä ei todettu. Pohjavesinäytteitä otettiin yhdestä pohjavesiputkesta sekä kolmesta lysimetristä. Kuparin ja lyijyn ympäristölaatu-normit ylittyivät L3:lla, mutta lysimetrien näytteet eivät edusta pohjavettä. Myöskään pohjavedessä ei todettu PAH-yhdisteitä.

Borealis Polymers Oy, Muovitehtaiden jätevesien tarkkailutulokset marraskuu-joulukuu 2023. Luparajailityksiä ei tapahtunut.

Oy Maanrakennus Forsström Ab, Toimintaraportti 2023. Nybyn alueen maa-aineslupa päättyi vuoden 2022 lopussa. Vuonna 2023 alueella on murskattu vielä kiviaineksia 41 836 tonnia yhteensä 27 työpäivänä melupäätöksellä. Alueen vesientarkkailuraportti lähetetään keväällä 2024.

Ilmatieteen laitos, Kuukausiraportti Ilmanlaatu Kilpilahdessa joulukuussa 2023. Rikkidioksidin raja-arvopitoisuudet eivät ylittyneet millään mittausasemalla joulukuussa. Mustijoen asemalla mitatut typen oksidien pitoisuudet jäivät alle raja- ja ohjearvojen ja mitatut otsonipitoisuudet olivat ajankohtaan nähden tavanomaisella tasolla. Hyväksytyjen tuntiarvojen määrä oli 84 % mittausajasta. Hieman normaalia alempi määrä johtui laitehäiriöstä joulupyhien aikana. Nybyn mittausasemalla mitattujen haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärän (TRS) hyväksytyjen tuntiarvojen määrä kattoi yli 99 % mittausajasta. Mustijoen asemalla mitattavan otsonin hyväksytyjen tuntiarvojen määrä oli yli 90 % mittausajasta.

Porvoon öljynjalostamon jätevesien tarkkailuraportti 12/2023. Joulukuun aikana ei raportoitu poikkeamia tai luparajailityksiä jätevesilaitoksen toiminnassa.

Lupa- ja valvontalautakunta § 29

27.02.2024

Destia Oy, Kurkisuon maa-ainesalueen vuosiraportti 2023. Alueelta louhittiin viime vuonna 15 870 m<sup>3</sup> kallioainesta. Louhintoja tehtiin 20 päivänä touko-heinäkuussa ja kiviaineksen murskausta 16 päivänä kesä-heinäkuussa. Kuljetuksia viime vuonna oli arkipäivien lisäksi kolmena lauantaina lokakuussa. Vuosiraportin liitteenä oli Forcit Consulting Oy:n tärinämittausraportti, jonka mukaan mittauksen perusteella vuoden 2023 ainoan räjäytyksen ei havaittu aiheuttaneen ohjearvon ylityksiä mittauspisteissä.

Sitowise Oy, Pohja- ja pintaveden tarkkailuraportti 2023 Massax Oy ja Seepsula Oy Slåtliiden. Seepsula Oy on ostanut loppuvuodesta 2022 BJ Eklund Oy:n ja Rännarsten-murskaamo Oy:n kiviainesten tuotantoalueet, jonka takia Seepsula toimittaa ottoalueiden vesitarkkailuraportin. Alueella ei ole ollut maa-ainesten ottotoimintaa viime vuosina. Tarkkailua tehtiin alueen kahdesta pohjavesiputkesta sekä alueella olevasta ojasta. Molempien pohjavesiputkien veden laatu täytti lähes kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan talousveden laatuvaatimukset sameutta ja värilukua lukuun ottamatta. Myös pintaveden tulokset olivat samaa luokkaa edellisten vuosien kanssa. Raportin mukaan voidaan todeta, että alueen nykyisellä toiminnalla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta alueen pohjaveden laatuun tai määrään.

Uudenmaan ELY-keskus, lausunto Rosk'n Roll Oy Ab:n toimittamasta kuonan ympäristötekniillisestä soveltuvuudesta Domargårdin täyttöalueen 3 pintaeristerakenteisiin koskevasta selvityksestä, 5.2.2024, UUDELY/6234/2015. Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntänyt Domargårdin kaatopaikalle ympäristölupapäätöksen (Dnro ESAVI/5538/2015, nro 248/2017/1, annettu 15.12.2017). Ympäristöluvassa on hyväksytty jätteenpolton kuonan ja tuhkan hyötykäyttö tavanomaisen jätteen esipeitossa ja kaatopaikan muotoilussa ennen pintarakennekerroksia. Rosk'n Roll Oy Ab on toimittanut 20.11.2023 Uudenmaan ELY-keskukselle lupapäätöksessä edellytetyn selvityksen ja pyytänyt lausuntoa kuonaseoksen hyödyntämisestä Porvoon Domargårdin kaatopaikan täyttöalueen 3 pintaeristerakenteissa. Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Rosk'n Roll Oy Ab:n toimittamat selvitykset kuonan ympäristötekniillisestä soveltuvuudesta Domargårdin täyttöalueen 3 pintaeristerakenteisiin ja todennut, että selvityksessä on huomioitu ympäristölupamääräyksessä C.9. esitetyt vaatimukset. Tehtyjen tutkimusten perusteella

Lupa- ja valvontalautakunta § 29

27.02.2024

tutkitut kuonajakeet on todettu valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset vaarattoman jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset täyttäväksi ja soveltuvat siten käytettäväksi kaatopaikan pintaeristerakenteessa tiivistyskerroksen alapuolelle rakennettavissa kaasunkeräys-, esipeitto- ja muotoilukerroksissa.

Porvoon ympäristönsuojelun lausunto 26.1.2024 Dnro 61/11.01.01/2022. Annettu lausunto koski Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöä ympäristönsuojeluviranomaiselle 21.12.2023 ESAVI/25001/2023. Lausuntoa oli pyydetty 26.1.2024 mennessä. Lausuntoa ei voitu antaa lupa- ja valvontalautakunnan kokouksien puitteissa. Lausuntopyyntö koski Massax Oy:n Slätlidenin murskaamoalueen maa-aineslupaa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupaa Porvoossa. Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee osittain uudestaan.

Kaupunkikehitysjohdaja  
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asiat tiedokseen.

Lupa- ja valvontalautakunta § 30

27.02.2024

**Lupa -ja valvontalautakunnan talouskatsaus 1/2024**Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 30  
1937/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
hallintopäällikkö Sirpa Salminen, talousasiantuntija Riku Muurinen,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallitus on antanut hallintosäännön 60 § 5 momentin mukaisen talousarvion noudattamisohjeen lautakunnille ja palvelualueille kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion tavoitteiden ja määrärahojen mukaisesti kokouksessaan 4.12.2023 § 338. Noudattamisohjeessa annetaan toimialoille tarkempia määräyksiä tehtävien järjestämisestä ja talouden noudattamisesta hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Lauta- ja johtokunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa toteutumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

Vuoden 2024 talousarvion noudattamisohje antaa tarkempia ohjeita talousarvion seurannasta ja raportoinnista. Ohjeen mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Näiden raporttien lisäksi palvelualueet raportoivat ja laativat oman ennusteen taloudestaan ja toiminnastaan kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraporttien yhteydessä kaupungin vuosikellon mukaisesti.

Talouden toteuman seuranta tuodaan lautakunnalle tiedoksi, kun kauden myynti- ja ostoreskontrat ovat sulkeutuneet ja kyseisen kuukauden talouden toteumaluvut ovat valmiina.

Liite:

Lupa- ja valvontalautakunnan talouskatsaus 1/2024

Kaupunkikehitysjohtaja  
Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä oheisen talouden toteuman tiedokseen

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä oheisen talouden toteuman tiedokseen



**Porvoon kaupunki**

**Pöytäkirja**

2/2024

25

Lupa- ja valvontalautakunta § 30

27.02.2024

Lupa- ja valvontalautakunta § 31

27.02.2024

**Ajankohtaiset asiat**

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 31

Ei käsiteltäviä asioita.

Kaupunkikehitysjohtaja  
Merkitään tiedoksi.

Päätös  
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 25, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomaisen**

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 H:ki  
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42079  
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#). Linkki [tuomioistuinmaksulakiin](#) (Finlex).

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 26****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- 1) se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

**Valitusaika**

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on **xx.xx.xxxx**.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puh. (vaihe):	029 56 42611
Puh. (kirjaamo):	029 56 42780

Faksinumero: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- 2) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
- 3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
- 4) vaatimusten perustelut
- 5) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 Porvoo



Sähköpostiosoite:  
Puhelinnumero:  
Kirjaamon aukioloaika:

kirjaamo(at)porvoo.fi  
020 69 2250  
ma–pe klo 9–15