



POS	KPL	KOODI	TYYPPI	LAITE	LEVEYS	SVVYYS	KORKEUS	1N° SÄHKÖ	3N° SÄHKÖ	LÄMMIN VESI	KYLMA VESI	VI
ASTIANPESU												
1	1	2030		WINDKORIHILLY	600	530						
2	1	9L9125/S	9L9125	ESIPESUPÖYTÄ ASTIANPESUK. 1200 MM	1200	700	870					
	1			ALLAS	600	450	250					x
2	1	9L9158	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLYT								
1	1	9L9141	9L9141	SAKKA-ASTIA								
1	1	9L9142	9L9142	PALLOVENTTIILI								
1	1			KORIURAT JA PESUKONELIITOS								
1	1			TAKAREUNAN KOROTUS 60MM								
3	1	9X6011	6548	ESIPESUSUHKU TOP CLEAN S	300	200	1100				3/4"	3/4"
4	1	504259	EHT81	KUPUASTIANPESUKONE EHT81, 80 KORIA/H	752	755	1567		9.9		3/4"	3/4"
											6 3/4"	20.5 mm
5	1	9L9125/S	9L9129	PURKUPÖYTÄ ASTIANPESUK. 1200 MM	1200	700	870					
2	1	9L9158	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLYT / 430 MM								
1	1			KORIURAT JA PESUKONELIITOS								
1	1			TAKAREUNAN KOROTUS 60MM								
6	1	9L9170/S	9L9170	KORUJHDEVAUNU - K6	585	585	1500					
7	1	9L9156/S	9L9156	SIIVOUSKAAPPI RST 600 MM	600	600	2000					
1	1	9L9166	9L9166	VÄLINEPIDIKE-BRUNS, 3KPL								
1	1	9L9164	9L9164	RST SIIVUHYLLY SIIVOUSKAAPPIIN	520	120	30					
1	1	9L9168	9L9168	OSKARIN OKSA								
1	1	9L9167	9L9167	RST ALLAS SIIVOUSKAAPPIIN	495	400	150				x	x
8	1	9L9187	9L9187	VAAHDOTUSLAITE NITO FOAM 1,4L							15	15
1	1	9L9188	9L9188	KÄÄNTYVÄ SEINÄTELINE, LEFRANC BOSI	230	120	205					
1	1	9L9182	9L9182	LETUKUKELA LEFRANC-BOSI	242	460	447				3/4"	3/4"
KEITTO												
10	1	2009/S	SRC2115	KYLMAHUONE	2100	1500	2100	0.95				
11	2	9LA088	9LA088	LATTIAHYLLYKKÖ, 4 TASOA, 1200x400 MM	1200	400	1800					
12	1	712364	EHF28L	PAKASTELUJÄRJESTELMÄ ECOSTORE HP, 4VL, TAKAREUNAN KOROTUKSELLE	1345	700	1000	0.49				
13	1	2030		RST PÖYTÄHYLLY	1350	400						
14	1	9L9108/S	9L9108	RST ALLASPÖYTÄ 1500 MM	1500	650	870					
1	1			ALLAS	500	400	200				x	x
1	1	9L9141	9L9141	SAKKA-ASTIA								
1	1	9L9142	9L9142	PALLOVENTTIILI								
3	1	9L9158	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLYT / 430 MM								
1	1	9L9136	9L9136	LAANTOKOSTO L4	356	586	418					
15	1	2030		RST PÖYTÄHYLLY	1500	400						
16	1	217800	ECO6182A2	YHDISTELMÄLUUNNI SKYLINE PREMIUM-S GN 1/1, P85	867	775	808		11.1		2x3/4"	50mm
17	1	217800	ECO6182A2	YHDISTELMÄLUUNNI SKYLINE PREMIUM-S GN 1/1, P85	867	775	808		11.1		2x3/4"	50mm
1	1	922620	STK61161011	ASENNUSSARJAA 6GN 1/1 UUNIN 6&10 GN 1/1 UUNIN PÄÄLLE - KORKEUS 120 MM	867	895	120					
18	1	371214	E7SUND0000	ALLASPÖYTÄ VESIHANALLA 400MM, PÖYTÄM.	400	730	250				1/2"	1/2"
19	1	371112	E7BAND0000	AVOJALUSTA 400 MM	400	550	600					
20	1	371266	E7GREG050P	HP GRILLI, PÖYTÄMALLI 400 MM - 700xP	400	730	250		3.75		3/4"	1 1/4"
21	1	371295	E7TIBECOMIN	JÄÄHDYTYTYT JALUSTA4 VETOL. 1200 MM - R290	1200	700	600	0.4				1/2"
22	1	371176	E7INEH400P	INDUKTIOLEI HP, PÖYTÄM. 800MM	800	730	250		20.0			
23	1	371112	E7BAND0000	AVOJALUSTA 400 MM	400	550	600					
24	1	371079	E7FRED1E00	RASVAKETIN 12 L, PÖYTÄM. 400 MM	400	730	250		8.7			
25	1	710023	EH2H3CC	KYLMAKALUSTE ECOSTORE HP, 6 VL, TK-290L	1345	700	1000	0.25				
26	1	9L9075	9L9075	RST TYÖPÖYTÄ 600 MM	600	700	870					
1	1			TAKAREUNAN KOROTUS 100MM								
27	1	2009/S	SS00	ALTO SHANI	532	758	848	0.7				
28	1	132791	MITC1210PN	LÄMPÖKAAPPI TYÖTASOLLA, LUUKUOVET JA HYLLYT, TAKAREUNAN KOROTUS 1200MM	1200	700	1000	2.4				
29	1	2009/S		ANTOTASO	2500	400	30					
30	1	727893	RBF061	TEHOJÄÄHDYTYSPAKASTUSKAAPPI 19,5/15 KG-R452A	760	760	970	1.58				
31	2	727464	REX71FRH	JÄÄKAAPPI ECOSTORE 670L - R290	710	835	2050	0.2				
32	1	727465	REX71FFH	PAKASTEKAAPPI ECOSTORE 670L - R290	710	835	2050	0.51				
33	1	730175	MC200AB20	JÄÄPALAKONE 200KG/24H, ILMALÄM. ASTIA 200KG	870	790	1900	1.6			3/4"	24mm
34	1	2030		RST TEKNIKKASEINÄ JA TELESKOOPPINEN TEKNIKKAPUTKI	2000	200	1350		x	x	x	x
BAARI												
40	1	502706	ELI3G	ASTIANPESUKONE ELI3G, PA-APP., WASH-SAFE	600	615	820		5.35		6 3/4"	20.5mm
41	1	9L9174/S	KJ73R	KORUJHDEVAUNU KJ73	585	585	800					
42	1	727793	RUCF16X1C6	PAKASTEKAAPPI 160L, RST, R600A	598	618	825	0.09				
43	1	9L128H	CDB211C1	BAARIMESTARIN TYÖPÖYTÄ 1260, ALLAS-KOURU	1260	650	900	0.35				
44	1	9L9171/S	JV60RRK	JÄTEVAUNU JÄBO REIKÄKANSI	280	560	690					
45	1	EI ELUX/E		OLUTHANAT	2000	650			2x16A			
46	1	2009		LASIOVIJÄÄKAAPPI D8300S/R600	1355	520	870	0.95				
47	1	EI ELUX		JUOMAKAAPPI	595	595	1850	0.35				



RAVINTOLAN ASIAKASPAIKAT:
 SISÄLLÄ 140 paikkaa
 ULKONA 150 paikkaa
 (maantasossa 50 paikkaa, kattoterassilla 100 paikkaa.
 Maantasossa voi olla 75 paikkaa, jos kattoterassilla
 yksityistilaisuus, jossa 75 tai vähemmän henkilöä.)

Tasokoordinaatisto
 ETRS-GT25
 Korkeusjärjestelmä
 N2000

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rovro	Viranomaisen merkintä
22	454	1	
Rakennustoimikomitea	Puurakenteinen ravintolapaviljonki	Pääpiirustus	Juokseva rno
Rakennuskohde	Boule bar	Maantasokerros	Mittakaava
			1:100
Laamanninkatu 11, 06100 Porvoo			
Päiväys	Suunnittelija	Suunnitteluala	Piirustuksen tunnus
21.10.2022	Arkkitehdit Sarapää Oy	AR	003 001
Ruusulankatu 3 a1 00260 0503050866 www.sarapaa.com			



MERKKIEN SELITYKSET:
 HU=huippumuri
 LTO=ilmanvaihdon lämmöntalteenotto


Kesäbaari ja kausittainen aurinkosuojaa-alue katkoviivalla.

Kesäbaarin laitteet ja kalusteet varastoidaan talveksi erilliseen varastoon (ei tontilla)


Porvoonjoki

Tasokoordinaatisto
ETRS-GT25
 Korkeusjärjestelmä
N2000

Kaupunginosa/Kylä 22	Kortteli/Tila 454	Tontti/Rnro 1	Viranomaisen merkintöjä
Rakennustoimenpide Puurakenteinen ravintolapaviljonki	Piirustuslaji Pääpiirustus	Juokseva nro	
Rakennuskohde Boule bar	Piirustuksen sisältö Kattoterassi	Mittakaava 1:100	
Laamanninkatu 11, 06100 Porvoo			
Päiväys 21.10.2022	Suunnittelija Arkkitehdit Sarapää Oy	Suunnitteluala AR	Piirustuksen tunnus 003 002



LEIKKAUS A-A



LEIKKAUS B-B

AP1 Betonilaatta-alapohja


- + Pintakäsittely
- 80-100mm Betonivalu rakennesuunnitelmien mukaan
- 200 mm Polyuretaanilevy/alapohjaeriste, saumat vaahdotetaan
- 800 mm Kantava ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
- Tuulettuva tila

U-arvo 0,10 W/m²K


AP2 Betonilaatta-alapohja märkätilassa

- + Pintamateriaali/lattialaatat
- Sertifioitu sivelevä vedeneristysjärjestelmä
- 80-100mm Betonivalu rakennesuunnitelmien mukaan
- 200 mm Polyuretaanilevy/alapohjaeriste, saumat vaahdotetaan
- 800 mm Kantava ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
- Tuulettuva tila

U-arvo 0,10 W/m²K



LEIKKAUS C-C:
KIERRÄTYSPISTE 1:50



LEIKKAUS D-D:
KIERRÄTYSPISTE 1:50

YP1 Yläpohja terassilla

- Terassin rakenne
- Vesikatto, kumibitumimatto
- 18(25) mm Vaneri / ruoteet
- 200 mm Tuuletusväli
- 450 mm Tehdasvalmisteiset naularistikot ja puhallusvilla (450 mm)
- 70 mm CLT
- 400 mm Liimapuupalkki
- +

U-arvo 0,08 W/m²K

YP2 Yläpohja portaan kohdalla

- Puurakenteinen porras
- Vesikatto, kumibitumimatto
- 18(25) mm Vaneri / ruoteet
- 200 mm Tuuletusväli
- 450 mm Tehdasvalmisteiset naularistikot ja puhallusvilla (450 mm)
- 70 mm CLT
- 400 mm Liimapuupalkki
- +

U-arvo 0,08 W/m²K

VK1 Kaiteen ja räystään rakenne

- 73 mm Verhousrima 73x45 mm
- 48 mm Vaakakoolaus 48x48 K600
- 48 mm Ilmarako+pystykoolaus 48x48 K600
- Vedeneriste, kumibitumimatto
- 18(25) mm Vaneri / ruoteet
- 100 mm Kantava puurakenne + tuuletusväli
-

US1 Hirsirakenteinen ulkoseinä

- 275 mm Painumaton lamellihirsi
- +

U-arvo 0,41 W/m²K

VS1 Kantava hirsiväliseinä

- 275 mm Painumaton lamellihirsi

VS2 Hirsiväliseinä

- 135 mm Painumaton lamellihirsi

- (Märkätiloissa: Pintamateriaali/seinälaatat
Sertifioitu sivelevä vedeneristysjärjestelmä
Rakennuslevy esim kuitukipsilevy
Tuuletusväli ja koolaus)

Tasokoordinaatisto
ETRS-GT25
Korkeusjärjestelmä
N2000

Kaupunginosa/Kylä 22	Kortteli/Tila 454	Tontti/Rnro 1	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Puurakenteinen ravintolapaviljonki	Piirustuslaji Pääpiirustus	Juokseva nro	
Rakennuskohde Boule bar	Piirustuksen sisältö Leikkaukset A ja B	Mittakaava 1:100, 1:50	
Laamanninkatu 11, 06100 Porvoo			
Päiväys 21.10.2022	Suunnittelija Arkkitehdit Sarapää Oy	Suunnittelualue AR	Piirustuksen tunnus 004 001