

Ympäristöterveysjaosto

Aika 20.03.2025 klo 17:00–18:26

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 26	Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen viranhaltijoille 1.4.2025 lukien	5
§ 27	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja eläinlääkintähuollon ohjelman toteutuminen 2024	7
§ 28	ABC Näsin jakeluaseman ympäristöluvan rauettaminen / lausunto Porvoon ympäristönsuojelulle	8
§ 29	AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	10
§ 30	Viiskivi Oy:n ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja louheen murskaukseen kiinteistölle Kapsa, Myrskylä / lausunto Askolan ympäristönsuojelulle	15
§ 31	Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten muutokset / lausunto Kymen jätelautakunnalle	19
§ 32	Neste Oyj:n Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloituslupa / lausunto aluehallintovirastolle	20
§ 33	Vakkolan vesiyhtymän riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen ja valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2025–2030	23
§ 34	Rudus Oy:n hakemus kallion louhinnan ja louheen murskauksen ympäristöluvan muuttamiseksi Kulloossa kiinteistöillä Lilljontas II ja määräalalla Lilljontas / lausunto Porvoon ympäristönsuojelulle	26
§ 35	Poukaman uima-altaiden valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2025–2029	28
§ 36	Tiedoksi	29

Ympäristöterveysjaosto

Aika 20.03.2025 klo 17:00–18:26

Paikka Teams

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin	puheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Hällfors Christoffer	jäsen	
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Lindqvist Mika	varajäsen	
	Meriheinä Thérèse	varajäsen	
	Nurmi Jaakko	jäsen	
	Penninkangas Anne	jäsen	
	Tuulinen Juuso	jäsen	
	Jansson Petronella	asiantuntija	Läsnä 24–25, 27 §
	Rahikainen Ibañez Taina	asiantuntija	Läsnä 24–25, 27 §
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	
Poissa	Hakasaari Petri		
	Mårtenson Jesse		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Elin Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 24–36

Pöytäkirjan tarkastus

Thérèse Meriheinä

Jaakko Nurmi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 24

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin muutokset esityslistaan. Ympäristöterveysjaosto päätti käsitellä § 25 jälkeen asian § 27, Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja eläinlääkintähuollon ohjelman toteutuminen 2024.

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 25

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Thérèse Meriheinän ja Jaakko Nurmen.

Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen viranhaltijoille 1.4.2025 lukien

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 26
508/11.05.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Tiina Tiainen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveysvalvontaa koskevassa lainsäädännössä julkisen vallan käyttöön liittyvä toimivalta on pääosin säädetty kunnan osoittamalle monijäseniselle toimielimelle. Valtuusto voi terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n, elintarvikelain (297/2021) 27 § ja tupakkalain (549/2016) 8 § nojalla antaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, elintarvikeviranomaiselle ja tupakkalain viranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987) osalta toimivallan siirtoon sovelletaan kuntalain (410/2015) 91 §:ää. Valvontasuunnitelman hyväksymistoimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää. Lainsäädännössä on annettu toimivaltaa myös suoraan valvontaa suorittavalle viranhaltijalle.

Loviisan ja Porvoon kaupunkien sekä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon kuntien alueella edellä mainittu toimielin on Porvoon kaupunginvaltuuston 26.2.2025 hyväksymän hallintosäännön 31 ja 38 §:n sekä alueen kuntien yhteistyösopimuksen nojalla ympäristöterveysjaosto. Hallintosäännön 38 §:n mukaan toimielimillä on oikeus siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranomaisille, jos lainsäädännössä ei ole toisin määrätty.

Ympäristöterveysjaoston päätösvallan delegointia on tarpeen muuttaa Porvoon kaupungin hallintosäännön muutosten sekä voimassa olevan delegointipäätöksen lakiviitauksissa havaittujen virheiden vuoksi. Lisäksi lausuntojen käsittelyn sujuvoittamiseksi on tarpeen tarkentaa lausuntojen antoon liittyvää viranhaltijoiden toimivaltaa.

Hallinnon joustavuuden turvaamiseksi toimivaltaa on tarpeen siirtää useille viranhaltijoille. Päätösvalta, joka liittyy rutiinipäätöksiin, kuten ilmoitusten ja lupien käsittelyyn, seuraamusmaksun määräämiseen sekä tavanomaisten valvontatehtävien suorittamiseen, esimerkiksi eräät ilmoitukset ja lausunnot, on tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijoille.

Muutoksenhaku elintarvike- ja terveydensuojelulain nojalla annetuista viranhaltijoiden päätöksistä tapahtuu vaatimalla päätöksen oikaisua ympäristöterveysjaostolta. Muutoksenhaku tupakkalain nojalla annettuihin viranhaltijapäätöksiin tapahtuu valittamalla hallinto-oikeuteen ja lääkelain nojalla tehtyihin

viranhaltijapäätöksiin vaatimalla oikaisua Lupa- ja valvontalautakunnalta.

Ympäristöterveysjaosto on delegoinut päätösvaltaansa viranhaltijalle viimeksi 23.3.2023 § 14 (liite).

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää siirtää elintarvikelain (297/2021), lääkelain (395/1987), terveydensuojelulain (763/1994) ja tupakkalain (549/2016) mukaista toimivaltaansa sekä edellä mainittujen lakien nojalla annettujen säädösten mukaista toimivaltaansa terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon päälliköille (I ja III kaupungineläinlääkäri-hygienikko sekä I valvontaeläinlääkäri), II ja IV kaupungineläinlääkäri-hygienikolle, valvontaeläinlääkäreille, terveydensuojelusuunnittelijoille, terveystarkastajille, kunnaneläinlääkäri-praktikoille sekä näytteenottajille liitteessä esitetyllä tavalla. Edellä mainittujen viranhaltijoiden tulee tiedottaa jaostoa tekemistään päätöksistä sekä antamistaan lausunnoista.

Terveyshaittojen arviointia tai velvoitteiden määräämistä sisältävät päätökset tehdään esittelystä.

Päätös kumoaa jaoston toimivallan siirrosta aikaisemmin annetun päätöksen ja astuu voimaan 1.4.2025 lukien. Päätös toimitetaan tiedoksi Porvoon kaupunginvaltuustolle.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja eläinlääkintähuollon ohjelman toteutuminen 2024

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 27
3326/11.05.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen,

I valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson

vs. III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez

Liitteessä on esitetty yhteenveto Porvoon ympäristöterveydenhuollon valvontatuloksista peilaten niitä vuoden 2024 valvontasuunnitelmaan sekä ohjelmaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2024.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedoksi yhteenvedon vuoden 2024 valvontatuloksista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä päätettiin tarkastaa heti.

II kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez ja I valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson poistuivat kokouksesta § 27 käsittelyn jälkeen klo 17.25.

ABC Näsin jakeluaseman ympäristöluvan rauettaminen / lausunto Porvoon ympäristönsuojelulle

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 28
486/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluosasto pyytää Porvoon terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Näsin ABC-jakeluaseman ympäristöluvan rauettamisesta. Lausuntoa pyydetään 14.4.2025 mennessä. Valvontaviranomainen on pannut omasta aloitteestaan vireille ympäristönsuojelulain mukaisen luvan raukeamista koskevan asian käsittelyn. Lupa- ja valvontalautakunta tekee ympäristönsuojelulain nojalla päätöksen ympäristöluvan raukeamisesta.

Ympäristölupa koski polttonesteiden jakeluaseman toimintaa kiinteistöllä 612-0022-0427-0001 (nyk. 638-22-427-3) osoitteessa Näsintie 4. Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että polttonesteiden jakelutoiminta kiinteistöllä 638-22-427-3 on päättynyt vuonna 2023. Jakeluasemakiinteistö ja ulkona sijaitsevat toimintaan liittyvät rakenteet on purettu. Kiinteistön pilaantuneet maat on kaivettu pois ja kunnostuksesta on laadittu pilaantuneen maaperän kunnostuksen 30.10.2023 päivätty loppuraportti. Nykyisin kiinteistöllä RN:o 638-22-427-3 on tyhjä hiekkakenttä siellä aiemmin sijainneen jakeluaseman paikalla. Loppuraportin mukaan riskitarkastelun perusteella kohteen suunnitellussa asuinkäytössä maaperään jääneistä pitoisuuksista ei muodostu kulkeutumis-, terveys- tai ympäristöriskiä.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut loppuraportista lausunnon, jonka mukaan kiinteistöllä ei ole tarvetta muihin maaperän tutkimus- tai puhdistustoimenpiteisiin. Kiinteistölle 638-22-427-3 jää kuitenkin maankäyttörajoite. Tämä johtuu siitä, että vaikka huoltoasemakiinteistöllä saavutettiin kunnostuksen tavoitepitoisuudet, jäi kiinteistön ulkopuolelle (pohjoispuolella Porvoon kaupungin omistamalle puistoalueelle ja itäpuolella Food Folk Suomi Oy:n omistamalle kiinteistölle) VNa 214/2007 kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia MTBE:tä, TAME:a ja bentseeniä täyttöpisteen kaivannon seinämiin. Kaivannon seinämät eristettiin täytöistä HDPE-kalvolla, kuten tehtiin myös kiinteistön kaakkoisosan tiealueen reunalle voimakkaasti haisevien maa-ainesten takia.

Mikäli jatkossa kiinteistön pohjois- tai itärajalla naapurikiinteistöjen puolella tehdään kaivutöitä, on maaperässä todetut haitta-ainepitoisuudet otettava huomioon kaivutyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Pilaantuneen maa-aineksen kaivutöistä on

varauduttava tekemään kunnostussuunnitelma ja pilaantuneen maaperän puhdistusilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa Näsin ABC-jakeluaseman ympäristöluvan rauettamisesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle

Ympäristöterveysjaosto 14.11.2024 § 102

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunkisuunnittelu pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuolloilta lausuntoa asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Kuninkaanportissa Harabackan ympäristössä. Tavoitteena on asemakaavalla osoittaa toteutettavissa olevia liiketila-, toimitila- sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita.

Kaava-asiakirjat löytyvät osoitteesta:

<https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak-562-kuninkaanportti-harabackankatu/>

Lausunto pyydetään toimittamaan 22.11.2024 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Porvoon kaupunki, Porvoo-info, PL 23, 06101 Porvoo tai sähköpostitse: kirjaamo@porvoo.fi.

Suunnittelualue käsittää moottoritien E17 ja Mäntsäläntien rajaaman lohkon Kuninkaanportin moottoriteliittymän luoteis- ja pohjoispuolella, jonka keskellä kulkee Harabackankatu. Suunnittelualue rajautuu Mäntsäläntiehen lounaassa, Kiialan peltoihin luoteessa ja moottoritiehen länsipuolella.

Suunnittelualueella on vuonna 2017 rakennettu laitoskeittiö, 2009 valmistunut kolmekerroksinen toimistotalo ja 1999 valmistunut joukkoliikenteen varikko, jossa on kolme rakennusta. Suunnittelualueen naapurissa on vuonna 2008 valmistunut liikenneasema, jolla sijaitsee myös pesularakennus ja vuonna 2017 valmistunut ravintolarakennus.

Asemakaavan suunnittelualue ei ole suurimmaksi osaksi toteutunut 2002 ja 2004 laadittujen asemakaavojen pohjalta. Asemakaavan päivittämisellä tavoitellaan Kuninkaanportin kaupallisen alueen maankäytön kehittymistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa elinvoimaisia kaupallisia palveluita Porvooseen sekä päivittää kaavamerkinnot ja määräykset ajantasaisen maakäyttö- ja rakennuslain kaupan ohjauksen mukaisiksi.

Suunnittelualueella ei ole asukkaita tai asuinrakennuksia. Lähin asuinalue on moottoritien itäpuolella Hornhattulassa, jonne on matkaa linnuntietä 500 metriä suunnittelualueen itäreunasta.

Asemakaava-alueelle sijoitetaan KM-, KTY- ja TY-kortteleita nykyisten katujen ympärille voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. KM-merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköille sopivat korttelit. Liiketilojen tulee olla tilaa vaativaan kauppaan keskittyviä. KTY-merkinnällä osoitetaan korttelit, joille voi sijoittaa toimitilarakennuksia. TY-merkinnällä osoitetaan ympäristöä häiritsemättömälle teollisuus- ja varastorakennuksille sopivat korttelit. EV-merkinnällä osoitetaan suojaviheraluetta.

Asemakaavan yleisissä määräyksissä todetaan kattavasti hulevesistä mm. seuraavaa:

Hulevesien viivyttämiseksi tulee rakentaa viivytyjärjestelmä, joka viivyttää hulevettä $1 \text{ m}^3/100 \text{ m}^2$ tontin kovaa rakennettua pintaa kohti. Pinta-alaan lasketaan mukaan kattopinnat ja piha-alueen läpäisemättömät alueet. Hulevesisuunnitelma ja -järjestelmä tulee hyväksyttävä osana rakennuslupaa.

Tontilla tai yleisellä alueella rakennettaessa laaditaan rakentamisen aikainen hulevesien hallintasuunnitelma. Viivytyjärjestelmät on mahdollisuuksien mukaan rakennettava ennen muuta rakentamista ja rakentamisen aikaista hulevesien laatua ja viivytyrakenteiden toimintaa ja kuntoa on seurattava.

Öljyn ja kemikaalien varastointi sallitaan vain katoksellisissa ja suojarakentein varustetuissa tiloissa. Tonteilla, joilla käsitellään tai varastoidaan öljyä, polttonesteitä tai kemikaaleja, pilaantumiselle alttiit hulevedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta ja varauduttava siihen, että öljynerotuskaivot ja viemärit voidaan onnettomuuden sattuessa sulkea.

Liikenne- ja pysäköintialueiden hulevesiä ei saa imeyttää, vaan ne tulee ohjata hulevesiviemäriin puhdistuksen, kuten biosuodatuksen tai öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta.

Radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon rakennettaessa.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Suunnittelualueen naapurissa liikenneaseman tontilla ja sen läheisyydessä asemakaava-alueelle sijoittuvalla tiealueella on vilkasta rekkojen taukopaikan liikennettä. Kuljettajille on osoitettu liikenneasemalla sosiaalitiloja ja kuljettajat käyttävät liikenneaseman

muita palveluja. Rekkojen pysäköintipaikkoja on kuitenkin vähän ja varsinaista levähdysaluetta ei lainkaan. Siksi pysäköinti on laajentunut rakentamattomien tonttien suuntaan. Nyt tilanne alueella on sekava, kun rekkoja on pysäköitynä myös kadunvarteen ja tyhjien tonttien rajoille. Rekkoja on myös haastellista saada käännettyä katualueilla muu liikenne huomioiden.

Alue sopii sinänsä hyvin rekkojen levähdys- ja palvelualueeksi, sillä asutusta ei ole lähellä. Liikenteen melu, päästöt ja mahdollinen yöllä tapahtuva ajo ei häiritse tai aiheuta vaaratilanteita. Mutta tällä hetkellä alueiden käyttö on epäselvää ja aiheuttaa liikenneturvallisuuden vaarantumista autoilijoiden ja erityisesti jalankulkijoiden kannalta. Ympäristöterveysjaosto katsookin, että rekkojen pysäköintiin ja levähdysaluekäyttöön tulisi jo kaavassa osoittaa aluevaraus, jotta kadunvarsipysäköinti saadaan pois.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asemakaavaehdotuksesta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
 Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 29
 496/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
 terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
 etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunkisuunnittelu pyytää lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta Kuninkaanportin Harabackankadun alueella. Kaava-asiakirjat löytyvät kaupungin internetpalvelusta osoitteesta: www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asekaavat/ak-562-kuninkaanportti-harabackankatu/. Lausunto pyydetään toimittamaan 24.3.2025 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Porvoon kaupunki, Porvoo-info, PL 23, 06101 Porvoo tai sähköpostitse: kirjaamo@porvoo.fi

Asemakaavamuutos koskee kortteleista virkistys-, puisto- sekä katualueita kaupunginosassa 23. Kaupunkisuunnittelussa on

valmisteltu uudelleen ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi Kuninkaanportissa Harabackankadun ympäristössä.

Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä 2024 marraskuussa ja siitä saatujen lausuntojen perusteella asemakaavaan ei olisi tarvinnut tehdä merkittäviä muutoksia. Asemakaavaa lähdettiin kuitenkin vielä muokkaamaan alueelle sijoittumista tavoittelevien toimijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Asemakaavaehdotuksessa kaupan määrä ei ole kasvanut ja rakennusoikeudet ovat lähes identtiset aikaisemman ehdotuksen kanssa. Suurin muutos on, että KTY ja KM korttelialueet ovat vaihtaneet osin paikkaa ja tonttijakoa on muutettu. Ratkaisu on nyt paremmin osayleiskaavaluonnoksen kanssa yhdenmukainen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa Kuninkaanportin Harabackankadun asemakaavan muutosehdotuksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Jäsen Hannele Luukkainen esitti jäsen Eila Kohosen kannattamana, että ympäristöterveysjaosto muuttaa lausunnon seuraavasti: ”Jaosto toistaa aiemman lausunnon rekkaparkkien osalta”.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 5,64–4,36 antaa lausuntonsa esittelijän esityksen mukaisena.

Äänten laskussa sovellettiin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisia äänivaltakertoimia. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Petra Lind, Thérèse Meriheinä, Juuso Tuulinen, Christoffer Hällfors ja Elin Andersson.

Pykälä tarkastettiin heti.

Asian no ja otsikko	6 AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu, asemaakaava ja asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle				
Vastaesityksen tekijä:	Hannele Luukkainen				
Esitystä kannatti:	Jaakko Nurmi				
Huomiot (poissa/ei äänestänyt tms.):					
Kerroin	Jaa (pohjaesitys)	Kerroin huomioitu	Ei (vastaesitys)	Kerroin huomioitu	Osallistujien jaa ja ei äänet
0,0465 Askola	1	0,465		0	<i>Petra Lind jaa</i>
0,0486 Pornainen		0	1	0,486	<i>Jaakko Nurmi ei</i>
0,0248 Lapinjärvi		0	1	0,248	<i>Anne Penninkangas ei</i>
0,1406 Loviisa	1	1,406		0	<i>Therese Meriheinä jaa</i>
0,0352 Myrskylä ja Pukkila		0	1	0,352	<i>Mika Lindqvist ei</i>
0,1637 Porvoo	1	1,637	2	3,274	<i>Hannele Luukkainen ei, Eila Kohonen ei, Elin Andersson jaa</i>
0,1065 Sipoo	2	2,13		0	<i>Juuso Tuulinen jaa, Cristoffer Hällfors jaa</i>
Äänestystulos:	5	5,64	5	4,36	

Viiskivi Oy:n ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja louheen murskaukseen kiinteistölle Kapsa, Myrskylä / lausunto Askolan ympäristönsuojelulle

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 30
2843/11.05.02.08/2023

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Myrskylän ympäristönsuojeluviranomainen pyytää terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Viiskivi Oy:n ympäristölupahakemuksesta kiinteistölle Kapsa (504-405-23-169), Myrskylä. Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa sekä umpeutunut ympäristölupa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen. Lupaa haetaan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen ja asfaltin kappaleiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Lausunto pyydetään toimittamaan 10.4.2025 mennessä Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on 2.12.2021 § 101 myöntänyt Viiskivi Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen kokonaisottomäärälle 400 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöspäivästä eli 2.12.2031 saakka. Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 10 vuodeksi koskien kallion louhintaa ja murskausta 28.8.2014 § 55. Ympäristölupa on vahvistettu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 2.10.2015. Ympäristölupa on päätynyt 28.8.2024. Samalle hakijalle on lisäksi myönnetty viereiselle kiinteistölle 20.12.2018 § 85 toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa maankaatopaikalle sekä pilaantumattoman maa-ainejätteen, betoni- ja tiilijätteen sekä pysyvän jätteen muuhun käsittelyyn.

Kapsan kallioalue sijaitsee seututien 1751 Myrskylä-Parlammi pohjoispuolella. Suunnitelma-alue rajoittuu itäosaltaan Myrskylän ja Lapinjärven kunnanrajaan. Alue on jo aiemmin ollut kiviainesten ottamis- ja jalostuskäytössä ja alueelle on avattu louhos. Alue on enimmäkseen avokalliota. Alueella murskataan alueelta otettavaa kiviainesta tie- ja muuhun rakentamiskäyttöön. Eri murskelajikkeita tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia, maksimissaan 120 000 tonnia vuodessa.

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä sekä ylisuurten lohkeiden rikotuksesta. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat ja ne varastoidaan alueen itäosaan melu- ja pölyesteiksi. Murskauslaitos sijoitetaan alueen pohjatasolle ja mahdollisimman lähelle louhoksen seinämää, josta kalliota kulloinkin otetaan. Valmiit murskelajikkeet siirretään murskauslaitokselta varastokasoihin ja

niistä kuorma-autoihin pyöräkuormaajalla. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla.

Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnän mukaan, mutta toimintaa voi olla ympäri vuoden. Toiminnassa voi olla myös välivuosia, jolloin alueelta ei oteta lainkaan kiviaineksia. Murskauslaitos on siirrettävä eli laitos tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Murskaus tehdään urakoina, yhden murskausjakson kesto on yleensä 3–8 viikkoa. Murskauskertoja on yleensä 1–3 vuodessa. Suhteutettuna keskimääräiseen vuotuiseseen ottomäärään alueella on räjäytyksiä arviolta 2–3 kpl vuosittain.

Päivittäiset toiminta-ajat:

- murskaus arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 välisenä aikana
- poraus arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00 välisenä aikana
- räjäytykset ja rikotus arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 välisenä aikana
- kuormaus ja kuljetus arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Maa-ainesten kuljetusta poikkeustapauksissa lauantaisin klo 7.00–16.00.

Liikennettä on aktiivisina aikoina 10–30 autoa vuorokaudessa.

Työmaa-alue pidetään siistinä maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti ja asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan ja siistitään.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 500 metrin päässä ottamisalueen rajasta alueen eteläpuolella. Ottamisalueen läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita.

Pölypäästöjä syntyy murskausprosessin eri vaiheissa ja jonkin verran murskeen siirrossa (kuormaus, kuljetukset) ja seulonnassa. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan kastelemalla käsiteltävä materiaali (murskauksessa) ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimmat pieninä. Alueen maapohjan pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla. Pölyämistä itään ja pohjoiseen ehkäistään myös varastokasojen sijoittelulla. Hakemuksessa esitetään ilmanlaatuselvitys vuodelta 2013, jonka mukaan on oletettavaa, että hiukkaspitoisuuksien raja- ja ohjearvot alittuvat mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa. Raportin mukaan on kuitenkin mahdollista, että suotuisissa sääolosuhteissa voi vuorokausiarvo olla kohtuullisen korkea. Syntyvää pölyä esitetään arvioitavaksi tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti.

Toiminnassa melua syntyy murskauksessa, kuljetuksissa ja kuormauksessa sekä seulonnessa. Merkittävin yksittäinen melunlähde on murskauslaitos. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälyttimien ääni, voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön vaihtelee mm. sääolosuhteista ja vuorokaudenajasta riippuen. Melun leviämiseistä toimivat luontaiset maastonmuodot ja louhinnassa syntyneet kallioseinämät sekä varastokasat. Meluhaittaa vähentävät osaltaan myös kaluston säännöllinen kunnossapito ja huolto ja muut laitetekniset ratkaisut. Murskaus on kausittaista ja vuosittainen toiminta-aika on suhteellisen lyhyt. Hakemuksessa esitetään melumittausraportti vuodelta 2017, jonka mukaan murskauksesta aiheutuva melu ei ylitä ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Syntyvää melua esitetään arvioitavaksi tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti.

Ottoalueella ei säilytetä suuria määriä polttoaineita ja murskauslaitos on paikalla vain toiminnan ajan. Ottoalueen sade- ja hulevedet virtaavat ojia pitkin pohjoiseen ja itään. Itäosaan purkavan ojan varrelle rakennetaan uusi selkeytysallas. Varmistetaan, että poistovesien mukana alueelta ei poistu ympäristölle vahingollisia aineita. Tarvittaessa veden käsittelyä tehostetaan esim. öljynerottimin. Murskauslaitoksen sosiaalitalan käymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehtoisesti käytetään kuivakäymälää. Kiinteistön Syrjälä 504-405-22-158 porakaivon veden laatua tarkkaillaan. Kaivosta otetaan vedenlaatunäyte ja mitataan veden pinnan korkeus kolmen vuoden välein toiminnan ollessa aktiivista.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Toiminta ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja lähiasuintalojen piha-alueilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Erityisesti matalataajuisen melun haittojen ehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota. Myös meluohjearvot alittavat melutasot saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Ympäristöterveys-jaosto katsoo, että mikäli toiminnasta aiheutuu meluhaittaa asutukselle, ei toimintaa tule harjoittaa viikonloppuisin eikä perjantaisin enää klo 17.00 jälkeen. Melun leviämistä olisi aina hyvä rajoittaa, vaikka suojattavia kohteita ei ihan vaikutusalueella olisikaan. Koska aikaisemmasta melumittauksesta on kulunut jo kohtuullisen pitkä aika ja olosuhteet ovat saattaneet muuttua, voi lähimpiin häiriintyviin kohteisiin kohdistuvaa melua olla syytä arvioida myös melumittauksin.

Pölyä ei saa kulkeutua haitallisessa määrin lähimpien asuinkiinteistöjen eikä loma-asuntojen piha-alueille. Pölynsidontakemikaaleja tulee välttää pölyntorjunnassa, jotta

pohjaveden saastumisriski on mahdollisimman vähäinen. Koska aikaisemmasta ilmanlaatumittauksesta on kulunut jo kohtuullisen pitkä aika ja olosuhteet ovat saattaneet muuttua, voi lähimpiin häiriintyneisiin kohteisiin kohdistuvaa pölyhaittaa olla syytä arvioida myös mittauksin.

Ottoalueelle on syytä varata imeytysturvetta tai muuta kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvaa ainetta.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten muutokset / lausunto Kymen jätelautakunnalle

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 31
523/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kymen jätelautakunta pyytää Lapinjärven terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa luonnoksesta jätehuoltomääräysten muutokseksi. Lausunto pyydetään antamaan 31.3.2025 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi. Asian diaarinumero on **8381/14.06.00/2024**.

Kymen jätelautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset koskevat Haminaa, Iittiä, Kotkaa, Kouvola, Lapinjärveä, Miehikkälää, Mäntyharjua, Pyhtäätä ja Vironlahtea. Jätehuoltomääräyksiä on tarpeen muuttaa, koska valtakunnallisesti ollaan ottamassa käyttöön sekalaista yhdyskuntajätettä koskeva termi ”sekajäte”. Alueella on pitkään käytetty termiä ”loppujäte”. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan tarkennettavaksi mm. jätekimpan tekemisen mahdollisuuksia sekä saarikiinteistöjen jätehuollon periaatteita ja ehdotetaan, että myös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon voisi keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistöä ei käytetä. Myös muita pienempiä muutoksia ehdotetaan määräyksiin. Muutosten on suunniteltu astuvan voimaan 1.6.2025 alkaen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä päätettiin tarkastaa heti.

Neste Oyj:n Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloituslupa / lausunto aluehallintovirastolle

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 32
532/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Aluehallintovirasto pyytää Porvoon ja Sipoon terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Neste Oyj:n Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttamis- ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta viimeistään 26.3.2025. Hakemukselle on aluehallintovirastossa annettu ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 2 a §:n tarkoittama etusija (vihreän siirtymän hankkeiden lupahakemusten etusija), mikä pyydetään ottamaan huomioon lausuntomenettelyssä. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Asian diaarinumero on **ESAVI/47300/2024**. Hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3048583>

Kyseessä on lupamuutoshakemus jalostamon voimassa olevaan ympäristölupaan. Muutos koskee pääosin olemassa olevien prosessilaitteistojen käyttöä uusilla raaka-aineilla, eikä päästöjen katsota merkittävästi muuttuvan. Kyseessä on niin sanottu vihreän siirtymän hankekokonaisuus. Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan bioraaka-aineiden yhteiskäsittely ei vaadi YVA-menettelyä Porvoon jalostamolla.

Tällä lupahakemuksella haetaan bioraaka-aineiden yhteiskäsittelymahdollisuutta MHC- ja SYRP-yksiköihin. NEXBTL-yksiköissä ja niiden esikäsittely-yksiköissä käsitellään pelkästään bioraaka-aineita (uusiutuvia raaka-aineita). Kapasiteetiksi haetaan Porvoon jalostamolle yhteensä enintään 1 000 000 tonnia vuodessa, joka kattaa kasviperäiset, EU:n sivutuoteasetuksen mukaiset (lk 1, 2 ja 3), jätteen luokitellut sekä jätelainsäädännön mukaan sivutuotteeksi luokitellut raaka-aineet. Tyypilliset raaka-aineet ovat rasvoja ja öljyjä. Uusioraaka-aineen mm. pyrolyysiöljyn (LWP) ja rengasöljyn (ELT) osalta raaka-aine ja sen käsittelykapasiteetti eivät muutu. Uusia yksiköitä ei rakenneta, eikä olemassa olevia muuteta. Lisäksi haetaan muutosta nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä koskevaan lupaan siten, että KARP2-yksikön lisäksi lupa koskisi KARP3-yksikköä.

Suunniteltu toiminta sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueella, joka sijoittuu vajaan 3 kilometrin etäisyydelle Sipoon kunnan rajasta ja noin 12 kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen.

Teollisuusalueen läheisyyteen ei sijoitu herkkiä tai häiriintyviä kohteita kuten päiväkotia, kouluja tai sairaaloita. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat teollisuusalueen pohjoispuolella Nybyn kylässä ja Kulloonkylässä sekä eteläpuolella Nikubyyssä. Lisäksi asutusta on Tolkkisten länsirannalla. Etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin hakemuksessa tarkoitetuista yksiköistä on noin 1 000 metriä.

Jalostamon suunnitellusta toiminnasta ei arvioida tulevan vaikutuksia ihmisten terveyteen tai yleiseen viihtyvyyteen. Mahdollisista merenkulun viranomaisten velvoittamasta laivojen lastitankkien tuuletuksesta aiheutuvaa hajuhaittaa voi aiheutua satamassa MARPOL-tarkastajan käyntiä edeltäen. Mahdollisten hajujen arvioidaan esiintyvän kuitenkin lähinnä sataman ja jalostamon työntekijöiden työolosuhteissa. Rasvaraaka-aineiden varastoinnin mahdollisen hajun arvioidaan rajoittuvan jalostamon säiliöalueelle.

Porvoon jalostamo on yhdessä Kilpilahden teollisuusalueen ja sen lähialueen muiden mahdollista hajuhaittaa aiheuttavien toiminnanharjoittajien kanssa kartoittanut toimintojensa aiheuttamia hajuja ja hajuhaittojen esiintymisestä Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan alueella viimeksi vuonna 2022. Hajukartoitukset kattavat lupahankkeen seurannan ja ne toteutetaan luvan mukaisesti vähintään kymmenen vuoden välein.

Ilmanlaadun nykyinen tarkkailuohjelma on hakijan mukaan riittävä, sillä se kattaa lupahankkeen yksiköiden vaikutusten tarkkailun.

Porvoon jalostamon alueen pohjavesiä tarkkaillaan ympäristölupamääräyksen mukaisella velvoitetarkkailulla. Nykyinen pohjavesien vaikutustarkkailuohjelma on riittävä sillä biораaka-aineiden prosessointi ei aiheuta muutoksia pohjaveden nykytilaan.

Porvoon edustan merialueen tilaa ja kalataloudellisia vaikutuksia seurataan vuonna 2022 päivitetyn ja viranomaisten hyväksymän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Nykyinen vesistö tarkkailu on laaja ja kattaa lupahankkeen vaikutusten tarkkailun riittävästi.

Porvoon jalostamon vaikutusalueella melua mitataan yhdeksässä kohteessa ympäristömelumittauksin ELY-keskuksen vuonna 2009 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Nykyinen tarkkailu sisältää haettavan toiminnan tarkkailun. Mittaukset tehdään vuosittain pääasiassa keväällä, kesällä ja syksyllä, yhteensä neljä kertaa vuoden aikana. Ympäristömelun leviämismallin osalta noudatetaan nykyisen ympäristöluvan lupamääräyksiä. Meluntorjuntaohjelma päivitetään viiden vuoden välein. Meluntorjuntaohjelma on päivitetty edellisen kerran vuonna 2021. Meluselvitys ja siihen liittyvien kaikkien melulähteiden äänitehotasot tarkistetaan kerran 10 vuodessa tai tunnistettaessa melupäästöltään merkittävästi muuttuneet melulähteet. Edellinen meluselvitys on

toteutettu vuonna 2021. Seuraava koko jalostamon laajuinen meluselvitys tehdään viimeistään vuonna 2031.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä päätettiin tarkastaa heti.

Vakkolan vesiyhtymän riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen ja valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2025–2030

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 33
91/11.05.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Riskienhallintasuunnitelma

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan terveydensuojeluviranomaisen tulee hyväksyä talousvettä toimittavan laitoksen riskienhallintasuunnitelma. Valtioneuvoston asetuksen talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (7/2023) mukaan riskienhallintasuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat asiat:

- 1) riskienhallintasuunnitelman laatimiseen osallistuneen työryhmän kokoonpano
- 2) vedenottopisteiden sijainti paikkatietona
- 3) selvitys vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueiden maankäytöstä, valumasta, vedenmuodostumisprosesseista ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta veden laatuun
- 4) vedenottamoiden, vedenottamoalueiden, vedenottamon suoja-alueiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti paikkatietona tai kartalla
- 5) veden ottoa, käsittelyä, varastointia ja jakelua koskeva vedentuotantoketjun kuvaus
- 6) tiedot vedenkäsittelykemikaaleista ja sellaisten vedentuotantoketjussa käytettävien tuotteiden materiaaleista, jotka ovat kosketuksissa talousvedeksi tuotettavan veden tai talousveden kanssa
- 7) luettelo tunnistetuista talousveden laatua uhkaavista vaaroista ja vaaratilanteista
- 8) arvio tunnistettujen vaarojen ja vaaratilanteiden aiheuttamasta riskistä talousveden laadulle
- 9) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä
- 10) aikataulutettu toimenpidesuunnitelma uusien riskienhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi, jos olemassa olevat riskienhallintatoimenpiteet eivät ole riittäviä poistamaan vaaraa tai vähentämään riskiä hyväksyttävälle tasolle
- 11) omavalvontasuunnitelma

Riskienhallintasuunnitelmaan sisältyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran kuudessa vuodessa.

Vakkolan vesiyhtymän riskienhallintasuunnitelma on tehty water

safety plan (WSP) periaatteiden mukaisesti ja se kattaa koko vedentuotantoketjun. Riskiarvioinnin perusteella Vakkolan vesiyhtymä on listannut tunnistetut riskit sekä niiden hallintaan käytössä olevat ja suunnitellut toimenpiteet.

Valvontatutkimusohjelma

Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta.

Valvontatutkimusohjelmaan sisällytetään:

- 1) ajantasaiset tiedot vesilaitoksesta
- 2) vedenjakelualuekohtainen näytteenottosuunnitelma
- 3) perustelut näytteenoton mukautuksille
- 4) vettä toimittavan laitoksen riskienhallintasuunnitelma

Valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY). AVI:n lausunto on liitteenä. Lausuntojen perusteella valvontatutkimusohjelmaa korjattiin ja täydennettiin.

Liitteet

- Vakkolan vesiyhtymän riskienhallintasuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma 2025–2030
- AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Vakkolan vesiyhtymän riskienhallintasuunnitelman ja määrää hakemuksen käsittelymaksuksi 400 €. Samalla ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Vakkolan vesiyhtymän valvontatutkimusohjelman vuosille 2025–2030.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Rudus Oy:n hakemus kallion louhinnan ja louheen murskauksen ympäristöluvan muuttamiseksi Kulloossa kiinteistöillä Lilljontas II ja määräalalla Lilljontas / lausunto Porvoon ympäristönsuojelulle

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 34
128/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon ympäristönsuojelu pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Rudus Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta, joka koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta Kulloossa kiinteistöillä Lilljontas II ja määräalalla Lilljontas. Lausunto pyydetään toimittamaan 16.3.2025 mennessä. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisääaikaa 21.3.2025 saakka. Asian dnro on **3072/11.01.00/2024.**

Rudus Oy:lla on kiinteistöillä Lilljontas II ja määräalalla Lilljontas tapahtuvalle kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle ja varastoinnille Uudenmaan ympäristökeskuksen 27.8.2007 myöntämä ympäristöluva. Ruduksella on vireillä maa-ainesten ottolupa- ja ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja louheen murskaukseen kiinteistöillä Andersas ja Lilljontas.

Toimija hakee nyt muutosta ympäristölupaansa siten, että myös uudelta ottoalueelta peräisin olevaa louhetta voidaan murskata olemassa olevalla murskaimella sitä siirtämättä. Esitetty muutos ei lisää toiminnan ympäristövaikutuksia eikä alueella suoritettava murskausmäärä muutu nykyisestä.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Poukaman uima-altaiden valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2025–2029

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 35
1782/11.05.02.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Allasvesiasetuksen (315/2002) mukaan yleisen uima-altaan ylläpitäjän tulee yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatia laitoksen säännöllistä valvontaa varten laitokohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät:

- laitoksen yhteystiedot ja vastuutahot
- altaiden yleiskuvaus ja käyttöaste
- vedenkäsittelytiedot ja omavalvonta
- viranomaisvalvonta

Poukaman uima-altaiden valvontatutkimusohjelma vuosille 2025–2030 on liitteenä. Se on laadittu yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja se päivitetään joka viides vuosi tai aina, kun tapahtuu olennaisia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Poukaman uima-altaiden valvontatutkimusohjelman 2025–2030.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 20.03.2025 § 36
99/11.05.00.00/2025

ELY-keskus YVA-päätös 28.2.2025 Anttila-Kilpilahti voimajohdot,
Neste Oyj

ESAVI päätös 28.2.2025, Sipoon asfalttiaseman ympäristölupa ja
toiminnan aloittamislupa, Sipoo, Peab Industri Oy

Askolan kunta, viranhaltijapäätös 25.2.2025, Vahijärven riistamiehet
ry, vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämistä vapauttaminen

Porvoon jätepuhdistamo, vuosiyhteenveto 2024

Loviisan Vesiliikelaitos, pohjavedenottamoiden vaikutukset
pohjavesiolosuhteisiin, vuosiyhteenveto 2024

Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Kullobäckenin yhteistarkkailun
vuosiraportti 2024

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätös
27.2.2025 Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan vastineista

Todistukset ja päätökset helmikuu 2025

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat tiedoksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 24, § 25, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 36

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 33, § 35

OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–14.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–14.30.