

Ympäristöterveysjaosto

Aika 21.08.2025 klo 18:00–19:40

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 69	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 71	Elintarvikelain 55 § mukaisen viranhaltijan kiireellisen määräyksen ja elintarvikelain 59 § mukaista elintarvikkeen hävittämistä koskevan viranhaltijan kiireellisen päätöksen vahvistaminen.	5
§ 72	Lausunto Ruokaviraston tekemästä eläinlääkintähuollon valtakunnallisesta suunnitelmasta (EHO) 2026–2028	9
§ 73	Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääkärin ammatinharjoittajan potilasrekisteristä	11
§ 74	Ympäristöterveysjaoston osavuosisraportti 1–6/2025	13
§ 75	AK 543 Vanha Porvoo 1303 asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupungille	14
§ 76	AK 527 Meritulli asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupungille	16
§ 77	Pekkolantien asemakaavamuutosehdotus / lausunto Pornaisten kunnalle	19
§ 78	Loviisan Jokiniemen aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn tarveharkinta yksittäistapauksessa / lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle	21
§ 79	Peab Industri Oy:n valitus Sipoon asfalttiaseman ympäristöluvasta / vastine Vaasan hallinto-oikeudelle	24
§ 80	Borealis Polymers Oy:n Muovitehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksen 15 mukainen selvitys / lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle	32
§ 81	Kokouspäivät 2025	34
§ 82	Tiedoksi	36
§ 83	Kiireellinen määräys: Ame Cafen kaivoveden keittokehotus 15.8.2025	38

Ympäristöterveysjaosto

Aika 21.08.2025 klo 18:00–19:40

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Christer	puheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Keskisarja Kati	varajäsen	
	Lehtimäki Roosa	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Niemi Ilkka	varajäsen	
	Wallén Göran	jäsen	
	Westermarck Henrik	jäsen	
	Jansson Petronella	asiantuntija	Läsnä § 69–74
	Rahikainen Ibanez Taina	asiantuntija	Läsnä § 69–74
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	
	Nurmi Jaakko	jäsen	
Poissa	Hakasaari Petri		
	Hyhkö Matti		
	Kohonen Eila		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Christer Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 69–83

Pöytäkirjan tarkastus

Roosa Lehtimäki

Jaakko Nurmi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 69

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin lisälista ja muutokset esityslistaan.

Ympäristöterveysjaosto päätti käsitellä § 82 jälkeen lisälistalta asian kiireellinen määräys: Ame Cafen kaivoveden keittokehotus 15.8.2025.

Ympäristöterveysjaosto § 70

21.08.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 70

Ympäristöterveysjaosto kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Roosa Lehtimäen ja Jaakko Nurmen.

Elintarvikelain 55 § mukaisen viranhaltijan kiireellisen määräyksen ja elintarvikelain 59 § mukaista elintarvikkeen hävittämistä koskevan viranhaltijan kiireellisen päätöksen vahvistaminen.

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 71
368/11.05.01.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot

III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Cecilia Blomgren,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Taustatiedot, tarkastukset ja havainnot

Alsham Marketin elintarvikehuoneistoon 22.7.2025 tehdyn säännöllisen valvonnan uusintatarkastuksen yhteydessä kylmävitriinissä oli yksi avattu tuore broilerinfileepaketti, yksi avaamaton tuore broilerinfileepaketti, kolme pakettia kokonaisia tuoreita broilereita, kaksi pakettia myymälässä pakattua tuoretta lihaleikkuuta ja yhdessä paketissa myymälässä pakattu tuore lampaanviulu. Infrapunamittarilla lihojen mitatut lämpötilat olivat pinnaltaan 12,1°C–13,1°C. Myyjälle kerrottiin tarkastuksella suullisesti, ettei tuoreita lihoja saa säilyttää vitriinissä, jollei niiden lämpötila pysy lakisääteisen arvon (6°C) alapuolella.

Myymälään tehtiin uusintatarkastus 24.7.2025. Kylmävitriinissä oli edelleen esillä seuraavat lihat:

- kokonainen tuore maustamaton broileri (pakattu) 3 kpl
- tuoreet maustamattomat broilerin lihapalat dynopakauksissa (joista yksi pakkaus oli avattu) 2 kpl
- kelmuun kääritty lampaanviulu
- kelmuun kääritty lampaan lihapala
- avoimeen pussiin laitettu lampaan lihaluu.

Lihojen lämpötilat mitattiin piikkilämpömittarilla lihojen keskeltä (sisältä). Mitattujen lihojen sisälämpötilat olivat 11–13,9°C. Myyjällä ei ollut esittää valvojalle kirjanpitoa siitä, että lainsäädännön raja-arvon ylitys olisi ollut vain tilapäistä.

Tarkastuksen yhteydessä suoritettut kiireelliset toimenpiteet

IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikko määräsi liian lämpimässä säilytetyt lihatuotteet, yhteensä 7,25 kg lampaanlihaa ja 14,29 kg broilerinlihaa elintarvikelain 59 §:n nojalla hävitettäväksi toimijan kustannuksella. Hävitettävän lihan sivutuoteluokka määräytyy esitettävistä jäljitettävyyssasiakirjoista saatavan tiedon perusteella. Jäljitettävyyssasiakirjojen puuttuessa tuotteiden sivutuoteluokka on 2.

Tuotteiden hävityksen suoritti IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikko tarkastuksen jälkeen.

IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikko antoi lisäksi elintarvikelain 55 §:n nojalla määräyksen välittömästi korjata lihatuotteiden säilytyslämpötilan lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Tuoreet lihatuotteet tulee säilyttää korkeintaan 6 asteen lämpötilassa.

Toimijalle luovutettiin tarkastuksen yhteydessä edellä mainitut määräykset kirjallisesti.

Perustelut

Elintarvikkeita, joita on säilytetty liian korkeissa lämpötiloissa (6 °C–60 °C) voivat sisältää ihmiselle haitallisia mikrobeja ja niiden tuottamia toksineita. Toksiinit eivät tuhoudu edes ruokien huolellisella uudelleen kuumentamisella. Elintarvikkeiden korkea säilytyslämpötila edistää bakteerien kasvua ja bakteerit voivat joko suoraan, tai toksiinien kautta aiheuttaa kuluttajalle ruoka-myrkytyksen. Tämän lisäksi liian korkeissa lämpötiloissa säilytetty elintarvike pilaantuu nopeammin ja on pilaantuessaan syötäväksi kelpaamaton.

Elintarvikehuoneiston kylmävitriinistä 24.7.2025 myynnistä poistetut lihat päätettiin hävittää Porvoon ympäristöterveydenhuollon toimesta, jotta määräysten vastaiset elintarvikkeet eivät palautuisi takaisin elintarvikeketjuun, ja jotta ne hävitetään asianmukaisesti sivutuoteasetuksen luokka 2 mukaisina sivutuotteina.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 23 § mukaan toimijan on noudatettava seuraavia elintarvikkeiden säilytys-, tarjolla olon ja jäähdytyslämpötila-vaatimuksia: muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet, mukaan lukien idut, paloitetut kasvikset ja hyönteiset, on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY nro 178/2002) 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. Elintarvikelain (297/2021) 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Lisäksi elintarvike-toiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei

vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniää koskevan asetuksen (EY nro 852/2004) liitteen II luvun IX kohdan 2 mukaan elintarvikealan yrityksessä varastoidut raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, että niiden haitallinen huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa saastumiselta. Kohdan 3 mukaan elintarvikkeita on suojattava tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa saastumiselta, joka saattaisi tehdä ne ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, terveydelle vaarallisiksi tai saastuneiksi siten, että niitä ei enää kohtuudella voitaisi pitää siinä kunnossa käytettävinä.

Elintarvikelain 297/2021 64 § mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Kuuleminen ja vastine

Toimija ei ollut tarkastusten aikana itse paikalla. Myymälän työntekijä yritti tavoittaa toimijaa puhelimitse tarkastajien läsnäollessa, mutta toimijaa ei tästä huolimatta tavoitettu. Asia ratkaistiin toimijaa kuulematta hallintolain 434/2003 34 § perusteella, koska asian käsittelyn viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle.

Sovelletut oikeusohjeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY nro 178/2002) artikla 17

Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniää koskeva asetus 852/2004, 4 artikla sekä liite II

Elintarvikelaki 297/2021 muutoksineen 6, 55, 59, 64, 75 §

Hallintolaki 434/2003, 33, 34, 39 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 23§

Liitteet

Liite 1 tarkastusraportti 22.7.2025, tapahtumatunnus 1901540

Liite 2 24.7.2025 elintarvikelain 64 § mukaan tehty kiireellinen päätös

Liite 3 valitusosoitus

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Porvoon ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijan elintarvikelain 64, 59 ja 55 §:n nojalla antamat, edellä kuvatut kiireelliset määräykset liian lämpimässä säilytettyjen lihatuotteiden hävittämisestä toimijan kustannuksella sekä lihatuotteiden säilytyslämpötilojen välittömästä korjaamisesta lainsäädännön vaatimukset täyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 72

21.08.2025

Lausunto Ruokaviraston tekemästä eläinlääkintähuollon valtakunnallisesta suunnitelmasta (EHO) 2026–2028

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 72
1676/11.05.06.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Petronella Jansson, I valvontaeläinlääkäri
petronella.jansson2@porvoo.fi

Ruokavirasto pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa luonnoksesta Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen suunnitelma (EHO) 2026–2028. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään **29.8.2025** Ruokaviraston kirjaamoon:
kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Ruokaviraston tekemä eläinlääkintähuollon valtakunnallinen suunnitelma (EHO) vuosille 2026–2028 pohjautuu uuteen eläinlääkintähuoltolakiin (285/2023), joka astuu voimaan 1.1.2026. Suunnitelma on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koskee eläinlääkäripalvelujen järjestämistä ja toinen osa valvontatehtävien järjestämistä. Lausuntopyyntö koskee vain ensimmäistä osaa. Toinen osa tulee lausunnonlehtien syksyllä 2025. Suunnitelma-luonnoksessa on otettu huomioon valtion aluehallintouudistuksen valmistelussa esitetyt muutokset uuteen eläinlääkintähuoltolakiin sekä valmisteluvaiheessa oleva uusi eläinlääkintähuoltoasetus.

Suunnitelma ohjaa kuntia eläinlääkäripalvelujen ja valvontatehtävien järjestämisessä. Kuntien on laadittava oma suunnitelmansa eläinlääkäripalveluista ja valvonnasta. Suunnitelmat on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein ja niiden toteutumista on arvioitava vuosittain. Ruokavirasto valvoo kuntien tekemien suunnitelmien toteutumista ja palvelujen laatua.

Ruokaviraston EHO:n liitteenä on resurssitarpeen kartoituslomake, jonka avulla kunnat arvioivat eläinmäärät, palvelutarpeet ja valvontakohteet sekä laskevat henkilöstötarpeen eri tehtäville.

Ruokavirasto asettaa kuntien eläinlääkintähuollolle yhden painopisteen vuodelle 2026: kuntien tulee varmistaa uuden eläinlääkintähuoltolain vaatimusten toteutuminen eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto

§ 72

21.08.2025

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen suunnitelma on sisällöltään selkeä ja kattava. Suunnitelman painopiste vuodelle 2026 tukee uuden eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoa kunnissa.

Jaosto kuitenkin huomauttaa, että Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri ei ole ajan tasalla ja siellä on runsaasti lopettaneita eläintenpitäjiä ja pitopaikkoja, mikä hankaloittaa resurssitarpeen kartoituslomakkeen täyttämistä.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääkärin ammatinharjoittajan potilasrekisteristä

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 73
1683/11.05.06.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Petronella Jansson, I valvontaeläinlääkäri
petronella.jansson2@porvoo.fi

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa liitteenä olevasta asetuseräluonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 22.8.2025 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.

Asetus tulisi voimaan 1.1.2026, samanaikaisesti uuden eläinlääkintähuoltolain (285/2023) kanssa. Asetus korvaisi vanhan potilaskortistoasetuksen (6/EEO/2000).

Asetuksella annetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 15 §:n säännöksiä tarkentavat säännökset eläinlääkärin ammatinharjoittajan tutkimia tai hoitamia eläimiä koskevien potilasasiakirjojen laatimisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä.

Uuden asetuksen pykälässä 4 olisi informatiivinen viittaussäännös mm. eläinlääkintähuoltolain 13 §:n 4 momenttiin, jossa säädetään kuntien velvollisuudesta huolehtia toiminnassaan syntyneiden potilasasiakirjojen säilyttämisestä yksittäisten eläinlääkärin ammatinharjoittajien sijasta. Säännösten mukaan kunnissa voidaan kuitenkin poiketa tästä periaatteesta sijaisuuksien hoitamiseen liittyvistä syistä.

Asetukseen on tarkennettu, että potilasrekisteri katsotaan henkilörekisteriksi, jolloin rekisterinpitäjän on huolehdittava tietoturvasta ja säilytysajoista. Henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:ään.

Asetukseen on tehty eräitä tekniikan ja tietosuojalainsäädännön kehityksestä johtuvia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto

§ 73

21.08.2025

Ehdotettu asetus on selkeä, eikä muutokset vaikuta Porvoon eläinlääkintähuollon toimintaan.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 74

21.08.2025

Ympäristöterveysjaoston osavuosisiraportti 1–6/2025

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 74
1097/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 toisessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–6/2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2025 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Palvelualueen toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 1 409 823 euroa, joka vastaa 46,7 prosenttia palvelualueen talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 1 026 361 euroa, joka vastaa 51,3 prosenttia palvelualueen talousarviosta.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen ei palvelualueella ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita.

Liite:
Osavuosisiraportti 1-6/2025

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Ympäristöterveysjaosto merkitsee osavuosisiraportin tiedoksi.

Päätös:
Ympäristöterveysjaosto merkitsi osavuosisiraportin tiedoksi.

III kaupungineläinlääkäri-hygienikko Taina Rahikainen Ibañez ja I valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson poistuivat kokouksesta § 74 käsittelyn jälkeen klo 18.30.

AK 543 Vanha Porvoo 1303 asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 75
328/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa asemakaavaehdotuksesta AK 543 Vanha Porvoo 1303. Lausunnot pyydetään toimittamaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@porvoo.fi viimeistään 22.8.2025

Asemakaavaehdotus sekä muu suunnitteluaineisto löytyy nähtävillä olon aikana kaupungin internetpalvelusta osoitteesta: [AK 543 Vanha Porvoo 1303 – Porvoo](#)

Asemakaava-alue sijaitsee Vanhan Porvoon etelälaidalla Rihkamatorin reunalla. Tavoitteena on Valtimontalon, eli tontin 1 osalta käyttötarkoituksen muutos, joka poistaa edellytykset vakituiseen asumiseen ja mahdollistaa liike- ja hotellikäytön. Tontin 2 osalta tutkitaan rakentamattoman osan käyttötarkoituksen muutosta hotellikäyttöön ja uudisrakentamisen mahdollisuuksia

Kaavamerkintä KL-1/s Liike- ja majoitusrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantoa. Erityismääräyksissä on säädetty maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä. Asemakaava-alueen rakennustapaohjetta AK 512 Vanhan Porvoon erityismääräykset ja rakennustapaohjeet, on noudatettava asemakaavan alueella.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asemakaavan erityisiin määräyksiin on syytä lisätä maininta radonturvallisen rakentamistavan valitsemisesta uudisrakentamisessa.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 75

21.08.2025

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

AK 527 Meritulli asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 76
328/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunkisuunnittelu pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Meritullin asemakaavaehdotuksesta AK 527. Lausunto pyydetään toimittamaan 22.8.2025 mennessä osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi. Asemakaava-aineisto on nähtävillä Porvoon kaupungin nettisivuilla osoitteessa [AK 527 - Meritulli - Porvoo](#).

Asemakaavamuutos koskee noin 700 metriä Porvoon torilta ja keskustan empirekaupungin eteläpuolella sijaitsevien Suistokentän, Suistohallin alueen ja näiden lähiympäristön kehittämistä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 5,3 hehtaaria.

Kaava mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen Porvoon keskustan palvelujen läheisyyteen. Rakennukset voivat olla rivitaloja, townhouse-tyyppisiä kytkettyjä pientaloja ja kerrostaloja. Asemakaava mahdollistaa alueelle 200–290 uutta asukasta. Asuinrakennuksiin on osoitettu liiketilaa, joihin on mahdollista sijoittaa esimerkiksi toimistoja, päivittäistavarakioski, kahvila tai ravintola. Osan kerrosalasta saa osoittaa palvelu- tai erityisasumiseen, kuten vanhusten tai vammaisten asuntopalveluille. Päiväkotia on sijoitettu alueen eteläosan kortteliin. Urheilukenttä on sijoitettu Pellingintien varrelle.

Asemakaavaehdotukseen on merkitty seuraavat korttelialueet:

- Asuinrakennusten korttelialue (A)
- Asuinrakennusten korttelialue, jolle saa toteuttaa myös mm. liiketiloja, palvelu- tai erityisasumista sekä yhteis- ja huoltotiloja. (A-16)
- Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)
- Yleinen pysäköintialue (YP)
- Autopaikkojen korttelialue (LPA)
- Puisto (VP)
- Puisto, jossa mahdollinen likaantunut maa-aines on käsiteltävä (VP-1)
- Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)

Melutilanteesta laaditun tarkentavan selvityksen mukaan melutaso alittaa ennustetilanteessa ohjearvot piha-alueilla, eikä piha-alueiden suojaamiseksi ole tarpeen esittää asemakaavassa meluntorjuntamääräyksiä. Myöskään rakennusten ulkovaipan tai

löpitalon huoneistojen toteuttamisen osalta ei selvityksen mukaan ole tarpeen esittää kaavassa erityisiä vaatimuksia. Parvekkeiden osalta selvitys suosittelee Meritullinkatu ja Pellingintietä lähimpänä olevien rakennusten parvekkeiden suojaamista lasituksilla

Suunnittelualueella on entistä teollisuusaluetta, jolta on löydetty pilaantuneisuutta. Alueen maanperän pilaantuneisuustutkimuksessa 2022 Meritullinkadun ja Suiston hiekkakentän välisellä alueella todettiin kohonneita lyijyn (15 000 mg/kg) sekä antimonin (1600 mg/kg) pitoisuuksia. Alueen eteläreunassa todettiin sinkin kohonnut pitoisuus sekä PAH-yhdisteiden kohonnut pitoisuus. Pilaantuneisuuden puhdistaminen tehdään rakennustöiden yhteydessä erikseen Porvoon kaupungin kanssa sopien. Kaavaselostuksen alustavien pilaantuneisuustulosten mukaan haitta-ainepitoisuudet eivät estä alueen kaavoittamista ja maankäytön muuttamista. Haitta-aineet tulee poistaa rakentamisen ja tulevan käytön edellyttämässä laajuudessa. Pilaantuneet maa-ainekset on huomioitava luvituksessa sekä työn aikana maankaivussa, kuljetuksessa ja loppusijoituksessa.

Hulevesien hallinnasta on laadittu selvitys. Hulevesien johtamisesta sekä tulvareitin muodostamisesta on kaavassa määräykset.

Sitovissa rakennustapaohjeissa on mainittu, että Porvoossa esiintyy luontaisesti radonia ja arseenia maaperässä, mikä tulee huomioida suunnittelussa.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ilmaston lämpenemisestä johtuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota rakennetun ympäristön yllälämpenemisen ehkäisyyn asuinrakentamisessa sekä herkissä kohteissa, kuten päiväkodeissa. Huoneistojen tulisi olla läpituuletettavia tai niissä olisi hyvä olla huoneistokohtainen jäähdytys. Päiväkodin piha-alueella tulisi olla varjoa luovia rakenteita tai puita.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 76

21.08.2025

Pykälä tarkastettiin heti.

Pekkolantien asemakaavamuutosehdotus / lausunto Pornaisten kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 77
561/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Pornaisten kunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Pekkolantien asemakaavan muutosehdotuksesta. Lausunnot tulee toimittaa kirjallisena ja kunnanhallitukselle osoitettuna 8.8.2025 klo 12.00 mennessä osoitteella kunta@pornainen.fi. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisää aikaa 22.8.2025 saakka.

Suunnittelualue sijaitsee Pornaisten keskustaajamassa Kirkkotien varrella rajautuen Kirkkotiehen ja Palokunnankujaan, pohjoispuolella vanhaan puiseen liikekiinteistöön sekä etelässä liiketonttiin, joka toimii tällä hetkellä pysäköintialueena. Mukana suunnittelualueessa on myös Välitie Pekkolantien risteyksestä paloaseman kiinteistön pohjoisrajaan asti. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,95 ha.

Tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta siten, että kiinteistölle on mahdollista toteuttaa viisikerroksinen kerrostalo lisäämällä kerroslukua ja rakennusoikeutta. Samalla määritetään kerrostalotontin rajat tarkoituksenmukaisesti, tutkitaan pysäköintipaikkojen riittävyys sekä Pekkolantien ja Vältien liikennejärjestelyt.

Meluselvityksen mukaan asuinrakennuksen vaipan rakenteille riittää asetuksen mukainen 30 dB(A) ääneneristävyys. Sen sijaan rakennuksen parvekkeet on lasitettava etelä-, länsi- ja pohjoisjulkisivuilla, jotta vaatimusten mukaiset keskiäänitasot täyttyvät. Tähän riittää normaali parvekelasitus. Pihan leikki- ja oleskelualueet on suojattava siten, etteivät päiväaikainen keskiäänentaso 55 dB(A) ja yöaikainen keskiäänentaso 45 dB(A) ylity.

Asemakaavaehdotuksessa on seuraavat aluevaraukset:

- asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (AL)
- autopaikkojen korttelialue (LPA)
- katualueet.

Asemakaavaehdotuksen yleismääräyksissä on otettu huomioon mm. meluntorjunta, radonturvallinen rakentaminen ja hulevesien johtaminen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ilmaston lämpenemisestä johtuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota asuinhuoneistojen ylikämmenemisen ennaltaehkäisyyn. Huoneistojen tulisi olla läpituuletettavia tai niissä olisi hyvä olla huoneistokohtainen jäähdytys.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Loviisan Jokiniemen aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyn tarveharkinta yksittäistapauksessa / lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 78
1836/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Loviisan terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa siitä, onko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) tarpeen soveltaa 3Flash Finland Oy:n Jokiniemen aurinkovoimahankkeeseen. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi sekä tiedoksi asian käsittelijälle anna.auvinen@ely-keskus.fi viimeistään 19.8.2025. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisääaikaa 22.8.2025 asti. Asian diaarinumero on **UUDELY/3255/2025**.

YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen ELY-keskuksen päätöksellä, mikäli hanke tai sen muutos todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne. Hankkeessa on suunnitteilla noin 260 hehtaarin kokoinen aurinko-energian tuotantoalue, joka tulisi sijoittumaan Loviisan Ruotsinpyhtäälle. Loviisan kaupungilla on vireillä Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava, joka on luonnosvaiheessa.

Suunniteltu aurinkovoimala toteutetaan niin sanottuna agri-PV-hankkeena, eli alueelle suunnitellaan aurinkopaneelien ja pellon viljelytoiminnan yhdistämistä. Agri-PV-hankkeessa aurinkopaneelit ovat hieman tavallista korkeampia ja harvemmassa, jotta paneelien välistä mahdollaan ajamaan traktorilla tai niiden alla voidaan laiduntaa. Paneelien runko on n. 2 m korkeudella ja paneelit asennetaan pareittain auringon mukaan kääntyviin akseleihin. Paneelien ollessa kääntyneenä pystyasentoon niiden kokonaiskorkeus on n. 4 m. Käytön aikana suurimman osan ajasta paneelit ovat kuitenkin maksimikorkeutta matalampia. Hankealuetta ei ympäröidä suoja-aidoilla, mikä mahdollistaa myös alueen viljelykäytön jatkamisen helpommin sekä vähentää aidoista koituvia maisemahaittoja. Jokiniemen kartano Oy:n tilan pelloilla viljellään tällä hetkellä pääosin nurmea ja vastaava toiminta alueella jatkuu aurinkopaneelien välissä.

Suunnittelualueella on asuinrakennuksia, mutta niissä ei asuta vakituisesti. Jokiniemen tilan rakennukset ovat tuotantokäytössä.

Suunniteltua aurinkovoimalaa lähimpänä ovat asuinrakennukset suunnittelualueen lounais- ja länsirajalla sekä lähellä aurinkovoimalan itään työntyvän kapeaa aluetta Rasissa. Lähin tiheämpi taajamaluonteinen asutus sijaitsee Kuninkaankylällä n. 2 km päässä suunnittelualueelta.

Hankealueen luoteispuolella Stugarsin ja Skogarsin alueilla näkemä-alueilla sijaitsee neljän asuinrakennuksen pihapiirit, joista kaikista on melko suorat ja laajat näkemälinjat hankealueelle noin 500–700 metrin päästä. Etäisyys vaikuttaa paneeleiden näkymiseen tällä alueella. Paneelit ovat suhteellisen matalia rakennelmia maisemakokonaisuuteen nähden ja ne erottuvat havainnekuvissa matalalla horisontissa juuri ja juuri havaittavina. Hankealueen länsipuolella olevan Björkkullan pihapiirin länsireunaan muodostuu kapeita näkymiä paneelien reuna-alueilta metsäsaarekkeen takaa. Metsän reunassa on haja-asutusta, johon paikoin muodostuu myös näkymiä aurinkopaneeleista. Suunnittelualueen itäpuolella Rasin alueella on eniten rakennuksia metsän reunassa. Rasin alueella näkemäalueanalyysin mukaan muodostuu näkymiä paneeleihin 14 asuinrakennuksen pihapiiriin.

Suunnittelualue ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Lähimmät pohjavesialueet ovat Petjärvi 1 (0170101) pohjavesialue (luokka 1), n. 2,5 km hankealueesta etelään ja Niemistö 2 (0170110) pohjavesialue (luokka 2) n. 3 km suunnittelualueelta länteen.

Mallinnusten mukaan hankealue ei sijoitu tulvavaara-alueelle edes harvinaisimmalla, toistuvuudeltaan 1/1000a olevalla tulvalla. Hankealue ei sijoitu tulvadirektiivin mukaiseen tulva-aluerajaukseen, jossa on huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttama muutos tulviin tulevaisuudessa

Aurinkovoimaloiden tulipalot ovat harvinaisia, mutta tulipalotilanne on kuitenkin mahdollinen erityisesti muuntamoiden ja akkuvaraston osalta. Mahdolliset muuntamoiden ja akkuvaraston sammutusjätevedet johdetaan suoja-altaaseen. Suoja-altaan tilavuus määritetään mitoittavan palotilanteen perusteella tarkemmassa suunnittelussa, kun voimalaan tulevat laitteistotyytit on valittu. Laadittavassa yksityiskohtaisessa palonhallintasuunnitelmassa esitetään mm. palon sammuttamis- tai jäähdyttämistoimenpiteet, myrkyllisten tai syttyvien kaasujen hallinta ja ympäristövaikutusten minimointi.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto

§ 78

21.08.2025

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarpeen ottaen huomioon hankkeen laajuus. Hankkeen vaikutukset asumisterveyteen ja mm. talousvesikäytössä olevien kaivojen veden laatuun ja riittävyteen tulisi selvittää ja arvioida tarkemmin.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto § 67
Ympäristöterveysjaosto § 79

29.08.2024
21.08.2025

Peab Industri Oy:n valitus Sipoon asfalttiaseman ympäristöluvasta / vastine Vaasan hallinto-oikeudelle

Ympäristöterveysjaosto 29.08.2024 § 67

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Peab Industri Oy (2977551-2) hakee ympäristölupaa asfalttiasemalle osoitteessa Keukuontie, 04220 Kerava, kiinteistötunnus 753-416-1-45. Asfalttiasemat kuuluvat pääsääntöisesti rekisteröinnin piiriin, mutta asfalttiasemalle haetaan ympäristölupaa, koska asfalttiasemalla halutaan hyödyntää jäteasfalttia enemmän kuin rekisteröinti-ilmoitus sallii.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa Peab Industri Oy:n asfalttiasemaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 11.9.2024 mennessä aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi) sähköiset-lomakkeet. Lausunnon dnro on ESAVI/19472/2024.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa ylupa.avi.fi.

Toiminnan kuvaus

Peab Industri Oy hakee ympäristölupaa Sipooseen sijoitettavalle asfalttiaseman toiminnalle sekä kierrätysasfaltin vastaanottoon, varastointiin, käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuu osoitteeseen Keukuontie 196, 04220 Kerava, kiinteistölle 753-416-1-45 Fågelbacken. Kiinteistön omistaa Rudus Oy. Asfalttiasema sijoitetaan kiviaineksen ottoalueelle, joka sijoittuu Keravantien ja Bastukärrin logistiikka-alueen eteläpuolelle.

Bastukärrin alue jakautuu kahteen osaan. Bastukärr I on jo asema-kaavoitettu. Alue on osittain rakennettu ja rakentaminen jatkuu edelleen. Alueella sijaitsee mm. SOK:n (Inex Partners) logistiikka-keskus. Bastukärr II -alue, jolle asfalttiasema on suunniteltu sijoitettavan, sijoittuu Bastukärr I alueen eteläpuolelle ja ulottuu etelän suunnalla Jokivarrentiehen asti. Bastukärr II on nykytilassa rakentamatonta metsätalousaluetta, jolla sijaitsee Rudus Oy:n luvitettu maa-ainestenottotoiminta.

Ympäristöterveysjaosto

§ 67

29.08.2024

Ympäristöterveysjaosto

§ 79

21.08.2025

Inex Partners Oy:n Suomen suurin elintarvikevarasto sijaitsee suunnitellun asfalttiaseman välittömässä läheisyydessä, noin 270 metrin päässä kohteesta. Päivittäistavaroiden jakelukeskuksessa varastoidaan ja käsitellään yli 20 000 erilaista tuotetta: teollisia eli ns. kuivia elintarvikkeita, tuoretuotteita, pakasteita, hedelmiä- ja vihanneksia, jne. Varastointiaika vaihtelee tuotteen mukaan päivästä useisiin viikkoihin. Tuotteiden joukossa on myös pakkaamattomia elintarvikkeita, kuten osa hedelmistä ja vihanneksista. Hajuille herkkiä elintarvikkeita on lukuisia, mm. maitotaloustuotteet, hedelmät ja vihannekset. Lisäksi useat muut päivittäistavarat absorboivat helposti hajua itseensä, kuten talous- ja wc-paperit, lautasliinat sekä pakkausrasiat ja -kartongit, joihin tuotteet on pakattu.

Vantaan Pohjois-Nikinmäen asuinalueeseen on etäisyyttä asfalttiasemalta lähimmillään noin 1,7 kilometriä ja Keravan Levonmäen asuinalueeseen lähimmillään noin 1,6 kilometriä. Toiminta-alueen länsipuolella 630 metrin etäisyydellä sijaitsee Keinukallion virkistysalue.

Asfalttiasemalla valmistetaan erilaisia asfalttimassoja enintään 500 000 tonnia vuodessa. Tuotannon määrä riippuu markkina-tilanteesta ja se vaihtelee vuosittain. Lupaa haetaan vastaanottaa ja hyödyntää kierrätysasfalttia enintään 300 000 t/a ja varastoida kierrätysasfalttia alueella enintään 400 000 t.

Tuotantoa asfalttiasemalla on tarpeen mukaan ympäri vuoden, mutta touko–lokakuun välisenä aikana tehdään noin 90 % koko vuoden tuotannosta.

- 1.5.–31.10. tuotantoaika on maanantaista perjantaihin ympäri vuorokauden,
 - 1.1.–30.4. ja 1.11.–31.12. tuotantoaika on maanantaista perjantaihin klo 5.00–22.00
 - 15.4.–30.4. ja 1.10.–1.12. tuotantoaika voi satunnaisesti olla maanantaista perjantaihin vuorokauden ympäri, enintään 15 vrk vuodessa
 - 1.5.–31.10. tuotantoa voi olla poikkeuksellisesti lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 5.00–22.00, enintään 15 vrk vuodessa
 - Asfalttijätteen murskauslaitoksen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00.
 - Kiviaineksia ja kierrätysasfalttia otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00.
 - 1.5.–31.10. välisenä aikana käynnissä olevilta päällystyskohteilta purettavaa kierrätysasfalttia otetaan vastaan vuorokauden ympäri.
 - 1.4.–30.4. ja 1.11.–1.12. välisinä aikoina kierrätysasfalttia otetaan vastaan klo 5.00–22.00.
- Satunnaisesti kierrätysasfalttia voidaan ottaa ympäri vuorokauden, enintään 15 vuorokautena.

Ympäristöterveysjaosto

§ 67

29.08.2024

Ympäristöterveysjaosto

§ 79

21.08.2025

Asfaltin valmistuksen raaka-aineina ovat: kiviaines, kierrätysasfaltti, bitumi, kuitu ja täyteaine. Asfalttiaseman polttoaineena käytetään, ainakin alkuvaiheessa, raskasta polttoöljyä. Jatkossa polttoaineita voivat olla myös maakaasu, nestekaasu, kevyt polttoöljy tai bioöljy. Asfalttimassan valmistuksessa pyritään hyödyntämään kierrätysasfalttia aina kun se on mahdollista. Asfalttimassan valmistuksessa hyödynnettävän kierrätysasfaltin prosentuaalinen määrä vaihtelee massan laadun mukaan. Joihinkin massoihin ei lisätä kierrätysasfalttia ollenkaan. Tarkoitus on kuitenkin hyödyntää kaikki vuosittain saatavilla oleva kierrätysasfaltti. Kierrätysasfaltti varastoidaan laitosalueella murskepinnalla.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Asfalttiaseman normaalista toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään, pintavesiin eikä pohjaveteen. Asfalttiaseman toiminnasta syntyy pääasiassa ilmapäästöjä, mm. pakokaasupäästöjen muodossa erilaisten työkonien toiminnasta alueella, poltettaessa raskasta polttoöljyä asfalttiaseman polttimessa sekä kuumennettaessa kiviainesta ja kierrätysasfalttia asfalttiaseman kuumennusrummuissa. Ilmapäästöjä aiheutuu myös bitumin ja polttoaineiden varastoimisesta ja käsittelystä alueella. Tunnistettuja toiminnan ilmapäästöjä ovat: haju, hiilidioksidin, typen, rikin, hiilimonoksidin, VOC- ja PAH-yhdisteiden päästöt.

Polttoaineet varastoidaan kaksivaippaisissa lukituissa säiliöissä, jotka varustetaan mm. ylitäytönestimillä. Muut toiminnassa tarvittavat kemikaalit varastoidaan erillisessä lukitussa kontissa ja kaikki kemikaalien käsittely ja varastointi tapahtuu läpäisemättömän alustan päällä. Työkoneita ei tankata valvomattomina ylitäytön estämiseksi, eikä niitä pestä tai huolleta laitosalueella.

Asfalttiaseman hulevedet johdetaan alueen muotoilulla hiekanerotuskaivon ja öljynerotuskaivon kautta ympäristöön. Sosiaalityötiloissa syntyvä jätevesi kerätään umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.

Asfalttiaseman suunniteltu toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Ollisbacka (0175313, II luokka), sijaitsee noin 1,5 km alueen pohjoispuolella. Lähin I luokan pohjavesialue on Nikkilän pohjavesialue (0175311), joka sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueen itäpuolella.

Toiminnasta on laadittu ilmanlaatuselvitys, meluselvitys sekä hajumallinnus. Selvitysten ja mallinnuksen perusteella asfalttiasemalle suunnitellut tekniset ratkaisut ovat toimijan mukaan

Ympäristöterveysjaosto

§ 67

29.08.2024

Ympäristöterveysjaosto

§ 79

21.08.2025

riittävät. Hajumallinnuksessa todetaan, että asfalttiaseman toiminnasta ei aiheudu merkittäviä hajuvaikutuksia ympäristöön. Tehtyjen mallinnuksien ja arvion mukaan asfalttiaseman päästöt ovat asfalttiasema-asetuksessa esitettyjen raja-arvojen sisällä ja asema edustaa alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Karttatarkastelun perusteella selviää, että lähin asuinrakennus sijaitsee suunnitellusta asfalttiasemasta noin 950 metrin päässä idän suunnalla. Inex Partners Oy:n varastorakennukseen on suunnitellulta asfalttiasemalta matkaa kuitenkin vain 270 metriä. Lupamateriaalin hajumallinnuksen karttatiedon mukaan Inex Partners Oy:n varastorakennus sijaitsee hajuhaitta-alueella. Hajun voimakkuus varastorakennuksien alueella voisi vaihdella välillä hajukynnys – selvä haju, riippuen tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä asfalttintekoprosessin vaiheesta.

Asfalttimassan tuotannossa ei synny jätettä. Asfalttiaseman laitteistojen huolloissa ja kunnossapidossa syntyy mm. seuraavia jätteitä: rauta- ja teräsjätettä, puujätettä, öljyä sisältäviä jätteitä mm. öljynerotuskaivosta. Lisäksi sosiaalituloista syntyy sekajätettä sekä jätevesiä. Jätelajit lajitellaan sekä toimitetaan yhteistyökumppaneiden kautta hyödynnettäväksi tai muuhun vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan. Toiminta sijoittuu alueelle, jonka lähialueella on muuta teollista toimintaa sekä logistiikka-alan toimijoita.

Pöly

Asfalttiasemalla on tehokas pölynpoistojärjestelmä, joka suodattaa kiviaineksen kuivauksesta syntyvän pölyn tekstiilisuodattimilla. Suodatettu pöly käytetään asfaltin valmistusprosessissa. Asfalttiaseman päästöt ilmaan koostuvat hiukkasista, hiilidioksidista (CO₂), hiilimonoksidista (CO), rikkidioksidista (SO₂) ja typen oksideista (NO_x). Ilmapäästöt syntyvät polttoaineen palamisessa vapautuvista yhdisteistä ja kiviaineksen kuumentamisesta. Kierrätysasfaltin valmistuksessa muodostuu normaalista asfaltinvalmistuksesta poiketen myös PAH-yhdisteiden ja VOC-yhdisteiden päästöjä. Kuljetuksesta ja kuormauksesta aiheutuvaa teiden pölyämistä voidaan vähentää teiden kastelulla. Asfalttiasema-alue päällystetään asfaltilla.

Haju

Asfaltintuotannossa syntyy hajupäästöjä toiminnassa käsiteltävästä bitumista, jolla on selvästi havaittava ominaisuus. Toiminnasta aiheutuvaa hajupäästöä on mahdotonta estää kokonaan. Hajua leviää itse asfalttiaseman piipun lisäksi massan lastauksesta ja kuljetuksesta. Hajupäästöjä syntyy, kun asfalttia pudotetaan kuljettimeen sekoittimesta, lastataan kuorma-autojen lavalle ja

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 67
§ 79

29.08.2024
21.08.2025

massan ollessa lavalla kuljetuksen aikana, bitumisäiliöiden tankkauksesta sekä asfalttiaseman piipusta. Hajuvaikutukset ympäristöön ovat kuitenkin lyhytaikaisia. Hajuhaittaa vähennetään mm. huolehtimalla siitä, että valmiit asfalttikuormat peitetään sekä prosessin lämpötiloihin kiinnitetään erityistä huomiota. Bitumisäiliöiden täytön yhteydessä laitoksella hyödynnetään hönkäkaasujen hajustamista, jolla hajupäästöjä myös ehkäistään.

Melu

Asfaltin valmistaminen ei tuota kovaa melua ja syntyvä melu on luonteeltaan tasaista ja matalataajuisia. Melun lähteitä asfaltinvalmistuksessa ovat lähinnä kuormaaja, alueen raskas liikenne, kuivausrumpu, rummun imuri sekä polttimet. Melua syntyy jonkin verran myös kierrätysasfaltin jalostamisesta, mutta monien meluselvityksen mukaan asfalttiaseman toiminta ei lisää alueen melutasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Kierrätysasfaltin jalostamisen melu on matalampaa kuin kiviaineksen murskaus, koska murskattava materiaali on pehmeämpää. Työssä on kyse asfalttipalojen möyhentämisestä/irrotuksesta, jossa kiviainesrakeet irtoavat bitumista. Alueella olevat kiviaineksen sekä kierrätysasfaltin varastokasat toimivat meluvallaina.

Kierrätysasfaltin kuljetuksesta aiheutuva melu ei poikkea muihin toimintoihin liittyvästä raskaan liikenteen melusta. Ympäristölupahakemuksen liitteenä on teetetty ympäristömeluselvitys, jossa on huomioitu Rudus Oy:n toiminta alueella. Asfalttiaseman melutaso tullaan toiminnan alkaessa kertaluonteisesti mittauttamaan ulkopuolisella asiantuntijan toimesta.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Toiminnasta ei saa aiheutua lähimmälle asutukselle eikä työpaikka-alueelle hajun, melun tai pölyn takia terveys- tai viihtyvyyshaittaa.

Suunnitellun asfalttiaseman välittömässä läheisyydessä, 270 metrin etäisyydellä, sijaitsee Inex Partners Oy:n Suomen suurin elintarvikevarasto. Tässä varastossa varastoidaan ja käsitellään lukuisia hajuille herkkiä elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita. Elintarvikevalvonnalla on tiedossa Inex Partners Oy:n elintarvikevarastoalueen toiminta ja siihen liittyvät käytännöt. Inex Partners Oy toteaa, ettei kiinteistötekniisesti ole mahdollista estää hajujen ja/tai muiden haitallisten aineiden pääsyä sisätiloihin. Lisäksi mm. osa hedelmistä kypsytetään varastossa ja tähän liittyen

Ympäristöterveysjaosto	§ 67	29.08.2024
Ympäristöterveysjaosto	§ 79	21.08.2025

varastoon otettavan ilmanvaihtoilman on oltava puhdasta ja tasalaatuista. Hakemuksen liitteenä olevasta hajumallinnuksesta selviää, että Inex Partnersin varastoalue sijoittuu hajuhaitta-alueelle. Edellä mainittujen syiden takia ympäristöterveysjaosto katsoo, ettei suunniteltua asfalttiasemaa voi sijoittaa hakemuksen mukaiselle alueelle, koska välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhteiskunnallisesti tärkeä häiriintyvä kohde.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Jaosto hyväksyi muutetun esityksen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 79
1942/11.05.02.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vaasan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen Peab Industri Oy:n valituksen johdosta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 28.2.2025 nro 70/2025 Sipoon asfalttiaseman ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Sipoo. Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 29.8.2025 ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen vaasa.hao@oikeus.fi. Asian diaarinumero on **461/2025**.

Peab Industri pyytää kunnioittavasti, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen ja palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Peab Industrian Oy:n ympäristölupahakemuksen, joka koskee asfalttiaseman perustamista Sipoon Martinkylään kiinteistölle Fågelbacken.

Aluehallintoviraston johtopäätöksessään perustellut ratkaisuaan mm. seuraavasti:

Hakemusasikirjojen perusteella hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuu erityisesti melu-, pöly- ja hajupäästöjä, jotka

Ympäristöterveysjaosto

§ 67

29.08.2024

Ympäristöterveysjaosto

§ 79

21.08.2025

hakemukseen liitettyjen selvitysten perusteella voivat levitä merkittävässä määrin hakemuksen mukaista toiminta-alueella laajemmalle alueelle. Kun otetaan huomioon haetun toiminnan ja siitä aiheutuvien päästöjen luonne, alueen yleiskaavamääräyksen mukainen pääkäyttötarkoitus, hakemuksen käsittelyn aikana annettu kaavatilannetta koskevat lausunnot sekä se, että alue on yleiskaavassa määrätty suunnittelutarvealueeksi ja kunta on antanut asiassa kielteisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen, aluehallinto- virasto katsoo, että toiminnan sijoittaminen vaikeuttaisi alueen käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen ympäristön- suojelulain 12 §:n tarkoittamalla tavalla ja näin ollen hakemus on hylättävä.

Peab industri perustelee valitustaan mm. sillä, että asfalttiasema- toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset (pöly-, melu- ja hajupäästöt) jäävät kaikki olennaisesti alle sovellettavien raja- arvojen, eikä toiminnasta siten voida katsoa aiheutuvan YSL 49 §:ssä kiellettyä seurausta, jonka nojalla ympäristöluvan myöntämisedellytykset eivät täytyisi.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan vastineen:

Ympäristöterveysjaosto tarkentaa ympäristölupahakemuksesta antamaansa lausuntoa seuraavasti:

EY asetuksen 852/2004 elintarvikehygieniasta (liite II, I luku) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että niissä voidaan a) mm. ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista; b) voidaan torjua mm. likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, ja hiukkasten variseminen; c) ne mahdollistavat hyvän elintarvike- hygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen.

Koska Inex Partners Oy:n elintarvikevarasto sijaitsee suunnitellun toiminnan välittömässä läheisyydessä, eikä se ole voinut omaa toimintaansa suunnitellessaan varautua asetuksen mukaisesti suojaamaan elintarvikkeita uuden suunnitellun toiminnan (asfaltti- aseman) tunnistetuilta riskeiltä elintarviketurvallisuudelle ja elintarvikkeiden laadulle, ympäristöterveysjaosto katsoo, että asfalttiasemaa ei voi sijoittaa suunnitellulle alueelle.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole muuta lisättävää asiasta

Ympäristöterveysjaosto

§ 67

29.08.2024

Ympäristöterveysjaosto

§ 79

21.08.2025

ympäristölupavaiheessa annettuun lausuntoon.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Borealis Polymers Oy:n Muovitehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksen 15 mukainen selvitys / lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 80
471/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Aluehallintovirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Borealis Polymers Oy:n Muovitehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksen 15 mukaisesta selvityksestä. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon viimeistään 31.08.2025 sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Asian diaarinumero on **ESAVI/21463/2025**.

Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3162555>

Borealis Polymers Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksen 15 mukaan luvan haltijan tulee laatia selvitys ja suunnitelma muovitehtaiden kanavoitujen TVOC-päästöjen vähentämiseksi.

Teollisuuspäästädirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on perustuttava BAT-päätelmiin. BAT tulee sanoista Best Available Techniques eli paras käyttökelpoinen tekniikka.

Borealis Polymers Oy on selvittänyt toiminnasta aiheutuvia kanavoituja päästöjä ja hajapäästöjä pölyn ja TVOC:n (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus ilmassa) osalta. Mittauksia tehtiin tunnistetuissa kanavoiduissa päästölähteissä ja hajapäästölähteissä. Pölymittausten osalta kaikki mittaustulokset jäivät alle pölylle asetetun BAT-päästötason.

Kanavoitujen TVOC-päästöjen osalta BAT-päästötasot ylittyivät joissakin tuotantoprosesseissa. Toiminnanharjoittaja esittää korjaavia toimenpiteitä näiden päästöjen pienentämiseksi. Toiminnanharjoittaja esittää, että tarvittavat muutokset toteutetaan seuraavan suurseisokin yhteydessä, joka on aikataulutettu syksyllä 2027. Tehtävät muutokset tulevat pienentämään päästöjä merkittävästi, mutta lopullinen vaadittava päästötaso saatetaan saavuttaa vasta lääketuotteiden hyväksynnän jälkeen vuonna 2028.

Lisäksi toiminnanharjoittaja ehdottaa joitakin muutoksia mm. mittausten menetelmiin ja BAT-päätelmien tulkintaan.

Ympäristöterveysjaosto

§ 80

21.08.2025

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto § 66
Ympäristöterveysjaosto § 81

12.06.2025
21.08.2025

Kokouspäivät 2025

Ympäristöterveysjaosto 12.06.2025 § 66

Valmistelu ja lisätiedot
I kaupungineläinlääkäri-hygienikko Tiina Tiainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa loppuvuoden 2025 kokouspäivät seuraavasti:

21.08.2025 klo 17
18.09.2025 klo 17
16.10.2025 klo 17
13.11.2025 klo 17
13.11.2025 klo 17
11.12.2025 klo 17

Päätös:
Jaosto päätti jättää asian pöydälle.

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 81
3429/11.05.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
I kaupungineläinlääkäri-hygienikko Tiina Tiainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa loppuvuoden 2025 kokouspäivät seuraavasti:

18.9.2025 klo 17
16.10.2025 klo 17
13.11.2025 klo 17
11.12.2025 klo 17

Ympäristöterveysjaosto § 66

12.06.2025

Ympäristöterveysjaosto § 81

21.08.2025

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 82

21.08.2025

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 82
99/11.05.00.00/2025

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.7.2025, valitus Destian ympäristölupa-asiassa

ELY-keskus päätös 27.6.2025 Porvoon Hasselholmenin lehmusmetsiköiden hoitosuunnitelman hyväksyminen

ESAVI lausunto 17.6.2025 YVAs_täydennetty_Kivimäen maanläjitys ja louhinta_Sipoo

ESAVI päätös 6.6.2025 Vaarallisen jätteen poltto

ESAVI päätös 11.6.2025 Oy Semilax Ab

ESAVI päätös 26.6.2025 Hakemus porakaivon poraamisesta aiheutuneen haitan korvaamisesta, Sipoo

Loviisan kaupunginvaltuuston päätös 21.5.2025 Valkon ja lähialueiden osayleiskaava

Loviisan satama, kärpästilanne kesä 2025

Porvoon lupa- ja valvontalautakunnan päätös 20_5_2025 § 54, Rudus Oy

Sipoon kunta päätös 26.5.2025 N63 Kirkonkylän hautausmaan asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Sipoon kunta päätös 26.5.2025 BA5 Bastukärrin työpaikka-alueen luoteisosan asemakaava, hyväksyminen

Liljendal_Vesistötarkkailu_VYV_2024

Nivos Vesi ja Lämpö Oy_Mäntsälä-Mustijoki_vesistöraportti_2024

Todistukset ja päätökset kesä-heinäkuu 2025

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto

§ 82

21.08.2025

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Kiireellinen määräys: Ame Cafen kaivoveden keittokehotus 15.8.2025

Ympäristöterveysjaosto 21.08.2025 § 83
2039/11.05.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ame Cafe -elintarvikehuoneiston kaivoveden säännöllisen valvonnan näytteessä 7.5.2025 havaittiin koliformisia bakteereja 8 mpn/100 ml ja enterokokkeja 1 pmy/100 ml. Seurantanäytteessä 22.5.2025 koliformisia bakteereja ei todettu, mutta näytteessä oli enterokokkeja 2 pmy/100 ml. Seuraava seurantanäyte otettiin 13.8.2025 ja siinä koliformisten bakteerien määrä oli 88 mpn/100 ml, E.coli 1 mpn/100 ml ja enterokokkeja 20 pmy/100 ml.

Tulosten perusteella terveydensuojelusuunnittelija antoi 15.8.2025 suullisesti kiireellisen määräyksen veden keittokehotuksesta. Ohjeistus annettiin myös kirjallisesti samana päivänä (katso liite). Toimijaa kehoitettiin myös selvittämään veden saastumisen syy ja ryhtymään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Päätöksestä ei kuultu asianosaisia.

Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää kaivoveden pinta-vesisaastumista. Kun koliformisia bakteereja esiintyy talousvedessä, vesivälitteisen epidemian vaara on olemassa. E. colin ja enterokokkien esiintyminen talousvedessä viittaa veden ulosteperäiseen saastumiseen. Kiireellinen määräys veden käytön rajoittamisesta oli tämän vuoksi perusteltu.

Liitteet
Kirjallinen keittokehotusohje
Tutkimustodistukset, raporttitunnukset 011454, 012904 ja 025672

Asiaa koskeva lainsäädäntö:

Terveystoimilaki (763/1994 & muutokset)

17 § Yleiset laatuvaatimukset

Talousveden ja lämpimän käyttöveden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa käyttökelpoista. Talousvedeksi tarkoitettu vesi on tarvittaessa käsiteltävä ja desinfioitava siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa.

Veden ottoon, käsittelyyn, varastointiin ja jakeluun tarkoitetut laitteistot on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava ja niiden

haltijan on hoidettava niitä siten, että talousvesi ja lämmin käyttövesi täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset.

...

20 § Veden laatua koskeva valvonta, määräykset ja tiedottaminen

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa tarvittaessa:

- 1) talousveden tai lämpimän käyttöveden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi tai poistamiseksi;*
- 2) määräyksiä toiminnanharjoittajalle veden laatua koskevasta tarkkailusta, riskienhallintaa koskevista toimenpiteistä sekä talousveden desinfioinnista ja muusta käsittelystä, jos sitä on pidettävä veden terveydellisen laadun kannalta tarpeellisenä.*

...

51 § Terveydensuojelua koskevat määräykset

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

...

Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Hallintolaki (434/2003 & muutokset)

34 § Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

...

- 4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästymisen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle.*

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijan antaman kiireellisen määräyksen.

Ympäristöterveysjaosto

§ 83

21.08.2025

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 69, § 70, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 71**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 H:ki
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42079
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#). Linkki [tuomioistuinmaksulakiin](#) (Finlex).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00–14.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 83**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi
Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–14.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi
Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–14.30.