

Ympäristöterveysjaosto

Aika 13.11.2025 klo 17:00-19:00

Paikka

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Kaupungineläinlääkäripraktikkojen palkkioiden vahvistaminen eläkemaksujen perusteeksi vuodelle 2026	5
4	Porvoon rakennusjärjestysehdotus / lausunto Porvoon kaupungille	7
5	Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelma, Lapinjärvi / lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle	10
6	Asemakaavan muutosehdotus 573, Kilpilahti, Innovaatitietie / lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	12
8	Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Pornaisten Portin alue / lausunto Pornaisten kunnalle	14
9	Tiedoksi	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Andersson Christer	puheenjohtaja
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja
	Hakasaari Petri	jäsen
	Hyhkö Matti	jäsen
	Kohonen Eila	jäsen
	Lehtimäki Roosa	jäsen
	Lind Petra	jäsen
	Nurmi Jaakko	jäsen
	Wallén Göran	jäsen
	Westermarck Henrik	jäsen
	Tiainen Tiina	esittelijä
	Nieminen Riitta	sihteeri

Ympäristöterveysjaosto

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto

2

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ympäristöterveysjaosto

3

Kaupungineläinlääkäripraktikkojen palkkioiden vahvistaminen eläkemaksujen perusteeksi vuodelle 2026

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

3198/01.02.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
eläinlääkintähuollon päällikkö Petronella Jansson,
petronella.jansson2@porvoo.fi

Kunnaneläinlääkärien eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläimen omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä eläkemaksujen perusteeksi. Toimenpidepalkkioiden vahvistuspäätöstä ei tarvitse lähettää tiedoksi Kevalle.

Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto myös avoimien virkojen, sijaisten ja muiden tilapäisten viranhaltijoiden palkkioiden määrästä. Osa-aikatyötä tekevien eläinlääkärien toimenpidepalkkioiden tulee olla suhteessa tehtyyn työaikaan.

Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut, että vuoden 2026 palkkioiden enimmäismäärä on 57 258,96 euroa.

Julkisten alojen eläkelain 85 §:n 5. momentin mukaan eläkemaksun perusteena olevan palkkiomäärän vahvistaa eläinlääkintähuoltolain (285/2023) 3 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin. Hallintosäännön (KV 3.9.2025) kohdan 38.3.1 mukaan ympäristöterveysjaosto hoitaa eläinlääkintähuoltolaissa kunnalle säädetyt tehtävät.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto vahvistaa seuraavat palkkioiden enimmäismäärät eläinlääkäreittäin vuodelle 2026:

I kaupungineläinlääkäri-praktikko Aija Makkonen 100 %
enimmäismäärästä

II kaupungineläinlääkäri-praktikko Päivi Kuusisto 80 %
enimmäismäärästä

vs. II kaupungineläinlääkäri-praktikko Jenna Kupiainen 20 %
enimmäismäärästä

III kaupungineläinlääkäri-praktikko Aino Förell 60 %
enimmäismäärästä

Ympäristöterveysjaosto

IV kaupungineläinlääkäri-praktikko Grim Wickholm 100 %
enimmäismäärästä

V kaupungineläinlääkäri-praktikko Mare Nygård 100 %
enimmäismäärästä

Viransijaisina toimivat kaupungineläinlääkäri-praktikot
enimmäismäärä.

Ympäristöterveysjaosto

4

Porvoon rakennusjärjestysehdotus / lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025
2392/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveystarkastaja Paula Hänninen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää lausuntoa rakennusjärjestysehdotuksesta. Lupa ja valvontalautakunta on 23.9.2025 § 108 päätöksellä päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville. Lausunto pyydetään toimittamaan 10.11.2025 mennessä. Lausunnon antamiselle saatiin lisääaikaa 17.11.2025 asti. Ehdotus on nähtävillä verkko-osoitteessa [Rakennusjärjestys - Porvoo](#).

Porvoon kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 12.12.2007. Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muuttuneen lainsäädännön vuoksi; uusi rakentamislaki on astunut voimaan 1.1.2025.

Terveysnsuojelulain perimmäinen tarkoitus on terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen ja poistaminen asuin- ja oleskelutiloissa. Elintarvikelaissa määritellään elintarvikehuoneistojen toiminnallisista vaatimuksista elintarvikkeiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi. Eläinsuojelulaissa määritellään eläinlajikohtaiset vähimmäisvaatimukset eläinsuojille. Uusi rakentamislaki on poistanut usean aikaisemmin luvan- tai ilmoituksenvaraisen rakennuksen luvanvaraisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden sekä rajoittanut osittain myös ennakkoon annettavan ohjauksen sisältöä. Lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut purkaa rakentamisen esteitä.

Porvoon rakennusjärjestysehdotus sisältää useita määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi:

- kosteusvaurioiden ehkäiseminen mm. kohta 7.1 Yleiset määräykset (tontin täytöstä ei saa aiheutua hulevesien ohjautumista naapurikiinteistölle), kohta 7.2 Erityismääräykset asemakaava-alueella (pohja- ja tulvaveden korkeuden huomioon ottaminen perustamiskorkeutta ja alinta lattiakorkeutta määriteltäessä), 14 § Hyvä rakentamistapa sekä 20 § Lupaa edellyttävän rakennuskohteen kokesuasema ranta-alueilla ja muilla alavilla alueilla
- hyvälaatuisen talousveden turvaaminen asemakaava-alueen ulkopuolella mm. kohta 16.2 Selvitysvaatimukset

Ympäristöterveysjaosto

- eläinsuojista naapurustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy ja eläinten olosuhteiden turvaaminen mm. kohta 18.1 ja 18.2 Eläinsuojat ja maatarakentaminen
- uimaveden laatua heikentävien vaikutusten ehkäisy mm. 22 § Saunalauttaa koskevia määräyksiä ja 19 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueelle (määräykset vesikäymälän rakentamiselle ja harmaiden vesien käsittelylle)
- rakennusten ulkopuolelle sijoitettavien laitteistojen aiheuttamien haittojen ehkäisy mm. kohta 13.2 Valaistut laitteet ja kohta 23.4 Ilmalämpöpumput
- talousvedeksi soveltuvan pohjaveden suojaaminen mm. kohta 26.1 Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estäminen, kohta 26.2 Maalämpökaivojen sijoittaminen pohjavesialueilla sekä kohta 27.3 Määräys (maalämpökaivojen rakentamiskielto pilaantuneelle maaperään)
- maaperän pilaantumisesta tai haitallisista aiheista aiheutuvien haittojen ehkäisy mm. kohta 27.3 Määräys (maaperän kunnostaminen ennen rakentamiseen ryhtymistä kohta 28.2 Selvitysvaatimukset (sulfidisavesta ja maaperän korkeasta arseenipitoisuudesta aiheutuvien haittojen ehkäisy) ja kohta 28.3 Määräys (haitallisten aineiden kulkeutumisen estäminen rakennuksen sisätiloihin tarvittaessa)
- radonin aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisy kohta 28.2 Selvitysvaatimukset
- liikenteestä asuinrakennuksille aiheutuvien värinä- ja meluhaittojen ehkäisy kohdat 30.1 Yleiset määräykset ja 30.2 Selvitysvaatimukset
- jätteiden keräyksestä ja käsittelystä naapurustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy kohta 41.1 Jätehuolto ja kohta 16.5 Puhtaan siirtymän rakennuspaikkaa koskevat määräykset
- rakennusten purkamistyöstä naapurustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy kohta 44.3 Purkamistyön toteuttaminen.
-

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Rakennusjärjestyksessä on otettu erittäin hyvin huomioon terveyshaittojen ennaltaehkäisy. Ympäristöterveysjaosto ehdottaa kuitenkin vielä alla olevia täydennyksiä rakennusjärjestykseen terveyshaittojen ehkäisemiseksi:

44 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen, kohta 44.3: Rakennuksen purkamisesta ei saa aiheutua rottien tai muiden haittaeläinten leviämistä naapurustoon, minkä vuoksi kiinteistöllä tulee suorittaa tarvittavat torjuntatoimet ennen purkutöihin ryhtymistä.

Ympäristöterveysjaosto

47 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen, kohta 47.4: Kaikissa töissä ja toimissa on estettävä terveydelle haitallinen meluhaitta. Meluhaittaa aiheuttavat toimenpiteet on ajoitettava päiväaikaan (klo 7 – 22).

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

5

Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelma, Lapinjärvi / Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

1676/11.05.02.01/2023

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) 24.11.2025 mennessä.

Porlammin vedenottamo sijaitsee Valkeasuon 1-luokan pohjavesialueella. Vedenottamolla on lupa ottaa pohjavettä 400 m³/vrk (L-SVEO 53/1994/1) ja vedenottoluvan mukaan luvan saajan on tarkkailtava otettavan pohjaveden laatua ja määrää sekä vedenoton vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiolosuhteisiin valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tulee koskea ainakin pohjaveden korkeuksia ja laatua ottamolla, vedenoton vaikutusalueella ja alueen kaivoissa.

Tarkkailuohjelman mukaan vedenottamolta pumpattu vesimäärä kirjataan vuorokausikulutuksena ja kuukausikeskiarvona laskettuna.

Vedenottamon vedenpinnankorkeutta mitataan jatkuvatoimisena kerran vuorokaudessa. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua tehdään kolmesta havaintoputkesta ja kolmesta yksityiskaivoista neljä kertaa vuodessa.

Porlammin vedenottamon ennakoivan pohjaveden laadun tarkkailua tehdään kerran vuodessa yhdestä pohjaveden havaintoputkesta ja yhdestä tarkkailukaivosta. Tämän lisäksi Porlammin vedenottamon raakaveden ja vedenottamolta lähtevän veden sekä verkostoveden laatua seurataan Lapinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti terveydensuojeluviranomaisen toimesta.

Mikäli pohjaveden pinnankorkeuden mittaustuloksissa tai vedenlaadun analyysituloksissa havaitaan selvästi poikkeavia tuloksia, niistä tiedotetaan Uudenmaan ELY-keskuksen valvojaa sekä Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojelun viranomaisia. Tarkkailutuloksista laaditaan vuosiraportti, joka toimitetaan tarkkailuvuotta seuraavan

Ympäristöterveysjaosto

vuoden maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluun.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelmasta.

Ympäristöterveysjaosto

6

Asemakaavan muutosehdotus 573, Kilpilahti, Innovaatitie / Lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

328/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot

Terveystensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta AK 573, Kilpilahti, Innovaatitie. Lausunto pyydetään toimittamaan **14.11.2025** klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi. Viestikenttään merkintä "AK 573, Kilpilahti, Innovaatitie".

Kaava-aineisto on nähtävillä verkko-osoitteessa

www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak-573-kilpilahti-innovaatitie/

Asemakaava on käynnistynyt tarpeesta muuttaa suunnittelualue mahdollistamaan rakentaminen Woikoski Oy:n teollisuustuotantotarpeisiin. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle teollisuus- tai varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Asemakaavassa on tavoitteena huomioida riittävät suojaetäisyydet asuin- ja muista herkistä alueista sekä mahdollistaa onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja onnettomuuksien seurausten minimointi. Lisäksi asemakaavalla on tavoitteena mahdollistaa mahdollisimman hyvät pelastustoiminnan edellytykset mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Asemakaavan suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 20 hehtaaria ja se sijoittuu Kilpilahden suurteollisuusalueen läheisyyteen vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun VAK-ratapihan ja Kilpilahden yritysalueen väliin. Kaavamuuotosalueella ei ole asukkaita. Lähin asuttu omakotitalo on 900 m etäisyydellä suunnittelualueen rajasta.

Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksen päivitys valmistui talvella 2024. Selvityksessä alue on jaettu kahteen suojavyöhykkeeseen, joista suojavyöhyke 2 vastaa konsultointivyöhykettä. Suojavyöhykkeellä 2 ei sallita haavoittuvuuden merkittävää kasvua nykyisestä. Suojavyöhykkeen 1 alueella sallituksi maankäytöksi on todettu: Suuronnettomuusvaarallinen teollinen toiminta ja teollinen toiminta, toimistotyöpaikat, jos ne liittyvät Kilpilahdessa sijaitsevaan

Ympäristöterveysjaosto

suuronnettomuusvaaralliseen tai muuhun teolliseen toimintaan, suojaviheralueet sekä maa- ja metsätalous.

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu VAK ratapihan 1 suojavyöhykkeen reunamalle ja 2. alueen sisälle. Woikosken ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan ilmakaasutehtaan onnettomuusmallinnuksissa suurimmat etäisyydet muodostaa massiivinen nestehappivuoto säiliöltä (esim. putkirikko lastatessa). Happivuodon maksimaalinen vaikutusalue tuulen ollessa 3 m/s on noin 195 m ja tuulen ollessa 5 m/s vaikutus on noin 60 m. Muiden mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien laitosten kuten vetytehdas, asetyleenitehdas tai nestekaasutehdas onnettomuudet keskittyvät räjähdysvaikutuksiin. Näissä suurimmat etäisyydet muodostaa nestekaasurekan kaasupilviräjähdys tai asetyleenitehtaalla tulipalossa räjähtävän pullon heitteiden vaikutusalue. Nämä vaikutusalueet ovat suurimmillaankin 300 m, ei kuitenkaan silloinkaan kyse turva- tai suojaetäisyyksistä vaan vaikutusalueista. Yleisesti räjähdysten mallinnetut ylipainevaikutukset jäävät kymmeniin metreihin.

Asemakaavaehdotuksessa koko suunnittelualue on merkitty teollisuus- tai varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Asemakaavan yleisissä määräyksissä on esitetty määräyksiä mm. hulevesien käsittely- ja viivytysjärjestelmästä, joka on mahdollista myös sulkea onnettomuustilanteessa sekä radonturvallisesta rakentamisesta. Yleisissä määräyksissä on myös otettu huomioon suuronnettomuusvaarallisen teollisuuden sijoittamiseen liittyvät reunaehdot. Rakennettavan suuronnettomuusvaarallisen teollisuuden myötä muille kiinteistöille ei saa muodostua Kilpilahden suojavyöhykkeitä 1. ja 2. laajempia maankäytön rajoitteita.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

8

Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Pornaisten Portin alue / lausunto Pornaisten kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

561/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Pornaisten kunta pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksesta, Pornaisten Portin alue. Osayleiskaavan muutoksen aineistot ovat nähtävillä kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan verkkosivuilla, <http://pornainen.fi/kuntalaiset/maankaytto-ja-kaavoitus/osayleiskaavat>.

Lausunto pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle osoitettuna kunta@pornainen.fi 10.11.2025 mennessä. Lausuntoon on pyydetty ja saatu lisäaikaa 17.11.2025 saakka.

Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella teollisuuden alueen laajentamista sekä ratkaista teollisuusaluevarausten tuntumaan osoitettujen uusien asumisen rakennuspaikkojen ja teollisuusaluevarausten välinen ristiriita. Suunnittelualue (170,4 ha) sijaitsee seututieluokan maantien (Järvenpääntie) varressa n. 4 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta. Etelässä alue rajautuu Kirveskoskentiehen, jonka kautta on toinen tieyhteys kuntakeskukseen.

Kyseessä on Pornaisten yritystoiminnan kehittämisen kannalta merkittävä alue. Laadittavalla osayleiskaavan muutoksella luodaan edellytykset yritystoiminnan alueen laajentamiselle ja määritetään laajentamisen suuntaviivat. Yleiskaava laaditaan sillä tarkkuudella, että se antaa pohjaa asemakaavojen vaiheittain laatimiselle.

Asemakaavoitettu alue sekä alueen eteläosan AT-alue ovat keskitetyn vedenjakelu- ja viemäriverkon piirissä. Uudet yritystoiminnan alueet ovat liitettävissä alueella sijaitsevaan olemassa olevaan vedenjakelu- ja viemäriverkkoon.

Alueella on 110 kV:n muuntoasema, jonne johtaa 110 kV:n voimalinja, mikä parantaa yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä.

Alueen kuivatusverkosto, joka toimii hulevesiverkoston runkona, johtaa Palonojan ja edelleen Matinojan kautta n. 4 km etäisyydellä sijaitsevaan Mustijokeen.

Ympäristöterveysjaosto

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta.

Alueella on Hevonselän entinen kaatopaikka. Muita pilaantuneita maa-alueita ei ole tiedossa. Suurin osa suunnittelualueesta on pääosin peltoa ja talousmetsää, joihin ei liity merkittävästi rakentamista rajoittavia luontoarvoja. Teollisuusalueen tuntumassa on haja-asutustyyppistä pientaloasutusta, mikä asettaa rajoituksia teollisuusalueen kehittämiselle.

Yleiskaavamerkinnoissä on seuraavia aluevarauksia:

AT	Kyläalue
AO	Olemassa oleva erillispientalojen rakennuspaikka
T	Teollisuus- ja varastoalue
T(uusi)	Uusi teollisuus- ja varastoalue
T/res	Teollisuuden ja varastoinnin reservialue
TY	Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
T/EN/au	Uusi teollisuus- ja varastoalue tai vaihtoehtoisesti uusi aurinkovoimatuotantoon tarkoitettu energiahuollon alue
LT	Maantieliikenteen alue
ET	Yhdyskuntateknisen huollon alue
EO/T	Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä varataan teollisuus- ja varastoalueeksi
EN/au	Uusi aurinkovoimatuotantoon tarkoitettu energiahuollon alue
EJ	Jätteenkäsittelyalue
E-1	Käytöstä poistetun kaatopaikan alue
EV	Suojaviheralue
EV-1	Suojaviheralue, joka on tarkoitettu melu- ja näkösuojaksi
M	Maa- ja metsätalousvaltainen alue
MY	Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
hule	Hulevesien hallintaan tarkoitettu alue
luo	Vaalittavia luontoarvoja sisältävä alue

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

TY-kaavamerkintä olisi hyvä ottaa laajemmin käyttöön asutuksen lähellä, sillä nyt kaavassa on vain vähän suoja-alueita asutuksen ja teollisuustonttien välissä.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

9

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025

99/11.05.00.00/2025

ELY-keskus päätös 16.10.2025, YVA-tarvepätös, 3Flash Finlandin aurinkovoimahanke

Kuluttajariitalautakunta päätös 24.9.2025 vedenjakelun keskeytyksestä

ESAVI 3.11.2025 Talman käsittelylaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Sipoo

ELY-keskuksen päätös 30.10.2025 Kilpilahden teollisuusalueen teollisuuslaitosten toiminnoista aiheutuvan melun tarkkailuohjelman hyväksyminen

Todistukset ja päätökset lokakuu 2025

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat tiedoksi.