

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tid 16.12.2025 kl 17:00 -

Plats Nimbushuset, 4. vån. mötesrummen Kammari och Aitta

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Uppföljning av beslut gjorda av tjänsteinnehavare och förvaltningsorgan, upptagning	5
4	Tillstånds- och tillsynsnämndens dispositionsplan för år 2026	6
5	Tillstånd- och tillsynsnämndens mötesschema, våren och augusti 2026	7
6	Miljöhälsovårdens taxa 2026	8
7	Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov- och tillstånd	11
8	Begäran om omprövning av bygglovsbeslut 2025-304	12
9	Begäran om omprövning av konstruktionssyn	14
10	NCC Industry Oy, fastigheten Tolkkisenranta RNr 638-469-20-121, fas 2, beslut om ansökan om marktåktstillstånd enligt marktåktslagen och om ansökan om miljöstillstånd enligt miljöskyddslagen samt beslut om inledande av verksamhet innan tillståndsbeslutet träder i kraft	16
11	Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbeskrivningen av Fingrid Abp:s projekt för en kraftledning på 400 kilovolt, Andersböle i Borgå – Västersundom i Vanda	18
12	Borgå stads miljöförvaltningsmyndighets tillsynsplan för åren 2026–2028	20
13	Borgå stads miljöförvaltningsmyndighets tillsynsprogram för år 2026	23
14	Mäntsälä å–Svartsån, treårsrapport för recipientkontroll 2022–2024	24
15	Meddelanden	27
16	Aktuella ärenden	29

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Kivineva Sanna	ordförande
	Andersson Christer	viceordförande
	Ahola Riitta	ledamot
	Alava Ilkka	ledamot
	Jaakkola Jussi	ledamot
	Junes Heikki	ledamot
	Montonen Niklas	ledamot
	Naumanen Erkki	ledamot
	Parjanen Pirkko	ledamot
	Savin Charlotta	ledamot
	Sågbom Pia	ledamot
Övriga	Tapper Linn	ungdomsfullmäktiges representant
	Valasti Matti	stadsstyrelsens representant
	Nylander Mikaela	stadsstyrelsens ordförande
	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör
	Salminen Sirpa	sekreterare
	Mollgren Dan	föredragande
	Mether Jesse	föredragande
	Hento Miia	föredragande
	Tiainen Tiina	föredragande

Tillstånds- och tillsynsnämnden

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

Ordföranden

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

2

Protokolljusterare

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

Ordföranden

Tillstånds- och tillsynsnämnden väljer Pia Sågbom och Christer Andersson till protokolljusterare.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

3

Uppföljning av beslut gjorda av tjänsteinnehavare och förvaltningsorgan, upptagning

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

I stadsveterinär-hygieniker har skickat följande beslut:

- Val av provtagare § 9 / 2025

Miljöhälsosektionen har skickat följande beslut:

- Miljöhälsovårdens tillsynsplan och plan för veterinärtjänster 2026 § xx / 11.12.2025
- Beslut om tilldelning av uppdrag gällande kommunala veterinärvårdstjänster § xx / 22.12.2025
- Delegering av miljöhälsosektionens befogenheter till tjänsteinnehavare från och med den 1 januari 2026 § xx / 11.12.2025

Ordförande

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna samt miljöhälsosektionen att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

4

Tillstånds- och tillsynsnämndens dispositionsplan för år 2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

2164/02.02.00/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte den 12.11.2025 budgeten och planen för åren 2026–2028. Stadsstyrelsen godkände vid sitt möte den 24.11.2025 anvisningarna för efterlevnad av budgeten.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten, och de upprättas utgående från den budget som fullmäktige har godkänt. Organen fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige har godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner.

Tillstånds- och tillsynsnämndens dispositionsplan för år 2026 har utarbetats genom att fördela de budgetanslag och beräknade inkomster som fullmäktige har godkänt mellan resultatenhetsnivåerna under uppgiftsområdena.

I dispositionsplanen kan man precisera de åtgärder genom vilka de bindande målen uppnås. Organen och övriga redovisningsskyldiga ska följa den ekonomiska situationen och vara beredda att anpassa sin verksamhet enligt budgeten. Om utfallet under året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga för den aktuella tidpunkten, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska då ses över så att nettoanslaget i budgeten inte överskrids.

Tillstånds- och tillsynsnämnden har inga investeringar år 2026.

Miljöhälsosektionen godkände miljöhälsovårdens dispositionsplan vid sitt möte den 11.12.2025, § 8.

Bilagor:

LUVA dispositionsplan 2026

LUVA anslag 2026

Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden godkänner dispositionsplanen för år 2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden

5

Tillstånd- och tillsynsnämndens mötesschema, våren och augusti 2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

2476/00.00.02.01/2025

Beredning och tilläggsinformation:

kundrelationskoordinator Birgitta Forssell, birgitta.forssell@porvoo.fi

Enligt 43 § Borgå stads förvaltningsstadga håller ett förtroendeorgan möte på den tid och på den plats som organet självt bestämmer.

Mötet kan inhiberas om ordföranden anser att det finns skäligen grunder för det. Ett möte hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av ledamöterna föreslår det för ordföranden.

Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden fastslår följande mötesdagar för våren och augusti 2026

27.1.

24.2.

24.3.

21.4.

19.5.

9.6 (reserv)

23.6. (kl. 16)

18.8.

Nämnden sammanträder på tisdagar huvudsakligen kl. 17.00 i Nimbushuset.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

6

Miljöhälsovårdens taxa 2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

2793/11.05.00.00/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen

fornamn.efternamn@borga.fi, III stadsveterinär-hygieniker Taina

Rahikainen Ibañez fornamn.efternamn.efternamn@borga.fi ja I

tillsynsveterinär Petronella Jansson fornamn.efternamn2@borga.fi

Avgifterna inom miljöhälsotillsynen och veterinärvården baserar sig på livsmedelslagen (297/2021 73 §), hälsoskyddslagen (763/1994 50a §), tobakslagen (549/2016 90 - 91 §), läkemedelslagen (395/1987 54 d §) och veterinärvårds lagen (285/2025 15 och 17 §).

Kommunen ska enligt lagstiftningen om miljöhälsovård fastställa de avgifter som den tar ut för vissa av sina tillsynsprestationer så att de högst motsvarar kostnaderna för utförandet av prestationen. När kommunen låter utföra undersökningar eller utredningar hos en utomstående sakkunnig eller i ett laboratorium tas kostnaderna ut av kunden högst enligt de faktiska kostnaderna. Ett undantag är de årliga grundavgifterna för livsmedelstillsynen och hälsoskyddstillsynen och tillsynsavgifterna per försäljningspunkt som tas ut av försäljningsställen för tobak, nikotinvätskor samt rökfria tobaksprodukter. Dessa avgifter har snarare karaktären av skatt än avgift. Syftet med tobakslagen är att bidra till att användningen av tobaksprodukter och nikotinhaltiga produkter ska upphöra.

Kommunen tar ut en avgift för grundläggande veterinärtjänster och brådskande veterinärhjälp för att täcka kostnaderna för lokaler, arbetsredskap och biträdande personal när ett husdjur vårdas på en veterinärmottagning. Dessutom kan kommunen ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för den centraliserade kontaktservicen samt får en avgift tas ut om en klient utan godtagbart skäl och utan att ha avbokat tiden inte har kommit till mottagningen eller enheten i fråga vid bokad tid. Om kommunen ordnar veterinärtjänster som inte omfattas av det lagstadgade organiseringsansvaret, dvs. kompletterande veterinärtjänster, ska kommunen ta ut som avgift den andel av klientpriset för tjänsten som tillkommer utöver arvudet och ersättningen. I kommunallagen föreskrivs om prissättning när kommunen bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Kommunen ska tillämpa en marknadsmässig prissättning av verksamheten.

Avgifter som avses i hälsoskyddslagen, tobakslagen, läkemedelslagen och livsmedelslagen är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem ingår i lagen om verkställighet

Tillstånds- och tillsynsnämnden

av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmelser om dröjsmålsräntan på betalning ingår i räntelagen (633/1982) och om krediteringsräntan i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

Bestämmelser om rätt att begära omprövning i fråga om grundavgifter och prestationsbaserade avgifter ingår i hälsoskyddslagen och livsmedelslagen. Bestämmelser om rätt att begära omprövning av årsavgiften ingår i tobakslagen. Ändring i prestationsbaserade avgifter enligt tobakslagen, årsavgifter och prestationsbaserade avgifter enligt läkemedelslagen samt i beslut om begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Sökande av ändring i övriga kommunala avgifter sker genom begäran om omprövning i enlighet med kommunallagen. Kommunförbundets anvisning för [sökande av ändring](#) i anslutning till avgifterna bifogas fakturorna.

Taxan för år 2025 godkändes av tillstånds- och tillsynsnämnden i december 2024. Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar på basis av 38.3 i förvaltningsstadgan om taxorna enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen, läkemedelslagen och veterinärvårdslagen.

Förslaget för miljöhälsovårdens taxa för år 2026 finns som bilaga. I taxetabellen har i fråga om tillsynen gjorts några justeringar som förtydligar användningen. Det genomsnittliga timpriset för tillsynen som ligger till grund för avgifterna skulle bli oförändrad, det vill säga 80 €/h. Den genomsnittliga timkostnaden justerades senast för 2025 års taxa. Till avgifterna inom veterinärvården har fogats ett förslag till tilläggsavgifter för kompletterande tjänster. Årsavgifterna för tobaksprodukter tas ut enligt förslaget i fortsättningen också för året för ansökan om tillstånd i förhållande till tillståndets giltighetstid.

I miljöhälsovårdens taxa ingår inte avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar. I fråga om dem tas avgifter ut enligt den taxa som stadsstyrelsen i Borgå har godkänt.

Bilagor:

Miljöhälsovårdens taxa 2026

Miljöhälsovårdens gällande taxa 2025

Miljöhälsovårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar godkänna miljöhälsovårdens taxa för 2026. Taxan tillämpas från och med 1.1.2026. Den gällande taxan 2025 upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft.

Paragrafen justeras genast.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

7

Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov- och tillstånd

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
byråsekreterare Heidi Vaskelainen,
heidi.vaskelainen@porvoo.fi

Lov och tillstånd som behandlats av byggnadstillsynschefen,
ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna och
VVS-inspektören under tiden 7.11. – 5.12.2025.

Byggnadstillsynschefen
Antecknas för kännedom.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

8

Begäran om omprövning av bygglovsbeslut 2025-304

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025
2630/10.03.00.04/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
byggnadstillsynschef Miia Hento, tfn 040 182 3894,
miia.hento@porvoo.fi

Byggnadsinspektör Juhani Lindblad har 27.8.2025 beviljat fastigheten 638-464-6-31 bygglov genom beslutet 638-2025-304 § 185. I beslutet har beviljats bygglov för en utbyggnad till fritidsbostaden och förnyande av avloppsvattensystemet.

Begäran om omprövning av byggloven har lämnats in 9.9.2025, alltså inom utsatt tid.

Begäran om omprövning har lämnats in av den som sökte bygglovet. Begäran om omprövning finns i sin helhet som bilaga.

Begäran om omprövning av beslutet om bygglov

I begäran krävs ändring av beslutet om bygglov i fråga om hantering av grävatten.

Omprövning av beslutet om bygglov har sökts på följande grunder:

1. Kravet på hanteringen av grävatten (sluten behållare) är oskäligt för den sökande (ekonomiskt)
2. Tömning av en sluten behållare orsakar utsläpp och olägenheter för miljön
3. Tömning av en sluten behållare äventyrar den enskilda vägens bärförmåga
4. Invånarna behandlas inte jämlikt
5. Infiltration av grävatten i det befintliga systemet äventyrar inte grundvattnet

Utredning av ärendet

Med anledning av begäran om omprövning begärdes ett utlåtande av Borgå stads miljövårdsmyndighet. Dessutom begärdes ett utlåtande av den sakkunnig vid Finlands miljöcentral (Syke) som föreslogs i begäran om omprövning. Syke ger emellertid inga utlåtanden om lokala eller regionala planer.

I sitt utlåtande tar miljövården i Borgå inte ställning till vilka konsekvenser slamtransporter har för miljön.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Kostnaderna för transport av slam kan inte anses vara oskäligen, eftersom det också är möjligt att till fritidsbyggnaden bära det vatten som behövs, vilket kostar ingenting. Alla behandlas jämlikt. Om någon i ett grundvattenområde sökte bygglov skulle man kräva samma sak av hen.

I begäran om omprövning har det inte förelagts sådana omständigheter enligt vilka beslutet borde ändras. Beslutet om bygglovet har fattats i enlighet med kraven i MarkBygglagen och förvaltningslagen. Det finns inte skäl att ändra byggnadsinspektörens beslut med hänvisning till de ovan anförda motiveringarna.

Bilagor:

Beslut om bygglov

Huvudritningar

Utlåtanden

Detaljplan och bygganvisningar

Begäran om omprövning

Miljövårdens utlåtande

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar

- anteckna begäran om omprövning för kännedom med bilagor

- instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Paragrafen justeras genast.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

9

Begäran om omprövning av konstruktionssyn

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

2889/10.03.00.04/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadstillsynschef Miia Hento, tfn 040 182 3894,
miia.hento@porvoo.fi

Byggnadstillsynschefen har 7.11.2025 förrättat en konstruktionssyn för tillstånd 638-2023-303 och synen har avslagits.

Bygglov för en ekonomibyggnad för fastigheten 638-1-1113-4 har beviljats 17.5.2023 och ändringstillstånd för ifrågavarande bygglov har beviljats 8.4.2025. Konstruktionssyn har begärts för första gången 10.6.2025.

Begäran om omprövning av konstruktionssyn har lämnats in 20.11.2025 och därmed inom utsatt tid.

Begäran om omprövning har lämnats in av den som ansökt om bygglov, dvs. den som inlett byggprojektet. Begäran om omprövning finns i sin helhet som bilaga.

Begäran om omprövning av konstruktionssyn

I en begäran om omprövning av konstruktionssyn krävs att beslutet om konstruktionssyn ändras så att det avslås.

Omprövning av konstruktionssyn har sökts på följande grunder:

1. Anläggandet är i enlighet med ändringstillståndet och konstruktionsplanerna

Utredning av ärendet

Med anledning av begäran om omprövning begärdes ett **utlåtande av arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå** (senare VaPora), vars utlåtande finns som bilaga. Deras utlåtande var följande: VaPora bekräftar byggnadstillsynschefens tolkning av att anläggandet inte motsvarar Vaporas utlåtanden (20.5.2024, 5.8.2024, 18.11.2024).

I VaPoras utlåtande 20.5.2024 har det förutsatts att alla 2. och 3. klassificerade stockar, 77 st., ska återlämnas till byggnaden till den del de är tillgängliga.

I lovbeslut: Av stockarna i klass 2 och 3 enligt den befintliga

Tillstånds- och tillsynsnämnden

stockstommens konditionskartläggning används efter att de skadade delarna avlägsnats alla återstående delar som bedömts vara användbara med beaktande av byggnadens strukturella bärkraft.

Någon utredning om stockarnas användbarhet har inte erhållits. Enligt normal praxis numreras stockarna och av dem görs en utredning om till vilka delar varje stock är användbar. Denna utredning om stockarnas skick har inte lagts fram.

I ändringstillståndet har ansökts om en ändring under byggnadstiden, att av den befintliga stockstommen används alla stockar som finns kvar efter att de skadade delarna har avlägsnats och som konstruktionsplaneraren har bedömt vara användbara.

Och detta har medgivits med följande anmärkning: Bevarande av den befintliga stockstommen i så stor utsträckning som möjligt. Den befintliga stockstommen ska förvaras så mycket som möjligt.

Det är sant att i protokollet över konstruktionssyn har förutsatts att utredning om stockarnas skick ska tillställas. Och utredningen har begärts mera exakt än den ursprungliga registreringen var. Man kan konstatera att formen för utredningen är fri så länge utredningen entydigt visar hur mycket man har kunnat utnyttja av varje stock.

Strukturbilderna har inte godkänts utan byggnadsinspektören har stämplat bilderna som inkomna. Före utredningen om stockarna kan man inte konstatera om villkoren i bygglovet uppfylls.

Bilagor:

Beslut om bygglov, Huvudritningar

Tillståndsbeslut om ändring av bygglov, Huvudritningar

Utlåtanden från VaPora

Detaljplan och bygganvisningar

Begäran om omprövning

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar

anteckna begäran om omprövning av konstruktionssyn för kännedom instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Paragrafen justeras genast

Tillstånds- och tillsynsnämnden

10

NCC Industry Oy, fastigheten Tolkkisenranta RNr 638-469-20-121, fas 2, beslut om ansökan om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen och om ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen samt beslut om inledande av verksamhet innan tillståndsbeslutet träder i kraft

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025
426/11.01.01/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, e-post carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

NCC Industry Oy har 21.2.2024 till tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad lämnat en ansökan om marktäktstillstånd enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) för täkt av berg samt en ansökan om miljötillstånd enligt 39 § i miljöskyddslagen (527/2014) för brytning av berg och krossning av sprängsten. Ansökan, som omfattar en marktäktsansökan och en miljötillståndsansökan, gäller en ny verksamhet. I ansökan ingår en begäran enligt 199 § i miljöskyddslagen (527/2014) om att få inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Den gemensamma ansökan gäller fas 2 för täkt av berg samt brytning och krossning av sprängsten i Tolkis på fastigheten Tolkkisenranta RNr 638-469-20-121, adress Havslinjen. Det finns inget tidigare marktäkts- eller miljötillstånd för täktområdet i fas 2.

Byggnads- och miljönämnden har 27.8.2019 (91 §) fattat ett beslut (Dnr 960/60.607/2016) om marktäkts- och miljötillstånd som gäller täkt av bergmaterial samt brytning och krossning av sprängsten i täktområdet i fas 1. Beslutet är i kraft till 4.9.2034. Beslutet har vunnit laga kraft 16.12.2021 (Högsta förvaltningsdomstolens beslut 16.12.2021, liggare 460, diarienummer 51/1/21).

I 4 a § i marktäktslagen (555/1981) och 47 a § i miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs att när en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen gäller samma projekt, ska tillståndsansökningarna behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut. Ärendet behandlas med iakttagande av 42–45, 84–86 och 96 § i miljöskyddslagen (527/2014).

Enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) krävs det ett tillstånd för tagande av sten, grus, sand, lera och mull för bortforsling eller för lagring eller förädling på platsen. Enligt underpunkt 7 c i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014) krävs miljötillstånd för stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Enligt bilaga 1, tabell 2 underpunkten 7 e krävs miljötillstånd också för permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar.

En lag (424/2015) om ändring av marktäktslagen trädde i kraft 1.7.2016. Enligt 7 § i lagen ska tillståndsärenden som gäller täktverksamhet avgöras av den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). Behörig tillståndsmyndighet enligt underpunkterna 6 a och 6 b i 2 § i förordningen om miljöskydd (713/2014) samt enligt 7 § i lagen (424/2015) om ändring av marktäktslagen är tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad.

Bilagor:

Tillståndsbeslut om NCC Industry Oy:s täkt av berg samt brytning och krossning av sprängsten i Tolkis på fastigheten Tolkkisenranta RNr 638-469-20-121, fas 2.

NCC Industry Oy, Borgå Tolkis, ansökan om marktäkts- och miljötillstånd 2024

Miljövårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar bevilja NCC Industry Oy marktäktstillstånd och miljötillstånd enligt bilagan för fas 2 av täkt av berg samt brytning och krossning av sprängsten i Tolkis på fastigheten Tolkkisenranta RNr 638-469-20-121. Tillståndsbeslutet omfattar ett beslut om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen (555/1981) och miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). I tillståndsbeslutet ingår ett beslut enligt 199 § i miljöskyddslagen om att verksamheten får inledas innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Paragrafen justeras genast.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

11

Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbeskrivningen av Fingrid Abp:s projekt för en kraftledning på 400 kilovolt, Andersböle i Borgå – Västersundom i Vanda

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

2682/11.02.12.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Erika Lantz, erika.lantz@porvoo.fi

miljövårdsinspektör Sanna Tarmi, sanna.tarmi2@porvoo.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, har begärt utlåtande av Borgå stad, Borgå stads miljövård och Borgå stads planläggning om miljökonsekvensbeskrivningen av Fingrid Abp:s projekt för en 400 kilovolts kraftledning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland är i projektet den kontaktmyndighet som avses i MKB-lagen. Efter årsskiftet verkar Tillstånds- och tillsynsverket som kontaktmyndighet för projektet. I och med reformen av statens regionförvaltning överförs de uppgifter som hänför sig till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning från NTM-centralerna till Tillstånds- och tillsynsverket.

Fingrid Abp planerar att bygga en ny kraftledningsförbindelse på 400 kilovolt mellan elstationerna i Andersböle i Borgå och Västersundom i Vanda. Projektet stärker det befintliga stamnätet och ökar överföringskapaciteten av el i nordsydlig riktning. Projektet ingår i en helhet av flera projekt för att stärka stamnätet och dess driftsäkerhet. Den totala längden på kraftledningen är 20–22 kilometer, beroende på vilken av de alternativa sträckningarna för kraftledningen som väljs. De sträckningar för kraftledningen som granskas ligger i följande kommuner: Sibbo, Helsingfors och Vanda.

I det framlagda MKB-beskrivningen presenteras flera alternativa sträckningar mellan Andersböle och Västersundom. Inget av de alternativa sträckningarna ligger på Borgås sida. I projektet ligger endast planeringsområdet för elstationen i Andersböle inom Borgå stad, varifrån de alternativa sträckningarna avgår på Sibbo kommuns sida mot Västersundom. Att inte bygga en kraftledning granskas inte, eftersom lösningen inte enligt MKB-beskrivningen är möjlig med tanke på stamnätets funktion.

MKB-beskrivningen hålls framlagd 20.10.2024–18.12.2025, och kungörelsen och beskrivningen kan läsas på adressen: [Fingrid Abp:s 400 kV kraftledning mellan Sibbo och Hausjärvi](#)

Eftersom tidsfristen för utlåtanden är kort, har utlåtandet förberetts i samarbete mellan stadsplaneringen och miljövården, och det har inte ansetts nödvändigt att bereda tre separata utlåtanden.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Bilaga

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Begäran om utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen av Fingrid Abp:s projekt för en kraftledning på 400 kilovolt

Miljövärdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar ge ett utlåtande enligt bilagan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Paragrafen justeras genast.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

12

Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsplan för åren 2026–2028

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

3202/11.00.01.01/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, e-post carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi, , miljövårdsinspektör Sanna Tarmi, e-post sanna.tarmi2@porvoo.fi, miljövårdschef Jesse Methner, e-post jesse.methner@porvoo.fi

Borgå stads miljövårdsmyndighets gällande tillsynsplan för åren 2020–2025 uppdaterades i byggnads- och miljönämnden 16.2.2021 § 10. Den nya tillsynsplanen för åren 2026–2028 har uppdaterats för att motsvara gällande lagstiftning.

Enligt 168 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska Tillstånds- och tillsynsverket och den kommunala miljövårdsmyndigheten för den regelbundna tillsynen enligt miljöskyddslagen göra upp en plan (tillsynsplan) för sitt område. Den i miljöskyddslagen föreskrivna skyldigheten att planera tillsynen gäller tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga verksamheter.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska dessutom enligt 124 i avfallslagen (646/2011) utarbeta en plan för tillsynen över sådan yrkesmässig avfallsinsamling som avses i 100 § i avfallslagen.

Den planmässiga tillsynen som avfallslagen förutsätter beskrivs som en del av den tillsynsplan som avses i miljöskyddslagen. För att ge en helhetsbild av tillsynen har också andra tillsynsuppgifter enligt författningarna för kommunens miljövårdsmyndighet placerats i samma tillsynsplan.

Om innehållet av den regelbundna tillsynen har föreskrivits i 168 § i miljöskyddslagen. Enligt den ska miljövårdsmyndigheten för den regelbundna tillsynen göra upp en plan enligt miljöskyddslagen för sitt område (tillsynsplan). Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om områdets miljöförhållanden, om verksamheter som medför risk för förorening och om tillgängliga resurser och metoder för tillsyn. Planen innehåller en beskrivning av grunderna för ordnandet av tillsynen och för riskbedömningen samt en beskrivning av samarbetet mellan de myndigheter som svarar för tillsynen.

Tillsynsplanen ska ses över med bestämda mellanrum. I praktiken ska planen ses över vart tredje år, eftersom avfallslagen förutsätter att tillsynsplanen enligt avfallslagen ses över vart tredje år.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Miljövårdsmyndigheten ska genom periodiska inspektioner regelbundet övervaka de miljötillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga verksamheterna. Kontrollobjekten har valts och kontrollfrekvensen bestämts utifrån en bedömning av miljöriskerna.

Noggrannare föreskrifter om tillsynsplanens innehåll finns i 28 § i den nya förordningen om miljöskydd (713/2014). Enligt paragrafen ska den tillsynsplan som avses i 168 § i miljöskyddslagen innehålla:

- 1) en allmän uppskattning av riskerna för förorening av miljön på det område som planen omfattar,

- 2) uppgifter om de tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter som omfattas av myndighetens tillsynsansvar som en förteckning eller ett separat elektroniskt register,
- 3) en beskrivning av förfarandet för att utarbeta tillsynsprogrammet,
- 4) uppgift om hur bedömningen av miljörisker utförs, vilka grunderna för bedömningen är och hur den styr utarbetandet och övervakningen av tillsynsprogrammet,
- 5) uppgift om huruvida tillsynsmetoder som baserar sig på stickprov används vid periodiska inspektioner, till vilken del stickprov används och på vilka grunder stickproven utförs,
- 6) en beskrivning av inledande och användning av inspektioner enligt 169 § i miljöskyddslagen; om myndigheten inte har närmare anvisningar om saken räcker det med en hänvisning till förfarandena enligt 169 och 186 § i miljöskyddslagen,
- 7) uppgift om tillsynsresurserna i form av årsverken och andra nyckeltal som beskriver tillsynen,
- 8) en beskrivning av myndighetssamarbetet vid tillsynen.

Kommunförbundet har också rekommenderat att ett sammandrag av tillsynsplanen och -programmet behandlas i nämnden även om den i miljöskyddslagen avsedda skyldigheten att upprätta sådana dokument inte förutsätter att ett förvaltningsbeslut fattas. Behandling i nämnden ökar beslutsfattarnas insyn i tillsynen och de tillgängliga resurserna och främjar beslutsfattarnas engagemang för tillsynens mål.

Bilagor:

Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsplan för åren 2026–2028

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar för kännedom Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsplan för åren 2026–2028 i enlighet med bilagan

Tillstånds- och tillsynsnämnden

13

Borgå stads miljövårdmyndighets tillsynsprogram för år 2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

3202/11.00.01.01/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, e-post carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

Enligt 168 § i miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) ska den kommunala miljövårdsmyndigheten utarbeta ett program som gäller periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter (tillsynsprogram). Tillsynsprogrammet ska innehålla uppgifter om de objekt som tillsynen gäller och om de regelbundna tillsynsåtgärder som vidtas i fråga om dem. Tillsynsprogrammet ska hållas uppdaterat.

Noggrannare föreskrifter om tillsynsprogrammets innehåll finns i 30 § i den nya förordningen om miljöskydd (713/2014). Enligt paragrafen ska den tillsynsprogrammet som avses i 168 § i miljöskyddslagen innehålla:

- 1) en plan över de periodiska inspektioner av olika typer av tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter som ska genomföras under programperioden,
- 2) uppgift om andra än i 1 punkten avsedda åtgärder inom den regelbundna tillsynen,
- 3) en beskrivning av hur målen i tillsynsprogrammet för den föregående perioden uppnåtts.

Borgå miljövårdsmyndighets tillsynsprogram utarbetas årligen. Både en offentlig sammanfattning och en icke-offentlig tillsynstabell som innehåller exakta uppgifter om objekten ska utarbetas om tillsynsprogrammet. Tillsynsprogrammet är enligt 205 § i miljöskyddslagen (527/2014) en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta ut avgifter för tillsynen, även om det redan finns bestämmelser om dem i taxan.

Bilagor:

Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2026

Miljövårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar för kännedom Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2026 i enlighet med bilaga

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden

14

Mäntsälä å–Svartsån, treårsrapport för recipientkontroll 2022–2024

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

2905/11.02.01.04/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljövårdsinspektör Sanna Tarmi, sanna.tarmi2@borga.fi

Kontrollskyldighet

De kontrollskyldiga som deltar i den samordnade kontrollen av Mäntsälä å–Svartsån är Nivos Vesi och Lämpö Oy (tidigare Mäntsälä Vesi) och Mellersta Nylands samkommun för utbildning, Saari gård, vars avloppsreningsverkens inverkan på vattendragen övervakades i enlighet med det kontrollprogram som godkänts av NTM-centralen i Nyland. Kontrollen har genomförts av Eurofins Environment Testing Finland Oy.

Svartsån

Svartsån har sin början i Sulkavanjärvi i Mäntsälä och Hunttijärvi samt Pursijärvi i Hausjärvi. Ån mynnar ut i Finska viken i Borgå, väster om Tolkis. Mustijokis avrinningsområde har en area på 783 km². I avrinningsområdet finns det gott om åkrar. Huvuddelen av den belastning som kommer till ån härstammar från den diffusa belastningen från lantbruk.

Rapportering och provtagning

I den treåriga rapporten om recipientkontrollen av Mäntsälä å–Svartsån har man granskat resultaten av övervakningen av vattenkvaliteten för de tre föregående åren (2022–2024). I rapporten granskas utvecklingen på längre sikt och sambandet mellan orsak och verkan av förändringar i vattenkvaliteten. I treårsrapporten finns ett kort sammandrag av de observationer av bottendjur och kiselalger som gjordes 2024. I den treåriga rapporten finns också en bilaga som är en rapport för 2024 om en fiskeriekonomisk obligatorisk kontroll av Mäntsälä å–Svartsån.

Provtagningarna från Mäntsälä å–Svartsån togs i enlighet med det gällande kontrollprogrammet (2024) tre till sex gånger per år. Under åren 2022–2023 har prover tagits i enlighet med det tidigare (2015) övervakningsprogrammet fyra gånger om året från alla provtagningspunkter. Dessutom har extra vattenprover tagits i exceptionella fall av överbräddningar.

Avloppsreningsverket vid Saari gård

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Det högsta kontrollobjektet på vattendragsområdet är avloppsreningsverket vid Saari gård. År 2022 överskred resthalten av fasta partiklar och fosfor i avloppsreningsverket tillståndskravet för reningsverk under period I. Under period II uppfyllde inte procenten för avlägsnandet av fasta partiklar och resthalten kraven i tillståndet. Reningsresultatet uppfyllde som helhet kraven enligt statsrådets förordning 888/2006. År 2023 uppfyllde resthalten av fasta partiklar och fosfor inte tillståndskraven för reningsverk under någondera perioden. Dessutom var procenten för avlägsnandet av fasta partiklar bristfällig under båda perioderna och för fosfor under period II. År 2024 uppfyllde varken resthalten av fasta partiklar eller procenten för avlägsnande tillståndskraven under någondera perioden. Dessutom underskred procenten för avlägsnandet av fosfor målet under period II. Resthalterna av fosfor uppfyllde dock tillståndskraven under båda perioderna. Recipientbelastningen från avloppsreningsverket vid Saari gård var som störst i fråga om den biologiska syreförbrukningen och fasta partiklar år 2024 och i fråga om kemisk syreförbrukning (CODCr), fosfor och kväve år 2022. Avloppsvattenflödet var som störst år 2022. Flödet varierade mellan 23 690 och 38 565 m³/år.

Inverkan av avloppsreningsverket vid Saari gård syntes knappt vid kontrollpunkterna i Saarijoki. Förutom reningsverket inverkar även annan belastning från avrinningsområdet på vattendragets hygieniska kvalitet. Saarenjokis hygieniska kvalitet har i huvudsak varit god och bakteriehalterna (*Escherichia coli*, enterokock) har underskridit kvalitetsnormerna för badvattnet.

Värdena för grumlighet, surhet, halten av fasta partiklar och kemisk syreförbrukning var mycket enhetliga vid varje provtagning uppströms och nedströms för reningsverket. Vattnet i Saarenjoki var grumligast och innehöll mest fasta partiklar alltid på hösten vid tiden för maximiavrinningen. Också värdena för kemisk syreförbrukning var förhöjda på hösten.

På basis av grumlighet, surhet, halten av fasta partiklar eller CODMn-värde kunde inverkan av avloppsvattnet från reningsverket vid Saari gård i praktiken inte konstateras i Saarenjoki. Kvävehalterna i Saarenjoki var höga, men en ökning av halterna vid reningsverket konstaterades knappt. Reningsverkets effekt syntes inte i fosfor- och fosfatfosforhalterna. Man kunde inte se någon förändring i halterna i Saarenjoki på längre sikt.

Reningsverket i Mäntsälä kyrkby

Verksamheten vid reningsverket i Mäntsälä kyrkby uppnådde under 2022–2024 reningskraven enligt statsrådets beslut 888/2006, med undantag för kväve. Recipientbelastningen från reningsverket i Mäntsälä kyrkby var störst i fråga om biologisk syreförbrukning, fasta

Tillstånds- och tillsynsnämnden

partiklar, kväve och fosfor år 2024 och i fråga om kemisk syreförbrukning (CODCr) år 2023. Avloppsvattenflödet var som störst år 2024. Flödet varierade mellan 1 101 463 och 1 232 465 m³/år.

Vid Mäntsälä reningsverk var bakteriehalterna förhöjda i ån. Halten av Escherichia coli ökade i genomsnitt med 1243 pmy/100 ml vid reningsverket. För enterokocker ökade halten i genomsnitt 277 pmy/100 ml vid reningsverket. Förhöjda halter var kraftigast i de ytterligare prover som tagits under bräddningarna vid reningsverket. Ökningen av konduktiviteten var mycket liten vid Mäntsälä reningsverk. Mäntsälä å och Svartsån är grumliga vattendrag med fasta partiklar och humus. Värdena för grumlighet och fasta partiklar steg mest i januari 2023 och i juni 2024 vid punkten som var underströms för reningsverket. På vattnets pH- och CODM-värden hade Mäntsälä reningsverk ingen inverkan. Syresituationen i Mäntsälä å varierade mellan försvarlig och utmärkt och syresituationen i Svartsån mellan tillfredsställande och utmärkt. Halterna av näringsämnen i Mäntsälä å ökade i genomsnitt 453 µg/l för kväve, 46 µg/l för ammoniumkväve och 4,2 µg/l för fosfor. Kväve var en form av nitrat-nitrit. Halterna av ammoniumkväve var huvudsakligen små. Fosfatfosforhalten ökade i huvudsak inte vid reningsverket.

På årsnivå var ämnesflödena i vattendragen de största år 2024 i fråga om fasta partiklar, totalkväve, nitrat-nitritkväve, totalfosfor och fosfatfosfor. Ämnesflödet för ammoniumkväve var som störst år 2023. Mäntsälä reningsverks andel av belastning i vattendragets ämnesflöde varierade så att ämnesbelastningen för kväve var 2,5–5,3 procent och 0,9–1,0 procent för fosfor.

Halterna av skadliga och farliga ämnen var små.

Fortsatt kontroll

Det rekommenderas att recipientkontrollen fortsätter enligt det aktuella programmet.

Miljövårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar för kännedom rapporten om recipientkontrollen av Mäntsälä å och Svartsån år 2022–2024.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

15

Meddelanden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

Miljövården

Beredning och ytterligare information
miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, e-post
carita.forsberg-heikkila@borga.fi

Vasa förvaltningsdomstols beslut 1470/2015, 19.11.2025 om besvär över Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 105/2024. Beslutet gäller anläggande av en båtbygga vid Burkholmsfjärden. Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besvären eller avvisat dem utan prövning.

Borgå stad, Råbackavägen, undersökningsrapport. Ramboll Finland Oy 06.11.2025, referens 1510093304. Stadsinfran har utrett jordmånens tillstånd på fastigheten vid Råbackavägen 1 eftersom fastighetens användningsändamål ändras. De halter skadliga ämnen som upptäcktes vid objektet överskrider inte tröskelvärdena i SRf 214/2007. På vissa ställen i fastighetens yttjord upptäcktes byggnadsavfall. I en provgrop upptäcktes nedgrävt avfall, dessutom upptäcktes enskilda avfall i fyra provgropar. Omfattningen av det område som innehåller avfall uppskattas vara 50 m².

Byggnadstillsynen

Östra Nylands räddningsverks beslut 13.11.2025/04.11.2025 01/RT om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Jatke Uusimaa Oy, Konstfabrikens strandgata 3, Västra åstranden, byggarbetsplats, byggnaderna A och C.

Östra Nylands räddningsverks beslut 13.11.2025 protokoll 42 030/ Konstisbanan, Gymnasiegatan 22.
Detta beslut upphäver det beslut som gjorts gällande konstisbanan 2020 (418/61.613/2020) om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala (upphörande av användning av ammoniak).

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Östra Nylands räddningsverks beslut 20.11.2025,
280/61.613/2014, gå grund av ändringsanmälan om industriell
hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala
(jordbruksproduktion), Lanki JV Oy, Landsbygdsvägen 47,
Karsby.

Stadsutvecklingsdirektören
Meddelandena antecknas för kännedom.

.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

16

Aktuella ärenden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 16.12.2025

- Anförande av representanten för ungdomsfullmäktige

Stadsutvecklingsdirektören
Antecknas för kännedom.