Ympäristöterveysjaosto

Aika 05.11.2026 klo 17:00–19:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	EE PV 3 Oy:n aurinkovoimahankkeen YVA-selostus, Tesjoki, Loviisa / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	5
4	Bastukärrin alueen toiminnan muuttaminen, Rudus Oy, Sipoo / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	8
5	Plug Power Finland Site 1 Oyn synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-ohjelma Porvoon Tolkkisiin / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	9
6	Ympäristöterveysjaoston osavuosiraportti 1–9/2026	13
7	Tiedoksi	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Andersson Christer	puheenjohtaja
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja
	Hakasaari Petri	jäsen
	Hyhkö Matti	jäsen
	Kohonen Eila	jäsen
	Lehtimäki Roosa	jäsen
	Lind Petra	jäsen
	Salminen Juha	jäsen
	Wallén Göran	jäsen
	Westermark Henrik	jäsen
Muu	Rahikainen Ibañez Taina	esittelijä
	Nieminen Riitta	sihteeri

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026

Puheenjohtaja:
Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026

Puheenjohtaja:
Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3
EE PV 3 Oy:n aurinkovoimahankkeen YVA-selostus, Tesjoki, Loviisa / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026
2160/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunumu@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Loviisan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa EE PV 3 Oy/ European Energy Suomi Oy:n Tesjoen aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisassa. Lausunto pyydetään toimittamaan 04.12.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Tesjoki-aurinkovoimahanke-YVA.
Asian diaarinumero on **LVV-U/51045/2026.**

Hankkeesta vastaavana toimiva European Energy Suomi Oy hankeyhtiönsä EE PV 3 Oy kautta suunnittelee Tesjoen aurinkovoimavoimahanketta Loviisan keskustaajaman itäpuolelle valtatien 7 ja Pietarintien (170) eteläpuolelle. Tesjoen taajama sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle. Hankealue on pääosin talousmetsää, josta iso osa on vielä muutama vuosikymmen sitten ollut peltomaata. Tesjoen aurinkovoimahankkeen kokonaispinta-ala on vaihtoehdossa VE1 enintään 225 hehtaaria ja se mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 260 MWp:n suuruisen aurinkovoima-alueen rakentamisen, jonka tuotanto olisi n. 250 GWh/v. Hankealueen kokonaispinta-ala on vaihtoehdossa VE2 enintään 200 hehtaaria ja se mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 230 MWp:n suuruisen aurinkovoima-alueen rakentamisen, jonka tuotanto olisi n. 220 GWh/v. Suunnitellut sähkönsiirtoreitit ovat pituudeltaan noin 4,8–5,0 kilometriä vaihtoehdosta riippuen. Molemmat reitit on suunniteltu toteutettavan 110 kV ilmajohdon ja maakaapelin yhdistelmänä. SVEA:ssa koko reitti sijoittuisi olemassa olevien johtojen itä- ja pohjoispuolelle. SVEB:ssä johdot sijoittuisivat myös olemassa olevien johtojen rinnalle, mutta niiden länsi- ja eteläpuolelle, maakaapeliosuutta lukuun ottamatta.

Alle 200 metrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee viisi asuinrakennusta, joista kaksi on tyhjillään ja kolme on tällä hetkellä asuinkäytössä. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 10, 90 ja 100 metrin etäisyydelle hankealueesta. Aurinkovoima-alue vaikuttaa hankealueen läheisyydessä asuvien ihmisten elinoloihin, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen pääosin maisemassa,

äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa tapahtuvien muutosten kautta. Virkistyskäyttö alueella loppuu, sillä aurinkopaneelien alueet on tarkoitus aidata. Alueen läheisyydessä ei ole rajoituksia virkistyskäytölle, mutta muutokset voidaan kokea myös virkistyskäyttöä häiritsevänä. Vaikutukset kohdistuvat eniten lähialueen asukkaisiin.

Aurinkopaneeleilla ei ole merkittäviä haitallisia tai laaja-alaisia terveysvaikutuksia eikä niistä aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Pelko ja epävarmuus mahdollisista terveys- ja turvallisuusriskeistä voi aiheuttaa ahdistusta hankealueen läheisyydessä asuville ihmisille. Hanke suunnitellaan ja rakennetaan siten, ettei aurinkopaneeleista tai voimajohdosta aiheudu missään vaihtoehdossa haitallisia terveysvaikutuksia sen rakennus- ja toiminta-aikana tai toiminnan jälkeen.

Maarakennustöiden ja kaivujen haitalliset vaikutukset eivät kohdistu niinkään maaperään, vaan lähinnä alueen metsäojiin ja läheisiin pintavesiin, mahdollisesti lisääntyvän kiintoaineskuormituksen sekä valuma-alue muutosten seurauksena. Voimajohtoreitillä tehdään maankaivuja voimajohtopylväiden ja maakaapelin asennustöiden yhteydessä, mutta niiden vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja vähäisiä. Muuntajien sisältämän öljyn aiheuttama riski on vähäinen maaperän pilaantumiselle, mikäli muuntajissa on suoja-allas. Alustavan rakennettavuusselvityksen perusteella pohjamaassa on todennäköisesti hapanta sulfaattimaata, joka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja pohjanvahvistusten suunnittelussa. Poikkeuksellisen riskin muodostaa aurinkovoimalan syttyminen tuleen. Sitä pidetään kuitenkin tilastojen valossa erittäin epätodennäköisenä. Aurinkovoimalan ja metsän väliin on tarpeen jättää palamaton kaistale, esimerkiksi tie tai kaistale murskekenttää, jolla voidaan estää palon leviämistä metsästä aurinkovoimalaan. Hankkeen kokonaisvaikutus turvallisuus- ja ympäristöriskeihin arvioidaan vähäiseksi.

Aurinkovoima-alueella tai voimajohdon alueella ei sijaitse pohjavesialueita tai pohjaveden muodostumisalueita.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

4
Bastukärrin alueen toiminnan muuttaminen, Rudus Oy, Sipoo / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026
2489/11.05.02.08/2026

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Bastukärrin alueen toiminnan muuttamisesta Rudus Oy:n maa-ainestenottoalueella.

Lausunto pyydetään toimittamaan Lupa- ja valvontavirastoon sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Ympäristöasioiden tieto-palvelusta osoitteesta https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3322418. Asiakirjat ovat nähtävillä samassa osoitteessa. Lausunnossa on ilmoitettava asian asiatunnus LVV-U/24284/2026. Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.11.2026 mennessä.

Rudus Oy:n Talman tuotantoalueelle on myönnetty maa-aineslupa kiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottoon ja sijoittamiseen alueelle.

Talman tuotantoalue sijaitsee Sipoon kunnassa Keravantien ja Jokivarrentien välisellä alueella, kiinteistöillä 753-416-1-45 ja 753-421 7-265. Toiminta-alue on jaettu kahteen, toisistaan erillään olevaan osa-alueeseen (osa-alueet B ja C) ja osa-alue C on jaettu kuuteen toimintavaiheeseen. Voimassa olevan luvan mukaisen louhinta-alueen pinta-ala on yhteensä 61,2 hehtaaria ja otettavan kiviaineksen kokonaismäärä yhteensä enintään noin 8 130 00 m^3ktr. Vireillä olevalla hakemuksella haetaan muutosta toiminnan vaiheistukseen ja toiminta alueeseen. Muutokset koskevat osa-aluetta C. Toiminnan vaiheistusta esitetään muutettavan siten, että alkuperäisen suunnitelman mukainen toimintavaihe 4 muuttuu vaiheeksi 3 ja vaihe 3 vaiheeksi 4. Toiminta-aluetta esitetään laajennettavan itäosasta siten, että louhinta ulotettaisiin lakkautetun kiinteistön 753-416-878-4 alueelle. Muutoksen myötä louhittavan alueen pinta-ala laajenee noin 0,7 ha ja otettavan kiviaineksen määrä kasvaa noin 10 000 m^3ktr. Toiminnan vaiheistukseen esitettyjen muutosten on arvioitu vähentävän toiminnasta aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja. Hulevesienhallintasuunnitelmaan on tehty muutosten edellyttämät päivitykset.

Vaiheistusmuutoksen vaikutukset pintavesiin rajoittuvat työn-aikaiseen kuormituksen kohdentumisen muutokseen. Parmanojan kokonaiskuormitus kasvaa, kun kuormitus pitenee ajallisesti. Ruddammsbäckeniin kohdistuva kuormitus taas vähenee ja sen hallinta tehostuu biosuodatuksen käyttöönoton vuoksi. Muutoksen ei arvioida lisäävän toiminnasta aiheutuvien päästöjen kokonaismäärää tai vaikuttavan niiden laatuun verrattuna voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen tilanteeseen.

Rudus Oy hakee lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

5
Plug Power Finland Site 1 Oyn synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-ohjelma Porvoon Tolkkisiin / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026
2509/11.05.02.08/2026

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää lausuntoanne Plug Power Finland Site 1 Oy :n ja Gasgrid Finland Oy:n YVA-ohjelmasta synteettisen metaanin tuotannolle Porvoossa. Lausunto pyydetään toimittamaan 22.10.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisäaikaa 9.11.2026 asti.

Aineisto on nähtävillä https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/synteettisen-metaanin-tuotanto-porvoo. Asian diaarinumero on **LVV-LVV-U/120061/2026**.

Plug Power Finland Site 1 Oy suunnittelee Porvoon Tolkkisiin noin 60 megawatin e-metaanin tuotantolaitosta. Laitos koostuu metanointiyksiköstä, vedyn elektrolyysiyksiköstä ja nesteytetyn hiilidioksidin rekkaterminaalista. Gasgrid Finland suunnittelee kyseisen laitosyksikön siirtoputkea Gasgridin hallinnoimaan maakaasuverkkoon. Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden tuotantoa, vähentää fossiilisen maakaasun käyttöä sekä tukea Suomen ja EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita.

Hankealue sijaitsee Porvoon Tolkkisissa Tolkkisten sataman eteläpuolella, noin 9 kilometrin etäisyydellä Porvoon keskustasta. Suunniteltu laitosalue on noin 8 hehtaarin kokoinen, pääosin louhittua ja tasattua kalliopohjaista aluetta, joka rajautuu lännessä mereen ja idässä Tolkkistentien läheisyyteen. Alueen asemakaavoitus on käynnissä. Vireillä olevan asemakaavan tavoitteena on tutkia alueen käyttötarkoitus teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).

YVA-menettely sisältää seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä siirtoputkea valtakunnalliseen maakaasuverkkoon rakenneta.

Vaihtoehto VE1: Hankkeeseen kuuluu 60 MW:n elektrolyyseri ja sitä vastaava metaanintuotantoyksikkö, jonka tuotantokapasiteetti on 18

900 tonnia vuodessa. Vaihtoehdon VE1 toteutuessa hankkeessa tuotettava metaani siirretään rakennettavan kaasuputken avulla Gasgridin maakaasuverkkoon.

Tuotantolaitokselta rakennettavalle kaasuputkelle tarkastellaan YVA-menettelyssä neljää eri reittivaihtoehtoa:

CH4 VE1: rakennetaan 4,2 km pitkä kaasuputki Kilpilahden suurteollisuusalueelle, mistä metaani johdetaan edelleen Gasgridin maakaasuverkkoon. Putkilinja sijoittuu merenpohjaan ja alittaa Tolkkisten väylän (kauppamerenkulun 2-lk väylä). Putki rantautuu Kulloonlahdentien läheisyydessä, jonka jälkeen kaasuputki kaivetaan maahan. Maakaasuverkon liityntäpiste sijaitsee Nybyn rantatien sekä Kulloonlahdentien välisellä alueella.

CH4 VE2: rakennetaan 4,0 km pitkä kaasuputki Kilpilahden suurteollisuusalueelle, mistä metaani johdetaan edelleen Gasgridin maakaasuverkkoon. Putkilinja sijoittuu merenpohjaan ja alittaa Tolkkisten väylän (kauppamerenkulun 2-lk väylä). Putki rantautuu Rantakyläntien läheisyydessä, jonka jälkeen kaasuputki kaivetaan maahan. Maakaasuverkon liityntäpiste sijaitsee Nybyn rantatien sekä Kulloonlahdentien välisellä alueella.

CH4 VE3: rakennetaan 5,4 km pitkä kaasuputki Karlebyhyn, jossa metaani johdetaan Gasgridin maakaasuverkkoon. Putkilinja sijoittuu hankealueen jälkeen merenpohjaan alittaen Tolkkisten väylän (kauppamerenkulun 2-lk väylä), jonka jälkeen se sijoittuu edelleen merenpohjaan suuntautuen pohjoiseen Sillvikin lahteen ja edelleen Tolkkisten makeanveden altaaseen. Altaan jälkeen putkilinja rantautuu ja sijoittuu mantereella pääosin Mustijoentien läheisyydessä sijaitseville peltoalueille.

CH4 VE4: rakennetaan noin 6,6 km pitkä kaasuputki Karlebyhyn, jossa e-metaani johdetaan Gasgridin maakaasuverkkoon. Putkireitti sijoittuu hankealueelta Merilinjan ja edelleen Tolkkistentien viereen. Tolkkisten koulun läheisyydessä putkireitillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista linjausta. Reittivaihtoehto CH4 VE4a sijoittuu koulun kohdalla Tolkkisten makeanveden altaan puolelle, kun taas reittivaihtoehto CH4 VE4b sijoittuu Tolkkistentien toiselle puolelle koulun läheisyyteen. Tolkkistentien jälkeen vaihtoehtoiset reitit yhdistyvät ja sijoittuvat pääosin Mustijoentien läheisyydessä sijaitseville peltoalueille.

Tuotantoprosessi sisältää seuraavat päävaiheet:

1. Raakaveden vastaanotto, esikäsittely ja ultrapuhdas vesi: Prosessissa käytettävä vesi toimitetaan Porvoon Veden verkostosta. Vesi esikäsitellään ja puhdistetaan käänteisosmoosin ja elektrodeionisaation avulla elektrolyysin edellyttämäksi ultrapuhdistetuksi vedeksi.

2. Vedyn tuotanto: Vety tuotetaan PEM-elektrolyysillä, jossa ultrapuhdas vesi hajotetaan sähköenergian avulla vedyksi ja hapeksi. Elektrolyysissä syntyvä happi johdetaan hallitusti ulkoilmaan.
3. Hiilidioksidin vastaanotto ja syöttö: Hiilidioksidi tuodaan laitokselle nesteytettynä hiilidioksidina säiliöautoilla. Hiilidioksidi varastoidaan laitoksella nestemäisessä muodossa, paineistetaan, höyrystetään ja lämmitetään ennen syöttämistä metanointiprosessiin.
4. Metaanin tuotanto: Vety ja hiilidioksidi johdetaan metanointiyksikköön, jossa ne reagoivat nikkelipohjaisen katalyytin avulla muodostaen metaania ja vettä. Reaktio on eksoterminen, ja reaktiossa vapautuva lämpö otetaan talteen.
5. Metaanin jälkikäsittely ja siirto: Tuotettu synteettinen metaani kuivataan, jäähdytetään ja paineistetaan Gasgridin maakaasuverkkoon syöttämistä varten. Metaani johdetaan laitokselta rakennettavan metaaniputken kautta maakaasuverkkoon. Laitokselle ei suunnitella erillistä metaanin tuotevarastoa.

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevia toimintoja ovat muun muassa Tolkkisten satama, Porvoon Energian Tolkkisten biovoimalaitos, Fingridin kaasuturbiinilaitos, Kilpilahden teollisuusalue sekä hankealueen eteläpuolella sijaitseva maa-ainestenottoalue. Näiden toimintojen ja metaanilaitoshankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset liittyvät pääosin liikenteeseen, meluun, pölyämiseen, ilmanlaatuun sekä vesistöön kohdistuviin kuormituksiin. Vaikutukset ovat kuitenkin luonteeltaan paikallisia, ajoittaisia ja kestoltaan pääosin lyhytaikaisia.

Läheisiä asuinalueita ovat Tolkkinen, Augustin ranta ja sekä vastarannalla sijaitseva Sillvik. Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse herkkiä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita. Lähimmät herkät kohteet ovat Tolkkisentien varrella sijaitsevat Tolkkisten koulu ja Eklöfska skolan noin 1,5 km etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen.

Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen arvioituja vaikutuksia terveysperusteisiin ohjearvoihin ja suosituksiin sekä hyödyntämällä muiden vaikutusarviointiosioiden tuottamia laskennallisia ja laadullisia tuloksia, kuten ilmanlaatuun, meluun ja liikenteeseen liittyviä arvioita. Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi liikenne, melu, pöly, ilma päästöt sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Lisäksi hankkeen terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen.

Hankkeen vaikutuksia mm. pohjavesiin ei esitetä arvioitavaksi, sillä vaikutukset on alustavasti arvioitu vähäisiksi tai sellaisiksi, ettei niitä

ole tarpeen arvioida erikseen selostusvaiheessa, elleivät jatkosuunnittelu tai viranomaislausunnot muuta arviota. Hankealue tai kaasuputkivaihtoehdot eivät sijaitse pohjavesialueella.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavaan lausunnon:

Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee elintarvikehuoneisto Robert Paulig Roastery. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella tuotantolaitoksen rakentamisen, normaalitoiminnan sekä mahdollisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden vaikutuksia läheiseen elintarviketuotantoon. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti pölyn ja muiden päästöjen kulkeutumiseen sekä häiriötilanteiden mahdollisiin vaikutuksiin. Elintarviketuotannolle aiheutuvat haitat tulee ehkäistä ennakolta.

Tuotantolaitoksen prosessiveden raakavesi on tarkoitus johtaa Porvoon Veden talousvesiverkostosta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee selvittää laitoksen vedenoton vaikutukset talousvesiverkoston toimintavarmuuteen ja veden saatavuuteen sekä kuvata järjestelyt, joilla estetään prosessissa käytettävien vesien tai kemikaalien takaisinvirtaus talousvesiverkostoon normaali- ja häiriötilanteissa. Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa talousveden laadulle tai vedenjakelun turvallisuudelle.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

6
Ympäristöterveysjaoston osavuosiraportti 1–9/2026

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026
1097/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveysjaoston toiminta on raportointijaksolla edennyt käyttötalouden menojen osalta suunnitelmien mukaisesti. Toimielimen alaisen palvelualueen toimintakulut olivat syyskuun lopussa 2,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 72,1 prosenttia tämän talousarviosta. Tulot olivat kesäkuun lopussa 1,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 80,4 prosenttia palvelualueen talousarviosta. Käyttötalouden osalta ennustetaan tällä hetkellä, että toimielin pysyy kulujen ja tuottojen osalta budjetissa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon toimitiloja supistettiin merkittävästi tammikuussa. Samalla muokattiin jäljelle jääviin tiloihin uusi kokoustila. Vuokrakulujen aleneminen kattaa uuden kokoustilan rakentamisen kustannukset sekä muutoksen vuoksi tarvittavat kaluste- ja palveluhankinnat.

Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan päivitys on käynnissä. Myös valmiussuunnittelun edistäminen huoltovarmuuskriittisissä kohteissa edistyy. Yrittäjille suunnattu valmiuskoulutus on toteutumassa lokakuussa 2026 yhteistyössä BusinessPorvoon kanssa. Terveydensuojelussa talousvesivalvonnan ruuhkien purku edistyy suunnitelmien mukaisesti ja eläinlääkintähuollossa uuden eläinlääkintähuoltolain muutokset on otettu vastaanotoilla käyttöön ilman merkittäviä haasteita.

Kolmannella vuosineljänneksellä henkilöstöresurssi on ollut tavoitteiden mukainen. Valvonnan perus- ja vuosimaksutuotot sekä elintarvike ja terveydensuojeluvalvonnan yhteenlasketut valvontatuotot ovat toteutuneet selvästi korkeampina kuin edellisenä vuonna. Myös valvontasuoritteiden määrä on korkeampi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Tulokseen vaikuttavat eniten 2025 ja 2026 saadut lisävirat sekä se, että henkilöstöresurssin on muutoinkin ollut suunnitelmien mukainen. Porvoon ympäristöterveydenhuolto osallistui kuntien edustajana kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) toteuttamaan Suomen kansallisen säteilyvaaratilannevarautumisen arviointiin. Heinäkuun lopussa kaakkoisessa Suomessa käynnistynyt afrikkalaisen

sikaruttoepidemian (ASF) torjuntatöihin varautuminen on vaikuttanut eläinlääkintähuollon toimintaan.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.

7
Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 05.11.2026
119/11.05.00.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot
I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.10.2026

Lupa- ja valvontaviraston päätös 5.10.2026 Oikaisuvaatimus koskien Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen teollisuuslaitosten toiminnoista aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamista, Porvoo

Vesihuoltolain 11 §_n mukainen päätös 6.10.2026 vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymistä koskevasta vapautushakemuksesta

Askolan rakennus- ja ympäristöjaoston päätös 1.10.2026 Pietilän Sora Oy:n yhteislupa maa-ainesten ottoon, louhintaan ja murskaukseen

Todistukset ja päätökset lokakuu 2026

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat tiedoksi.