

Miljöhälsosektionen

Tid 08.10.2026 kl 17:00–19:00

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Utdömande av betalning av löpande vite till Afro Asia Shop, Sältningsvägen 2, Borgå	5
4	Ändring av detaljplanen för Amisto och det gamla gymnasieområdet, Monby / Utlåtande till Askola kommun	7
5	Besvären av miljötillståndet för Lovisa hamn – bemötande till Vasa förvaltningsdomstol	9
6	Vanda Energi Ab:s ansökan om väsentlig ändring av miljötillståndet för avfallskraftverket i Långmossebergen / utlåtande till Tillstånds- och tillsynsverket	13
7	Förslag till detaljplan DP 579 Prästgårdsbacken Huvikumpu / utlåtande till stadsplaneringen i Borgå	17
8	För kännedom	19

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Andersson Christer	ordförande
	Luukkainen Hannele	vice ordförande
	Hakasaari Petri	ledamot
	Hyhkö Matti	ledamot
	Kohonen Eila	ledamot
	Lehtimäki Roosa	ledamot
	Lind Petra	ledamot
	Salminen Juha	ledamot
	Wallén Göran	ledamot
	Westermarck Henrik	ledamot
Övriga	Tiainen Tiina	föredragande
	Nieminen Riitta	sekreterare

Miljöhälsosektionen

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Miljöhälsosektionen 08.10.2026

Ordförande

Miljöhälsosektionen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Miljöhälsosektionen

2
Protokolljusterare

Miljöhälsosektionen 08.10.2026

Ordförande

Miljöhälsosektionen väljer två protokolljusterare.

Miljöhälsosektionen

3

Utdömande av betalning av löpande vite till Afro-Asia Shop, Sältningsvägen 2, Borgå

Miljöhälsosektionen 08.10.2026

3080/11.05.01.02/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
III stadsveterinär-hygieniker Taina Rahikainen Ibañez
IV stadsveterinär-hygieniker Cecilia Blomgren
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Vid inspektionerna har det upprepade gånger konstaterats att livsmedel som verksamhetsutövaren importerat saknar de obligatoriska förpackningspåskrifter som krävs enligt lagstiftningen. Därför ålade Borgå miljöhälsosektion genom sitt beslut (§ 26, 19.3.2026) verksamhetsutövaren att senast den 6.4.2026 säkerställa att alla förpackningar som företaget säljer till konsumenter har de obligatoriska förpackningspåskrifterna enligt förordningen om livsmedelsinformation. Föreläggandet förenades med ett löpande vite, vars grundbelopp var 2 000 euro och tilläggsbelopp 2 000 euro.

Eftersom verksamhetsutövaren inte hade iakttagit föreläggandet inom utsatt tid dömde miljöhälsosektionen verksamhetsutövaren att betala vitets grundbelopp på 2 000 euro.

Vid uppföljningsinspektionen den 11.6.2026 konstaterades att obligatoriska förpackningspåskrifter fortfarande saknades på en del av de livsmedel som såldes till konsumenter. Bristerna i förpackningspåskrifterna förekom dock i färre produkter än vid tidigare inspektioner. De konstaterade bristerna gällde avsaknad av allergeninformation eller avsaknad av framhävningsav allergener på det ena eller båda inhemska språken. Verksamhetsutövaren hade redan tagit i bruk ett system med vilket förpackningspåskrifterna för nya produkter kan korrigeras så att de överensstämmer med bestämmelserna innan produkterna saluförs. Verksamhetsutövaren hade bland annat skaffat en ny etikettskrivare.

Enligt 10 § i viteslagen (1130/1990) får den myndighet som har förelagt vitet döma ut det, om huvudförpliktelsen inte har fullgjorts och det inte finns någon giltig orsak till att den inte har fullgjorts. En förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut är att beslutet om föreläggande av vite har vunnit laga kraft, om det inte har föreskrivits eller bestämts att beslutet ska iakttas trots överklagande. Enligt 11 § får vitet dömas ut till ett lägre belopp än det förelagda, om huvudförpliktelsen till väsentlig del har fullgjorts, den förpliktades betalningsförmåga har försämrats avsevärt eller det finns någon annan grundad anledning att sänka vitets belopp.

Miljöhälsosektionen

Verksamhetsutövaren har hörts genom ett hörandebrev om det beslut som ska fattas av sektionen och det skriftliga material som hänför sig till beredningen av beslutet. Verksamhetsutövaren lämnade in sitt bemötande inom utsatt tid. Verksamhetsutövaren anser att det förelagda vitet inte bör dömas ut, eftersom verksamheten har förbättrats avsevärt och huvudförpliktelsen till väsentlig del har fullgjorts. För att avhjälpa bristerna har företaget investerat i ny utrustning, förbättrat märkningsrutinerna och utökat personalresurserna. De återstående bristerna hänför sig huvudsakligen till det omfattande arbete som krävs för att översätta och komplettera märkningen av importerade produkter. Företaget framhåller dessutom att det redan har åsamkats kostnader på grund av det vite som tidigare dömts ut och uppföljningsinspektionerna samt att dess ekonomiska situation är utmanande.

Tillämpade rättsregler

Livsmedelslagen 297/2021, 55, 68, 75 och 78 §

Viteslagen 1130/1990, 6, 7, 9, 10 och 11 §

Förvaltningslagen 434/2003, 33, 34 och 39 §

Bilagor

1. Inspektionsrapport 11.6.2026
2. Miljöhälsosektionens beslut § 26 19.03.2026
3. Brev om hörande
4. Företagarens bemötande

Miljöhälsovårdschefen:

Vitet kan dömas ut till ett lägre belopp än det förelagda, om huvudförpliktelsen till väsentlig del har fullgjorts. Till denna del dömer miljöhälsosektionen Afro-Asia Shop, Sältningsvägen 2, Borgå, att betala hälften av grundbeloppet för det löpande vitet, eftersom miljöhälsosektionens föreläggande beslut (§ 26 / 19.3.2026) inte har följts. Det belopp som döms ut till betalning är således 1 000 euro.

Miljöhälsosektionen

4

Ändring av detaljplanen för Amisto och det gamla gymnasieområdet, Monby / utlåtande till Askola kommun

Miljöhälsosektionen 08.10.2026

797/11.05.02.08/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Nämnden för livsmiljö i Askola kommun begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om förslaget till ändring av detaljplanen för Amisto och det gamla gymnasieområdet senast 25.9.2026. Utlåtandena ska skickas som bilaga i e-posten till adresserna askola@askola.fi, esko.halmesmaki@askola.fi och mikko.rusanen@aa-r.fi. Tidsfristen för utlåtandet förlängdes till 9.10.2026.

Planändringsområdet består av tre fastigheter i tätorten Monby. På fastigheten Ammattikoulu ligger yrkesskolans byggnad, på fastigheten Visio ligger den gamla gymnasiebyggnaden och på fastigheten Helkamäki gymnasiets tidigare parkeringsområde.

Ändringen av detaljplanen har inletts på initiativ av Askola kommun och den andra markägaren i området, Kiinteistö Oy Rata Academy. Användningsändamålet för kvartersområdena i den gällande detaljplanen (kvartersområde för undervisningsbyggnader) är föråldrat eftersom undervisningsverksamheten har upphört.

Målet med planändringen är att skapa nya mångsidiga användningsändamål för byggnaderna i kvarteren samt att främja återanvändning och underhåll av det befintliga byggnadsbeståndet samt livskraften i Monby. Rata Academy bedriver för närvarande skjutbaneverksamhet i yrkesskolans byggnad B och vill i fortsättningen utveckla verksamheterna i bygghelheten så att de blir mångsidigare.

I detaljplanen anvisas fastigheterna Ammattikoulu och Visio som kvartersområden för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL-1). Den tidigare fastigheten Helkamäki på gymnasiets parkeringsområde avskiljs till ett eget område för småhus (AP-1). Genomförandet av detaljplanen förutsätter inte fällning av stamkvistade träd på tomterna.

Den zon där bullret överskrider 55 dB på gårdsområdena (riktvärdet för bullernivå dagtid) sträcker sig i prognosläget till 15–20 meters avstånd från Helkamäenties mittlinje. Det område som är reserverat för nybyggnad ligger längre borta, varför man inte har ansett det vara

Miljöhälsosektionen

nödvändigt att ställa särskilda krav på ljudisoleringen av fasadkonstruktioner på grund av trafikbuller.

I planförslagets allmänna bestämmelser beaktas bl. a. radonsäkert byggande och avledande av dagvatten.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast

Miljöhälsosektionen

5

Besvären av miljötillståndet för Lovisa hamn – bemötande till Vasa förvaltningsdomstol

Miljöhälsosektionen 08.10.2026
2233/11.05.02.08/2024

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén
fornamn.efternamn@borga.fi

Vasa förvaltningsdomstol begär ett utlåtande från miljöhälsovården i Borgå angående besvären som riktats mot miljötillståndet för Lovisa hamn. Utlåtandet ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol senast 25.9.2026, men en förlängning av tidsfristen till 9.10.2026 har begärts och beviljats. Utlåtandet ombeds skickas i första hand elektroniskt (vaasa.hao@oikeus.fi) som en separat fil, och filen ska namnges enligt innehållet. Ärendets diarienummer **855/2026** bör anges i utlåtandet.

Beslutet som är föremål för begäran om omprövning är ett av Tillstånds- och tillsynsverkets beslut om miljötillstånd, 8.6.2026, nr 280/2026, mot vilket Lovisa Hamn Ab och Lovisa kultur- och miljöförörelse rf har anfört besvär.

Lovisa Hamn Ab söker hos Vasa förvaltningsdomstol ändring av det beslut som besvären avser, Tillstånds- och tillsynsverkets tillståndsvillkor K1, K4 och K7. Lovisa Hamn Ab yrkar att Vasa förvaltningsdomstol ska:

1) ändra tillståndsvillkoret K1 så att:

a) i punkt 10 i tabellen: avfall från termiska processer tillåts utöver ofarligt avfall. Även mottagning, mellanlagring och hantering av farligt avfall i fast form som tillhör avfallsgrupperna 10 01 XX och 10 02 XX, och

b) tredje stycket i tillståndsvillkoren lyder (ändringen med kursivt):
"I hamnområdet får man, utöver vad som anges i tabellen ovan, mellanlagra SRF- och RDF-balar sammanlagt högst 20 000 ton åt gången. Mellanlagringen får vara i högst sex månader per parti
"Mottagning av/ lossning av fartygslast med RDF-balar är förbjuden under perioden 1.5–30.9 då balarna innehåller obehandlat matavfall."

Som grund för sina yrkanden konstaterar företaget att förpackat farligt gods i redan i årtionden har transporterats via Lovisa hamn med avfallskategorin "10 02 07* fast avfall från gasrening som

Miljöhälsosektionen

innehåller farliga ämnen". Farligt avfall från termiska processer, som transporteras via hamnen, transporteras som farligt gods i enlighet med nationella och internationella transportbestämmelser. Det avfall som ska transporteras har förpackats på korrekt sätt i stora, slutna säckar avsedda för transport av farligt gods, vilka förvaras inomhus i hamnen. Trots klassificeringen som farligt avfall handlar det alltså om vanliga varuflöden som passerar genom hamnen. Enligt hamnens långvariga erfarenhet har hanteringen, mellanlagringen eller transporten av avfallet inte orsakat miljöförorening, risk för sådan, eller andra skadliga miljökonsekvenser.

Enligt utredningen som erhållits i tillståndsförfarandet har lukt-olägenheter i Lovisa hamn främst orsakats av öppnande och långtidig utomhuslagring av RDF-balar, balar som skadats på fartygen och deras lossning samt av fartygen själva. Som konstaterats ovan kan RDF-balar innehålla avfall från hushåll och produktionsanläggningar, där det i varierande omfattning kan finnas bland annat matrester och annat organiskt material. Under transport och lagring möglar det organiska avfallsmaterialet och under syrefria förhållanden ruttnar det och kan leda till luktolägenheter. En avgörande faktor när det gäller luktolägenheter är alltså inte RDF-klassificeringen i sig, utan kvaliteten och mängden biologiskt nedbrytbart avfall i materialet. En möjlig luktkälla i RDF-balar är det bioavfall som de innehåller, vilket innebär att luktsens mängd är direkt beroende av balens innehåll. I det beslutet som besvaren gäller har det inte redogjorts för luktkällan eller ens påståtts att alla RDF-fraktioner skulle orsaka en risk för luktolägenheter. Att behandla allt RDF-material som en enhetlig riskkälla för luktolägenheter baserar sig därför inte på materialets verkliga egenskaper.

2) ändra tillståndsvillkoret K4 så att det är tillåtet att öppna RDF-balar även under tiden 1.6–31.8 då omständigheterna så kräver.

Som grund för sitt yrkande konstaterar Lovisa hamn att företaget under tillståndsförfarandet har meddelat tillståndsmyndigheten – som en del av de luktbekämpningsåtgärder som företaget redan genomfört på egen hand – att RDF-balarna inte kommer att öppnas under sommarmånaderna i enlighet med företagets uppdaterade verksamhetsanvisningar. Lovisa Hamn motsätter sig dock tillståndsvillkor 4:s kategoriska förbud att öppna eller lossa RDF-balar under tiden 1.6–31.8 och begär att tillståndsvillkoret ändras så att det möjliggör att RDF-balar kan öppnas inomhus i ett lager med luktbekämpning i en sådan exceptionell situation att balarna inte kan öppnas på mottagningsanläggningen.

3) Lovisa Hamn kräver att tillståndsvillkoret K7, som besvaren avser, ändras så att den uttryckliga hänvisningen till aska och slagg upphävs och att tillståndsvillkoret endast tillämpas på särskilt dammande avfall, i enlighet med dess syfte och ordalydelse.

Miljöhälsosektionen

Som grund för sitt yrkande konstaterar bolaget att alla partier med aska och slagg inte dammar, och att de kategoriska tilläggskraven för tillståndsvillkoret K7 och mottagning och behandling av dessa avfallspartier inte är motiverade och inte nödvändiga på det sätt som förutsätts i 52 § i miljöskyddslagen. Företaget konstaterar att slagg i allmänhet är grovkornigare, tung och eventuellt granulerad, medan aska ofta är stabiliserad för att förhindra dammbildning. Dessa avfallssorter används vanligtvis bland annat för markförbättring, vilket stöder Lovisa hamns uppfattning om att det inte handlar om avfall som lätt sprids med vinden.

De ytterligare kraven om kategorisk förpackning och lagring av aska och slagg inomhus som ställs på tillståndsvillkoret enligt besvären hotar att göra återvinningen av avfallspartierna olönsam, och därmed hindrar de genomförandet av den cirkulära ekonomin.

Lovisas kultur- och miljörelse rf besvärar sig över det miljötillstånd som beviljats Lovisa Hamn Ab genom tillstånds- och tillsynsverkets beslut 280/2026.

Huvudyrkan riktar sig mot RDF- och SRF-avfallsbalar som hittills har orsakat stora luktolägenheter. Det krävs ett förbud som gäller året runt mot så kallade direktleveranser av RDF-balar. Det krävs ett förbud mot direktleveranser av SRF-balar under perioden 1.5–30.9, samt restriktioner för import och en kortare lagringstid. Man vill behålla det föreslagna importtotalförbudet av RDF-balar under sommarsäsongen (1.5–30.9). Man kräver att RDF-balar endast får tas emot via den luktkontrollerade hallen som är byggd för att förhindra spridning av lukter och inom de volymbegränsningar som fastställts av denna.

De tonmängderna som anges i tillståndsbeslutet är helt orealistiska med tanke på hamnområdets storlek. Tonmängderna ska motsvara de gränser som ställs av en säker användning av Lovisa hamnområde.

Hamnens egenkontroll och myndighetstillsyn måste uppdateras. Tillsynsrutinerna måste utformas så att tillsynen verkligen fungerar. Kravet på förhandsinformation är absolut.

Lovisas kultur- och miljörelse rf motiverar sina krav på följande sätt:

Då de för energianvändning importerade RDF- och SRF-balarna ruttnar bildar de föreningar i gasform, som luktar mycket obehagligt. Importen av RDF-balar borde begränsas till den luktkontrollerade hallens bruksvolym, så att nivån miljöförorening ännu kunde accepteras. Det behövs också strängare begränsningar för

Miljöhälsosektionen

hanteringen av SRF-balar. Verksamheten i hamnen är oregelbunden och därför behövs en proaktiv arbetsmodell.

Miljöhälsosvårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen anser att den tillåtna mängden för engångslagring av avfallsbalar (både RDF- och SRF-balar) bör vara så liten som möjlig och förvaringstiden så kort som möjlig. RDF-balarna måste rymmas i lagerhallen även i undantagssituationer. De bästa sätten att kontrollera avfallslukternas spridning i omgivningen är att lagerhallens luktreduceringssystem fungerar kontinuerligt och att avfallsmängden hålls som partier som är hanterbara och ryms på lämpliga förvaringsplatser i hamnen. Avfall ska också transporteras från hamnen på ett sådant sätt att lastning eller utlastning från hallen eller transport inte orsakar luktolägenheter i omgivningen. Miljöhälsosektionen påpekar att den faktiska återvinnaren av avfallsbalarna (förbränningsanläggning, industrianläggning) ska se till att beställningsmängderna hålls sådana att avfallet efter fartyglassets lossning snabbt kan anvisas den avsedda avlagringsplatsen.

I övrigt håller miljöhälsosektionen i kraft de faktorer som lyfts fram i de tidigare utlåtandena.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

6

Vanda Energi Ab:s ansökan om väsentlig ändring av miljötillståndet för avfallskraftverket i Långmossebergen / utlåtande till Tillstånds- och tillsynsverket

Miljöhälsosektionen 08.10.2026
2538/11.05.02.08/2024

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Tillstånds- och tillsynsverket begär ett utlåtande från hälsoskyddsmyndigheten i Sibbo angående Vanda Energi Ab:s ansökan: Väsentlig ändring av miljötillståndet för avfallskraftverket i Långmossebergen och igångsättning av verksamheten trots sökande av ändring, Vanda. Utlåtandet ska lämnas in senast 29.10.2026 till Tillstånds- och tillsynsverket via det elektroniska formuläret som finns på Informationstjänsten för miljöärenden på adressen <https://ytietopalvelu.lvv.fi/sv-FI/asia/3447508>, där även handlingarna finns att se.

Ärendets diarienummer är LVV-U/102009/2026.

Vanda Energi Ab planerar att bygga en anläggning för avskiljning av koldioxid i Långmossebergen i Vanda. Anläggningen ligger i Vanda, nordost om korsningen mellan Ring III och Borgåleden, nära gränsen till Sibbo.

Anläggningens syfte är att fånga upp koldioxiden från rökgaserna från Vanda Energi Ab:s avfallsförbränningsenheter som finns på fastigheten. Den infångade gasformiga koldioxiden kondenseras i Nordsjö hamns område i Helsingfors. Koldioxiden från avfallskraftverkets område transporteras via en rörledning till Nordsjö hamns område. Flytande koldioxid mellanlagras i Nordsjö hamn, varifrån den transporteras vidare via en rörledning till kajen och lastas ombord på fartyget. Den avskiljda koldioxiden lagras i ett geologiskt lager, vilket möjliggör en permanent borttagning av koldioxiden från atmosfären, där den annars skulle bidra till den globala uppvärmningen.

Vanda Energi Ab ansöker om en väsentlig ändring av miljötillståndet för avfallskraftverket på grund av verksamheten för anläggningen för avskiljning av koldioxid. Anläggningen kommer att placeras på området för Vanda Energis avfallskraftverk, där den kopplas samman med de befintliga avfallsförbränningsenheterna så att de rökgaser som uppstår vid avfallsförbränningen leds vidare till avskiljningsprocessen. Anläggningarna är sammankopplade via rökgasledningar, och avskiljningsanläggningen ansluts bland annat

Miljöhälsosektionen

till avfallskraftverkets avloppsledning och vattennät. Driften inom avskiljningsanläggningen kommer att övervakas som en del av övervakningen av avfallskraftverket. Vanda Energis mål är att påbörja byggandet av avskiljningsanläggningen under åren 2028–2029 och att inleda verksamheten år 2031.

Rökgaserna från avfallsförbränningsenheterna behandlas först på vanligt sätt i enlighet med miljötillståndsbestämmelserna för avfallsförbränningsenheterna och leds därefter via rörledningar till avskiljningsanläggningen för koldioxid. Avskiljningstekniken bygger på amentvätt som är en kemisk absorption. Vid avskiljningen leds rökgasen till den nedre delen av tvättornet, varifrån den fortsätter genom olika behandlingsskeden allteftersom den stiger uppåt. Anläggningens verksamhet medför inga väsentliga förändringar i avfallskraftverkets drift.

Avskiljningen av koldioxid ändrar inte den nuvarande reningsprocessen för rökgasutsläpp som sker i avfallskraftverkets enheter och ökar inte heller mängden föroreningar i rökgaserna som uppstår vid förbränningen i avfallskraftverket. Behandlingen av rökgasutsläpp enligt gällande miljötillstånd förändras endast på så sätt att rökgaserna i stället för att släppas ut genom de nuvarande skorstenarna efter avskiljning leds ut i luften genom avskiljningsanläggningens skorsten. Spridningen av rökgasutsläpp via den nya skorstenen och effekterna på luftkvaliteten bedömdes med hjälp av en spridningsmodell för utsläpp. Enligt utredningen om spridningsmodellen ligger halterna av föroreningar i utomhusluften, som orsakas av rökgasutsläpp från avfallskraftverket, utbyggnaden av avfallskraftverket och förbränningsanläggningen för farligt avfall, klart under de riktlinjer, gränsvärden och målvärden för luftkvalitet som baseras på hälso- och växtlighetsaspekter.

Mycket små halter av den amin som används i avskiljningsprocessen kan hamna i rökgasen som avleds ut. Enligt rapporten om spridningsmodellering av aminer vid avskiljningsanläggningen för koldioxid kan aminer och deras derivat som sprids i atmosfären orsaka olika hälsorisker för människor. Hur skadliga de aminer som sprids i atmosfären är beror bland annat på vilka föreningar det rör sig om, deras koncentration, exponeringstiden samt samverkan mellan olika exponeringsfaktorer. Nedbrytningsprodukterna från aminer som sprids i atmosfären, särskilt nitrosaminer och nitraminer, kan vara mutagena och carcinogena. Aminer kan också fungera som förstadier till bildandet av småpartiklar. Modelleringen visar att de halter av aminer och andra föroreningar som släpps ut från den avskiljningsanläggning som är under planering kommer att ligga under de referensvärden som tillämpas i övriga nordiska länder. I Finland finns det varken gällande lagstiftning eller etablerade rutiner för modellering av aminutsläpp och tolkning av resultaten. Enligt

Miljöhälsosektionen

ansökan ska anläggningen utformas så att mängden aminer hålls på en låg nivå och att deras halter kommer att övervakas.

I verksamheten vid avskiljningsanläggningen återanvänds vattnet i processen, vilket innebär att det uppstår endast en liten mängd avloppsvatten. Avloppsvattnets kvalitet förväntas förbli oförändrad, och detta kommer inte att påverka verksamheten i HRM:s avloppsreningsverk eller vattendragen. Avloppsvatten som innehåller aminer ska bortskaffas som avfall och kommer inte att ledas ut i avloppsnätet.

Dagvattnet från avskiljningsanläggningen leds via dagvattenbassängen till Ojanganbäcken. Dagvattnet har ingen negativ inverkan på vattenkvaliteten i Ojanganbäcken eller på de vattendrag som ligger nedströms.

I och med avskiljningsanläggningen tillkommer fler bullerkällor på avfallskraftverkets område, men dessa är huvudsakligen belägna inomhus, vilket innebär att väggkonstruktionerna hindrar bullret från att spridas eller dämpar det avsevärt. De kondensatorer som monteras på taket till avskiljningsanläggningen och som är placerade utomhus utgör den viktigaste källan till utomhusbuller. Enligt bullermodellering ligger verksamheten vid anläggningarna i avfallskraftverkets område, tillsammans med verksamheten vid Remeo och Rudus, under både gränsvärdena i miljötillstånden för avfallskraftverket och högtemperaturanläggningen samt riktvärdena för buller i statsrådets förordning. Anläggningen utformas så att dessa miljöbullergränser hålls. Anläggningens normala drift orsakar inga vibrationer.

Avskiljningsanläggningens verksamhet ökar endast marginellt mängden avfall som uppstår i området. I avskiljningsverksamheten uppstår kemikalieavfall, såsom aminlösningar som inte lämpar sig för återvinning, kemikalielösningar från tvättskeden, använt aktivt kol, slam samt kemikalier som används vid rengöring av utrustningen. Syftet är att bortskaffa slam och aminavfall i en högtemperaturanläggning.

Avskiljning av koldioxid medför ingen väsentlig ökning av olycksriskerna i samband med verksamheten på avfallskraftverkets område. I riskbedömningen anges bland annat följande risker som har identifierats vid anläggningen: läckor till miljön (koldioxid och kemikalier) samt närheten till bland annat en tank för lätt brännolja.

Miljöhälsoavdelningschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen

Exponering för aminutsläpp som uppstår vid processen för avskiljning av koldioxid får inte medföra några hälsorisker för befolkningen i närområdet, inte ens på lång sikt. Det bör fastställas gränsvärden och en kontrollskyldighet för aminer.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Miljöhälsosektionen

7

Förslag till detaljplan DP 579 Prästgårdsbacken Huvikumpu / utlåtande till stadsplaneringen i Borgå

Miljöhälsosektionen 08.10.2026
608/11.05.02.08/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Stadsplaneringen i Borgå begär om hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om förslaget till detaljplanen DP 579 Prästgårdsbacken Huvikumpu. Utlåtandet ska skickas per e-post till kirjaamo@porvoo.fi senast 30.10.2026 före kl. 15.00. Skriv i meddelandefältet "DP 579, Prästgårdsbacken Huvikumpu". Förslaget till detaljplan och det övriga planeringsmaterialet hålls framlagda 30.9–30.10.2026 på stadens webbplats <https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-462-hermanso-grundsundet/>

Planeringsområdet ligger knappt en kilometer norr om Borgå centrum, vid Gamla Kungsvägen. Planområdet består av två delar och arealen är cirka 8500 m². Villa Villekulla daghem, som var verksam på Prästgårdsbacken, avstod från sina lokaler år 2025. I detaljplanearbetet undersöks möjligheten att ändra användningsändamålet för de byggnader som tidigare har fungerat som daghem så att de kan användas för boende. I detaljplaneändringen har kvartersområdet för närservice omvandlats till kvartersområde för bostadshus där miljön bevaras (A/s). Tre tomter för egnahemshus har omvandlats till kvartersområde för fristående småhus som är betydande för stadsbildens tidsskikt och som ska bevaras (AO/s). I AO/s-områdena har tomtgränser, byggnadsytor och beteckningar av våningstal reviderats så att de gamla byggnaderna i huvudsak kan bevaras i sin nuvarande form, renoveras och tas i bruk.

I planens allmänna bestämmelser beaktas avledande av dagvatten. Förebyggande av radonolägenheter vid nybyggnation och renovering definieras i Borgå stads gällande byggnadsordning (SF 12.12.2007 § 143 punkt 10.3).

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen anser att det är bra att bevarande och vid behov förnyelse av träden på gården nämns i planens allmänna bestämmelser eftersom man vet att grönskan i livsmiljön har

Miljöhälsosektionen

hälsofrämjande effekter (Programmet Hälsa från naturen (2026–2035), rapport 1/2026, THL, på finska). Träd med stor krona ger också skugga och förebygger därmed olägenheter av hetta.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Miljöhälsosektionen

8

För kännedom

Miljöhälsosektionen 08.10.2026
119/11.05.00.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen
fornamn.efternamn@borga.fi

Askolas byggnads- och miljösektions beslut 27.8.2026, Pietilä

Protokollsutdrag § 63 Pietilä

Tillstånds- och tillsynsverket, beslut 1.9.2026 Rosk'n Roll Oy Ab

Vattenandelslag Svartså, godkännande av programmet för
kontrollundersökningar och riskhanteringsplanen, Mäntsälä

Dödensdal_vesitarkkailu_VYV_2025

Intyg och beslut, september 2026

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen antecknar dokumenten för kännedom.