

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Näytteiden toimitusosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto 1. kerros
puh. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Hinta euroa / analyysi / ALV 0 % /			
Analyysi	Hinta 2024	Akkreditointi	Huom
Mikrobiologiset			
Koliformiset	9,50	kyllä	
E.coli	9,50	kyllä	
Heterotrofiset bakteerit 22 °C	7,50	kyllä	
Heterotrofiset bakteerit 37 °C	7,50	kyllä	
Enterokokit	7,50	kyllä	
Clostridium perfringens	18,13	kyllä	
Legionella	123,40	kyllä	
Somaattiset kolifaagit	100,00	ei	
Muut analyysit			
Sädesienet	12,50	ei	
Hiivat ja homeet	12,50	ei	
Kampylobakteerit	37,50	kyllä	
Salmonella	23,75	Kyllä	
Norovirus	150,00	ei	
Sapovirus	175,00	ei	
Adenovirus	175,00	ei	
Fysikaalis-kemialliset			
Haju	1,00	ei	
Maku	1,00	ei	
Sameus	2,50	kyllä	
Väri	2,50	kyllä	
pH	2,50	kyllä	
Sähkönjohtavuus	2,50	kyllä	
Rauta, kokonais	7,50	kyllä	
Mangaani	7,50	kyllä	
Ammonium	7,50	kyllä	
Akryyliamidi	150,00	kyllä	
Alumiini, kokonais	7,50	kyllä	
Antimoni	7,50	kyllä	
Arseeni	7,50	kyllä	
VOC STM 461 (sisältää THM, vinyylikloridi, bentseeni)	43,75	kyllä	
Laaja VOC	63,75	kyllä	
PAH-yhdisteet (sisältää Bentso(a)pyreeni)	63,75	kyllä	
Boori	7,50	kyllä	
Bromaatti	37,50	kyllä	
Elohopea	7,50	kyllä	
Fluoridi	7,50	kyllä	
Hapettuvuus (CODMn-O2)	7,50	kyllä	
Kadmium	7,50	kyllä	
Kloori (sidottu, vapaa, kokonais)	7,50	kyllä	
Kloorifenolit yhteensä	50,00	kyllä	
Kloridi	7,50	kyllä	
KMnO-luku	7,50	kyllä	
Kromi	7,50	kyllä	
Kupari	7,50	kyllä	
Lyijy	7,50	kyllä	

Natrium	7,50	kyllä	
Nikkeli	7,50	kyllä	
Nitraatti (NO3 -)	7,50	kyllä	
Nitriitti (NO2 -)	7,50	kyllä	
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)	21,25	kyllä	
Radioaktiivisuus, viitteellinen kokonaisannos	268,73	kyllä	Alihankinta
Radon	37,50	kyllä	
Seleen	7,50	kyllä	
Sulfaatti	7,50	kyllä	
Syanidit	48,75	kyllä	
Torjunta-aineet	168,75	kyllä	
Trihalometaanit yhteensä	43,75	kyllä	
Uraani	7,50	kyllä	
Muut			
Alkaliteetti	7,50	kyllä	
Alumiini, liukoinen	7,50	kyllä	
AOX	154,00	kyllä	
Barium	7,50	kyllä	
Fosfori	7,50	kyllä	
Fosfaatti	8,75	kyllä	
Kokonaistyyppi	12,50	kyllä	
Haloetikkahapot	150,00	kyllä	
Hopea	7,50	kyllä	
Hiilidioksidi vapaa	8,75	kyllä	
Kalsium	7,50	kyllä	
Kemiallinen hapenkulutus	18,75	kyllä	
Kloraatti	25,00	kyllä	
Kloriitti	25,00	kyllä	
Kokonaiskovuus	15,00	kyllä	
Liuennut happi	8,75	kyllä	
Mineraaliöljyt	50,00	kyllä	
Molybdeeni	7,50	kyllä	
Perfluoratut yhdisteet	225,00	kyllä	Alihankinta
Rauta, liukoinen	7,50	kyllä	
Sinilevätoksiinit, mikrokystiini	420,00	kyllä	

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pidättää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyessä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratorioissa käytössä olevat ohjeavrot ovat saatavilla pyydettyessä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja

Alihankittavan analytiikan akreditointitiedot saatavilla laboratoriosta.

MetropoliLab Oy

Hannu Asikainen

hannu.asikainen@metropolilab.fi

puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Näytteiden toimitusosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto 1. kerros
puh. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Hinta euroa / analyysi / ALV 0 % /		
Analyysi	Hinta 2024	Akkreditointi
Allasvesiasetuksen mukaiset analyysit		
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	7,50	kyllä
Heterotrofinen pesäkeluku 37 °C	7,50	kyllä
Pseudomonas aeruginosa	17,00	kyllä
Muut	0,00	kyllä
Eschericia coli	17,00	kyllä
Staphylococcus aureus	10,00	kyllä
Fysikaalis-kemialliset		
Kloori (vapaa, sidottu ja kokonaiskloori)	7,50	kyllä
pH	2,50	kyllä
Sameus	2,50	kyllä
KMnO4-luku	7,50	kyllä
Urea	12,50	kyllä
Nitraatti	7,50	kyllä
Trihalometaanit (THM) kloroformina	43,75	kyllä
kloridi	7,50	kyllä

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pidättää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyäessä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratorioissa käytössä olevat ohjeavrot ovat saatavilla pyydettyäessä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja
Alihankittavan analytiikan akkreditoitiedot saatavilla laboratoriosta.

MetropoliLab Oy

Hannu Asikainen
hannu.asikainen@metropolilab.fi
puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Näytteiden toimitusosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto 1. kerros
puh. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Hinta euroa / analyysi / ALV 0 % /		
Analyysi	Hinta 2024	Akkreditointi
Escherichia coli	17,00 €	Kyllä
Suolistoperäiset enterokokit	10,00 €	Kyllä
Muut		
Koliformiset bakteerit	17,00 €	kyllä
Salmonella	23,75 €	Kyllä
Kampylobakteerit	37,50 €	Kyllä
Fysikaalis-kemialliset muuttujat		
pH	2,50 €	Kyllä
Sameus	2,50 €	Kyllä

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pidättää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyessä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratoriossa käytössä olevat ohjearvot ovat saatavilla pyydettyessä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja

Alihankittavan analytiikan akkreditointitiedot saatavilla laboratoriosta.

MetropoliLab Oy

Hannu Asikainen
hannu.asikainen@metropolilab.fi
puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Näytteiden toimitusosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto 1. kerros
puh. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Hinta euroa / analyysi / ALV 0 % /		
Analyysi	Hinta 2024	Akkreditointi
Rakennusmateriaali- / sivelynäyte		
* home- ja hiivasienten pitoisuus mallasuuteagar(viljelytekniikka)	31,25	Kyllä
* home- ja hiivasienten pitoisuus DG18-agar(viljelytekniikka)	31,25	Kyllä
* bakteeripitoisuus (viljelytekniikka)	15,63	Kyllä
* aktinomykeettipitoisuus (viljelytekniikka)	15,63	Kyllä
Teippinäyte		
* mikroskopointi (+ mahd. alustava hometunnistus)	17,50	Kyllä
Pintapuhtausnäytteet - sivelytekniikka		
kokonaisbakteeripitoisuus	17,50	ei
Sisäilman kemiallisen laadun tutkimukset		
Formaldehyditutkimus, standardinäyte	87,50	Kyllä
Ammoniakkitutkimus	75,00	Ei
VOC-tutkimus, standardi ISO 16000-6	150,00	Kyllä
VOC, yksittäinen yhdiste	150,00	Kyllä

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pidättää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyessä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratorioissa käytössä olevat ohjearvot ovat saatavilla pyydettyessä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja

Alihankittavan analytiikan akkreditointitiedot saatavilla laboratoriosta.

MetropoliLab Oy
Hannu Asikainen
hannu.asikainen@metropolilab.fi
puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Näytteiden toimitusosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto 1. kerros
puh. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Hinta euroa / analyysi / ALV 0 % /			
Analyysi	Hinta 2024	Akkreditointi	Huom.
Aerobisten mikro-organismien kokonaispesäkeluku	10,00	Kyllä	
Bacillus cereus	10,00	Kyllä	
Clostridium perfringens	20,00	Kyllä	
Enterobakteerit	11,25	Kyllä	
Escherichia coli	11,25	Kyllä	
Hiivat	7,50	Kyllä	
Homeet	7,50	Kyllä	
Koagulaasipositiiviset stafylokokit	12,38	Kyllä	
Listeria monocytogenes kvalitatiivinen	32,00	Kyllä	
Listeria monocytogenes kvantitatiivinen	24,00	Kyllä	
Maitohappobakteerit	22,50	Kyllä	
Salmonella	24,00	Kyllä	
Sulfiittia pelkistävät klostridit	25,00	Kyllä	
Staphylococcus aureus	12,50	Kyllä	
Satunnaiset mikrobialyysit			
Kampylobakteerit	62,50	Kyllä	
Yersinia enterocolitica	125,00	Kyllä	
Yersinia pseudotuberculosis	125,00	Kyllä	
Kemialliset analyysit			
Rasvan tunnusluvut: happoluku	50,00	Kyllä	Alihankinta
Ruokasuola, natrium	25,00	kyllä	
pH	13,20	ei	
Säteilymittaus	112,50	kyllä	
Torjunta-ainejäämät	250,00	kyllä	
Vesiaktiivisuus	40,00	ei	Alihankinta
PAH-yhdisteet	150,00	kyllä	Alihankinta
Muut analyysit			
Norovirus	125,00	kyllä	
Alustava aistinvarainen arviointi	1,25	ei	
Pintapuhtausnäytteet			
Aerobisten mikro-organismien kokonaispesäkeluku	7,50	kyllä	
Listeria monocytogenes	34,00	kyllä	
Salmonella	26,00	kyllä	
Escherichia coli	12,50	ei	
Yersinia pseudotuberculosis	125,00	ei	
Enterobakteerit	12,50	ei	
Norovirus	125,00	ei	

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pitää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyäessä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratoriossa käytössä olevat ohjearvot ovat saatavilla pyydettyäessä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja

Alihankittavan analytiikan akkreditointitiedot saatavilla laboratoriota.

MetropoliLab Oy

Hannu Asikainen

hannu.asikainen@metropolilab.fi

puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Näytteiden toimitusosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto 1. kerros
puh. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Hinta euroa / analyysi / ALV 0 % /		
Analyysi	Hinta 2024	Akkreditointi
Salmonella	27,50 €	kyllä

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pidättää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyinä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratoriossa käytössä olevat ohjearvot ovat saatavilla pyydettyinä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja

Alihankittavan analytiikan akkreditointitiedot saatavilla laboratorion kautta.

MetropoliLab Oy

Hannu Asikainen
hannu.asikainen@metropolilab.fi
puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8

Tiina Tiainen
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Tiina.Tiainen@porvoo.fi

Varautuminen normaaliaikojen häiriötilanteet	Hinta alv 0%
Aloituskas (arkisin klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivisin)	350,00
Tuntihinta €/h, minimi 2h	120,00
Analysit tarjouksen mukaisesti	

Hinnat ovat voimassa v.2024 loppuun.

MetropoliLab Oy pidättää oikeudet vaihtaa tarvittaessa analyysimenetelmää laadullisesti vastaavaan.

Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyä.

Sanallisten lausuntojen perustana laboratoriossa käytössä olevat ohjeavot ovat saatavilla pyydettyä.

Laboratoriossamme noudatetaan yleisen konsulttisopimuksen KSE 2013 / julkisia hankintoja koskevia JYSE 2014 ehtoja

Alihankittavan analytiikan akkreditoitiedot saatavilla laboratoriossa.

MetropoliLab Oy

Hannu Asikainen

hannu.asikainen@metropolilab.fi

puh. 010 391 3555



Y-tunnus 2340056-8