

## Tarjousten vertailutaulukko - Dnro/2085/02.08.00/2024 / Linja-autopysäkkien katosten hankinta

### Yhteiset kriteerit/tiedot

		Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo	
		Annettu tieto	
Tuote täyttää Tiehallinnon ohjeen ( <a href="https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Tiehallinto/pdf/2000014-v-04linja-autopysvarust.pdf">https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Tiehallinto/pdf/2000014-v-04linja-autopysvarust.pdf</a> ) vaatimukset		Kyllä	
Tarjotut pysäkkimallit voivat olla tyypiltään esim. <a href="https://alushel.fi/tuotteet/pysakkikatokset/pysakkikatos-p3/">https://alushel.fi/tuotteet/pysakkikatokset/pysakkikatos-p3/</a> tai <a href="https://www.lehtovuori.fi/fi/pysakkikatokset/375-pysaekkikatos-viva-akvavivid">https://www.lehtovuori.fi/fi/pysakkikatokset/375-pysaekkikatos-viva-akvavivid</a> tai vastaavia			

## Linja-autopysäkkikatokset, takaseinä puuta

		Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo	
		Annettu tieto	
Linja-autopysäkkikatos, 2-osainen, alv 0% Hankittava määrä 5 euroa / kpl		6353 EUR / euroa / kpl 31765 EUR	
Tarjoajan tulee pystyä erikseen pyydettyä todentamaan, että katos kestää Suomen olosuhteita (mm. tuuli-, lumi- ja aurouskuorma, sekä teiden suolauksen aiheuttamat vaikutukset rakenneosien kestävyteen).		Kyllä	
Pystyrakenteiden tulee olla pystysuoria maanpintaan nähden		Kyllä	
Linja-autopysäkkikatosten rakenteen (kehikko) tulee olla pääosin alumiinia tai terästä.		Kyllä	
Katoksen takaseinä tulee olla puupaneloitu ja pintakäsitelty. Kattorakenne tulee olla alumiinia tai vahvempaa.		Kyllä	
Katoksen korkeus vähintään 2150 mm, syvyys vähintään 1400 (max. 1600) mm ja pituus väh. 2500 mm (max 2800 mm).		Kyllä	
Matkustajan tulee nähdä saapuva linja-auto katoksen suojasta ja kuljettajan tulee nähdä matkustajat katoksessa helposti.		Kyllä	
Katoksen osat on vaihdettavissa		Kyllä	
Katoksessa on puinen istuinpenkki ja vähintään A3 kokoinen aikataulukkehikko		Kyllä	
Katoksessa tulee olla led-valaistus		Kyllä	
Katoksessa on roskakori		Kyllä	
Hankintahintaan kuuluu katokseen yhdistetty väh. 120 mm paksu, katoksen kokoinen teräsbetonilaatta (tai on yhdistettävissä erillinen laatta, joka kuuluu hankintaan). Pohja on kova, tasainen ja luistamaton.		Kyllä	

		Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo	
		Annettu tieto	
<b>Katos kestää ilkivaltaa. Katoksen seinäpinnat (lasiosat) on käsitelty valmiiksi pinnoitteella ja siihen on tehty graffitin estokäsittely (pinnat on pinnoitettu graffitin estoaineella), joka helpottaa mahdollisten töhryjen poistamista.</b>		Kyllä	
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
<b>Kuvaus pinnoitteesta</b>		esite_Liquid Glass_LM.pdf esite_UP-007.pdf esite_PSS20.pdf	
<b>Katokset ovat väritykseltään ympäristöön sopivia eli useampia värivaihtoehtoja on saatavilla. Tällä hetkellä Porvoon pysäkkien värimaailma on maltillinen eli on suosittu maanläheisiä värejä, kuten ruskean eri sävyjä.</b>		Kyllä	
<b>Esite tarjotusta mallista</b>		tuotekortti Viva pysäkkikatos 2.pdf	
<b>Hankintahintaan kuuluu toimitus Porvooseen. Toimitusehto on TOP.</b>		Kyllä	
<b>Katoksen rungon tulee kestää normaalissa käytössä ainakin 15 vuotta</b>		Kyllä	
<b>Linja-autopysäkkikatos, 3-osainen alv% 0 Hankittava määrä 5 euroa / kpl</b>		<b>7980,00 EUR / euroa / kpl 39900,00 EUR</b>	
<b>Tarjoajan tulee pystyä erikseen pyydettyä todentamaan, että katos kestää Suomen olosuhteita (mm. tuuli-, lumi- ja aerauskuorma, sekä teiden suolauksen aiheuttamat vaikutukset rakenneosien kestävyys).</b>		Kyllä	
<b>Pystyrakenteiden tulee olla pystysuoria maanpintaan nähden</b>		Kyllä	
<b>Linja-autopysäkkikatosten rakenteen (kehikko) tulee olla pääosin alumiinia tai terästä.</b>		Kyllä	
<b>Katoksen takaseinä tulee olla puupaneloitu ja pintakäsitelty. Kattorakenne tulee olla alumiinia tai vahvempaa.</b>		Kyllä	

		Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo	
		Annettu tieto	
Katoksen korkeus vähintään 2150 mm, syvyys vähintään 1400 (max. 1600) mm ja pituus väh. 4000 mm (max 4200 mm).		Kyllä	
Matkustajan tulee nähdä saapuva linja-auto katoksen suojasta ja kuljettajan tulee nähdä matkustajat katoksessa helposti.		Kyllä	
Katoksen osat on vaihdettavissa		Kyllä	
Katoksessa on puinen istuinpenkki ja vähintään A3 kokoinen aikataulukehikko		Kyllä	
Katoksessa tulee olla led-valaistus		Kyllä	
Katoksessa on roskakori		Kyllä	
Hankintahintaan kuuluu katokseen yhdistetty väh. 120 mm paksu, katoksen kokoinen teräsbetonilaatta (tai on yhdistettävissä erillinen laatta, joka kuuluu hankintaan). Pohja on kova, tasainen ja luistamaton.		Kyllä	
Katos kestää ilkeävaltaa. Katoksen seinäpinnat (lasiosat) on käsitelty valmiiksi pinnoitteella ja siihen on tehty graffitin estokäsittely (pinnat on pinnoitettu graffitin estoaineella), joka helpottaa mahdollisten töhryjen poistamista.		Kyllä	
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
<b>Kuvaus pinnoitteesta</b>		esite_PSS20.pdf esite_Liquid Glass_LM.pdf esite_UP-007.pdf	
Katokset ovat väritykseltään ympäristöön sopivia eli useampia värivaihtoehtoja on saatavilla. Tällä hetkellä Porvoon pysäkkien värimaailma on maltillinen eli on suosittu maanläheisiä värejä, kuten ruskean eri sävyjä.		Kyllä	
Esite tarjotusta mallista		tuotekortti Viva pysäk kikatos 3 mod (002).pdf	
Hankintahintaan kuuluu toimitus Porvooseen. Toimitusehto on TOP.		Kyllä	

		Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo	
		Annettu tieto	
Katoksen rungon tulee kestää normaalissa käytössä ainakin 15 vuotta		Kyllä	

## Vertailun yhteenveto

		Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		71665,00 EUR	
Sijoitus		1.	
Valittu		Kyllä	

## Soveltuvuusvaatimukset

	Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo
	Annettu tieto
<b>REFERENSSIVAATIMUKSET</b>	
Toimittaja on toimittanut vaativiin talviolosuhteisiin soveltuvia linja-autopysäkkikatoksia vähintään 20 kappaletta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Lyhyt kuvaus mistä voidaan todeta vaatimuksen täyttyminen	Lehtovuori Oy py säkkikatokset.pdf
<b>TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VAATIMUKSET</b>	
1. Tilaajavastuu.fi palvelun Luotettava Kumppani-raportti tai muu vastaava selvitys.	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
2. Selvitys siitä, onko tarjoaja merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälainmukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonnäköverovelvollisten rekisteriin tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu edellisessä kohdassa mainittuihin rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.	
Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty ja niitä noudatetaan.	
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusuunnitelmat on tehty ja niitä noudatetaan.	
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.	
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.	

	Lehtovuori Oy Linja-autopysäkkitarjous Porvoo
	Annettu tieto
<b>ALIHANKINTA</b>	
Käyttääkö tarjoaja tilaajalle tarjotun palvelun tuottamiseen alihankintaa?	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Lyhyt kuvaus alihankkijoiden osuudesta tilaajalle tarjotun palvelun tuottamisessa (nimi, y-tunnus, tehtävä).	
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat täyttävät kaikki niille asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tilaaja varaa oikeuden pyytää alihankkijoita koskevat todistukset ja selvitykset nähtäväkseen hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.	
<b>TALOUDELLINEN TILANNE</b>	
Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-raportti tai vastaava selvitys, josta käyvät ilmi tarjoajan luottoluokitus ja luottotietojen häiriöttömyys. Luottoluokitus tulee vähintään olla A.	RAPORTTI.pdf
<b>MUUTA</b>	
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnöstä tarjousaikana esitettyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin sekä muihin mahdollisiin tilaajan tarkennuksiin ja ottanut ne huomioon tarjousta jättäessään.	Kyllä
Tarjoaja hyväksyy hankintailmoituksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehdot	Kyllä
Hankintasopimuksen allekirjoittaja, asema, sähköposti ja puhelinnumero	Kyllä